



Boletín Oficial

Provincia de Ourense



N.º 27 · Mércores, 3 febreiro 2021

Dep. legal: OR-1/1958 · Franqueo concertado 30/2

SUMARIO

I. DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE

Aprobación definitiva do Programa de asistencia a entidades locais para a xestión de servizos municipais do ciclo da auga para o exercicio 2021.....	2
Exposición pública da aprobación inicial do expediente número 1/2021, de modificación de créditos do orzamento xeral do exercicio 2021.....	54

IV. ENTIDADES LOCAIS

Barbadás

Rectificación de erros contidos na publicación realizada o 31 de decembro de 2020, da aprobación definitiva da Ordenanza fiscal reguladora da taxa pola prestación do servizo de vertidos de augas residuais de calquera clase.....	54
---	----

Entrimo

Exposición pública da aprobación inicial do orzamento de 2021.....	56
--	----

San Cibrao das Viñas

Información pública da aprobación do proxecto da obra "Mellora de vías en Belmonte, Muíños e Valiñas".....	56
--	----

Verín

Prazo de cobranza en período voluntario das taxas pola recollida de lixo e a depuración de augas residuais correspondente ao 4º trimestre 2020.....	57
---	----

Exposición pública dos padrons cobratorios das taxas pola recollida de lixo e depuración de augas residuais correspondentes ao 4º trimestre de 2020.....	57
--	----

Exposición pública dos padrons cobratorios das taxas polo abastecemento domiciliario de auga, rede de sumidoiros e canon de saneamento da Xunta de Galicia correspondente ao 4º trimestre de 2020.....	57
--	----

Prazo de cobranza en período voluntario das taxas polo abastecemento domiciliario de auga, rede de sumidoiros e canon de saneamento da Xunta de Galicia correspondente ao 4º trimestre de 2020.....	58
---	----

Vilardevós

Exposición pública do padrón da taxa polo abastecemento da auga potable e do canon de auga da Xunta de Galicia, correspondente ao 4º trimestre do 2020 e prazo de cobranza en período voluntario.....	58
---	----

VI. ANUNCIOS DE PARTICULARES E OUTROS

Notaría Daniel Balboa Fernández

Notificación a dona Francisca Rodríguez Rúa no trámite de partición de herdanza.....	60
--	----

I. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE

Aprobación definitiva del Programa de asistencia a entidades locales para la gestión de servicios municipales del ciclo del agua para el ejercicio 2021.....	28
Exposición pública de la aprobación inicial del expediente número 1/2021, de modificación de créditos del presupuesto general del ejercicio 2021.....	54

IV. ENTIDADES LOCALES

Barbadás

Rectificación de errores contenidos en la publicación realizada el 31 de diciembre de 2020, de la aprobación definitiva de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa de Prestación del Servicio Municipal de Vertidos de Aguas Residuales de Cualquier Clase.....	55
---	----

Entrimo

Exposición pública de la aprobación inicial del presupuesto de 2021.....	56
--	----

San Cibrao das Viñas

Información pública de la aprobación del proyecto de la obra "Mejora de viales en Belmonte, Muíños y Valiñas".....	56
--	----

Verín

Plazo de cobranza en período voluntario de las tasas por la recogida de basuras y la depuración de aguas residuales correspondiente al 4º trimestre 2020.....	57
---	----

Exposición pública de los padrones cobratorios de las tasas por la recogida de basura y depuración de aguas residuales correspondientes al 4º trimestre de 2020.....	57
--	----

Exposición pública de los padrones cobratorios de las tasas por el abastecimiento domiciliario de agua, alcantarillado y canon de saneamiento de la Xunta de Galicia correspondiente al 4º trimestre de 2020.....	58
---	----

Plazo de cobranza en período voluntario de las tasas por el abastecimiento domiciliario de agua, alcantarillado y canon de saneamiento de la Xunta de Galicia correspondientes al 4º trimestre de 2020.....	58
---	----

Vilardevós

Exposición pública del padrón de la tasa por el abastecimiento del agua potable y del canon de agua de la Xunta de Galicia, correspondiente al 4º trimestre de 2020 y plazo de cobranza en período voluntario.....	59
--	----

VI. ANUNCIOS DE PARTICULARES Y OTROS

Notaría Daniel Balboa Fernández

Notificación a dona Francisca Rodríguez Rúa en el trámite de partición de herencia.....	60
---	----



I. DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE

I. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE

O Pleno da Deputación Provincial de Ourense, na sesión do 27 de novembro de 2020, aprobou inicialmente o Programa de asistencia a entidades locais para a xestión de servizos municipais do ciclo da auga para o exercicio 2021.

Unha vez sometida a información pública, mediante anuncio no BOP nº 282, do 9 de decembro de 2020, durante o prazo de 30 días hábiles, non se formulou ningunha alegación ou reclamación, quedando aprobado definitivamente, polo que se publica a continuación o texto íntegro do antedito programa:

1) Obxecto.

1. Constitúe o obxecto deste programa a regulación das condicións para a prestación ás entidades locais da provincia de Ourense da asistencia técnica, xurídica e administrativa para a xestión dos servizos municipais do ciclo da auga durante o exercicio 2021.

2. Este programa adóptase no exercicio da competencia provincial para prestarlles asistencia e cooperación aos concellos e demais entidades locais en materia de servizos municipais prevista no artigo 36.1.b) da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local, tendo en conta as competencias de xestión dos servizos públicos de abastecemento domiciliario de auga potable, evacuación e depuración de augas residuais da totalidade dos municipios da provincia.

2) Condicións da prestación do servizo.

A Deputación Provincial de Ourense prestaralles ás entidades locais da provincia de Ourense as seguintes asistencias técnicas:

A. Con carácter xeral a calquera entidade local que o solicite:

a. Abastecemento

A 1. Análise completa: recollida de mostras, análise completa e realización de informe sobre os resultados obtidos co fin de cumprir as obrigas recollidas no Real decreto 140/2003.

A 2. Análise para captación de auga para o consumo humano en municipios de < 50 habitantes: recollida de mostras, análise e realización de informe sobre os resultados obtidos co fin de cumprir as obrigas recollidas no Real decreto 140/2003.

A 3. Análise para captación de auga para o consumo humano en municipios de > 50 habitantes: recollida de mostras, análise e realización de informe sobre os resultados obtidos co fin de cumprir as obrigas recollidas no Real decreto 140/2003.

A 4. Análise de auga na billa: recollida de mostras, análise e realización de informe sobre os resultados obtidos co fin de cumprir as obrigas recollidas no Real decreto 140/2003.

A 5. Análise de control de rede ou depósito: recollida de mostras, análise e realización de informe sobre os resultados obtidos co fin de cumprir as obrigas recollidas no Real decreto 140/2003.

A 6. Análise de microcistinas: recollida de mostras, análise e realización de informe sobre os resultados obtidos co fin de cumprir as obrigas recollidas no Real decreto 140/2003.

A 7. Análise de radioactividade - DIT: recollida de mostras, análise e realización de informe sobre os resultados obtidos co fin de cumprir as obrigas recollidas no Real decreto 140/2003.

A 8. Análise de radioactividade - Radon: recollida de mostras, análise e realización de informe sobre os resultados obtidos co fin de cumprir as obrigas recollidas no Real decreto 140/2003.

A 9. Análise de radionucleidos: recollida de mostras, análise e realización de informe sobre os resultados obtidos co fin de cumprir as obrigas recollidas no Real decreto 140/2003.

A 10. Análise de trihalometanos: recollida de mostras, análise e realización de informe sobre os resultados obtidos co fin de cumprir as obrigas recollidas no Real decreto 140/2003.

A 11. Análise de praguicidas: recollida de mostras, análise e realización de informe sobre os resultados obtidos co fin de cumprir as obrigas recollidas no Real decreto 140/2003.

A 12. Análise de parámetros complementarios da billa segundo o tipo de tubaxe, rede ou depósito: recollida de mostras, análise completa e realización de informe sobre os resultados obtidos co fin de cumprir as obrigas recollidas no Real decreto 140/2003.

A 13. Análise de parámetros non recollidos nas accións A1 a A12: recollida de mostras, análise e realización de informe sobre os resultados obtidos co fin de cumprir as obrigas recollidas no Real decreto 140/2003.

A 14. Asesoramento do persoal de mantemento das instalacións destinadas a augas de consumo humano: asesoramento técnico - administrativo ao persoal de mantemento das entidades locais para a correcta realización das tarefas de mantemento e operatividade nas instalacións destinadas a augas de consumo.

A 15. Asistencia para a facturación e cobro e xestión comercial do ciclo hidráulico.

A 16. Sinalización de instalacións: carteis para fontes sen control sanitario.

A 17. Sinalización de instalacións: carteis para o servizo de abastecemento, captación, depósito e ETAP.

A 18. Concesións demaniais para abastecementos de auga potable: xestión e elaboración da documentación necesaria co fin de obter o permiso do correspondente organismo de cunca (toma de datos, elaboración de planos, elaboración da memoria, formularios e impresión de documentos).

A 19. Realización da análise contraditoria de analítica de auga na billa: recollida de mostras, análise e realización de informe sobre os resultados obtidos co fin de cumprir as obrigas recollidas no Real decreto 140/2003.

A 20. Realización da análise contraditoria de analítica de control de auga: recollida de mostras, análise e realización de informe sobre os resultados obtidos co fin de cumprir as obrigas recollidas no Real decreto 140/2003.

A 21. Control de alarmas: recepción e xestión do sistema de aviso de alarmas ante un funcionamento incorrecto e traslado da información ao persoal designado polas entidades locais.

A 22. Cortes e restablecementos da subministración do servizo.

A 23. Explotación de servizos de abastecemento con potabilizadora: supervisión, control e mantemento preventivo do funcionamento deste tipo de instalacións: pautas de funcionamento, dosificación dos produtos e proceso que deberá adoptar o persoal das entidades locais que realiza as tarefas diarias no servizo de abastecemento. A asistencia técnica pode consistir:

a. Sen visitas: comprende as seguintes prestacións:

i. Realización do inventario dos elementos que compoñen as zonas de abastecemento e a ETAP, coas súas características técnicas e actualización dos protocolos de abastecemento (sempre e cando, o protocolo fose o realizado pola concesionaria do servizo provincial de asistencia e cooperación coas entidades locais en materia de servizos relacionados co ciclo hidráulico e medio ambiente).

ii. Realización dun plan de xestión e mantemento preventivo e control de datos. Inclúe o listado de tarefas que deberá realizar o persoal encargado do servizo, tanto das zonas de abastecemento como da ETAP.

iii. Realización dunha avaliación previa ás visitas de inspección da zona de abastecemento e ETAP por parte da autoridade sanitaria. Inclúe a elaboración dun informe no que se recollan os aspectos que, de ser o caso, deban ser corrixiados ou mello-

rados para o cumprimento rigoroso dos criterios establecidos pola autoridade sanitaria.

iv. Asistencia para resolver as incidencias que se ocasionen no servizo (non se inclúen as avarías na rede de abastecemento). No caso de que para a resolución do problema sexa necesario substituír un equipo, reparalo ou adquirir novos materiais/accesorios, realizarase, unicamente, unha valoración económica. b. Con visitas periódicas. Comprende a realización das prestacións anteriores e, ademais:

i. Toma de datos dos equipos (horas de funcionamento, comprobación do estado de funcionamento, consumos eléctricos...).

ii. Entrega dos partes de control de mantemento e datos e recollida dos realizados no mes anterior.

iii. Análises de parámetros organolépticos "in situ" (cloro, cloro combinado, turbidez, pH, olor e cor).

iv. Control da dosificación de cloro nos depósitos de distribución e control da dosificación de reactivos do proceso, tales como, hipoclorito sódico, policloruro de aluminio, etc.

v. Realización das propostas de mellora, orientadas a unha redución de custos enerxéticos, de mantemento ou de calidade de auga que poidan ser implantados, tales como, automatización da dosificación de cloro, automatización dos bombeos, sistemas de alarmas, substitución de area nos filtros, etc., tras a aceptación previa por parte da entidade local.

A 24. Explotación de servizos de abastecemento sen potabilizadora: supervisión, control e mantemento preventivo do funcionamento dos sistemas de abastecemento de auga destinada ao consumo humano: pautas de funcionamento, dosificación dos produtos e proceso que deberá adoptar o persoal das entidades locais que realiza as tarefas diarias no servizo de abastecemento. A asistencia técnica pode consistir:

a. Sen visitas: comprende as seguintes prestacións:

i. Realización do inventario dos elementos que compoñen as zonas de abastecemento coas súas características técnicas e actualización dos protocolos de abastecemento (sempre e cando, o protocolo fose o realizado pola concesionaria do servizo provincial de asistencia e cooperación coas entidades locais en materia de servizos relacionados co ciclo hidráulico e medio ambiente).

ii. Realización dun plan de xestión e mantemento preventivo e control de datos, definindo o listado de tarefas que deberá realizar o persoal encargado do servizo.

iii. Realización dunha avaliación previa ás visitas de inspección da zona de abastecemento por parte da autoridade sanitaria. Inclúe a elaboración dun informe no que se recollan os aspectos que, de ser o caso, deban ser corrixiados ou mellorados para o cumprimento rigoroso dos criterios establecidos pola autoridade sanitaria.

iv. Asistencia para resolver as incidencias que se ocasionen no servizo (non se inclúen as avarías na rede de abastecemento). No caso de que para a resolución do problema sexa necesario substituír un equipo, reparalo ou adquirir novos materiais/accesorios, realizarase, unicamente, unha valoración económica.

b. Con visitas periódicas. Comprende a realización das prestacións anteriores e, ademais:

i. Toma de datos dos equipos (horas de funcionamento, comprobación do estado de funcionamento, consumos eléctricos)

ii. Entrega dos partes de control de mantemento e datos e recollida dos realizados o mes anterior.

iii. Análises de parámetros organolépticos "in situ" (cloro, cloro combinado, turbidez, pH, olor e cor).

iv. Control da dosificación de cloro nos depósitos de distribución.

v. Realización das propostas de mellora, orientadas a unha redución de custos enerxéticos, de mantemento ou de calidade da auga que poidan ser implantados, tales como, automatización da dosificación de cloro, automatización dos bombeos, sistemas de alarmas, etc., logo da aceptación previa por parte da entidade local.

A 25. Lectura dos contadores.

A 26. Limpeza e desinfección de depósitos. Inclúense as análises de control e certificado de limpeza depósitos.

A 27. Limpeza e desinfección en instalacións con acumulador de auga quente sanitaria AQS (incluída a rede de distribución e puntos terminais e dúas análises de detección de legionela) e auga quente sanitaria.

A 28. Mantemento mensual por técnico especializado das instalacións de auga quente sanitaria: traballos de limpeza e desinfección.

A 29. Realización das memorias e informes técnicos valorados do servizo de abastecemento.

A 30. Realización material do padrón de abastecemento.

A 31. Realización do protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo de cada entidade local (PAX), incluíndo todos os abastecementos aos que resulte de aplicación o Real decreto 140/2003 e posteriores modificacións lexislativas.

A 32. Plans de emerxencia de seca: realización dos plans de emerxencia ante períodos de seca das entidades locais segundo os criterios sinalados pola xunta de Galicia. Instrumento básico de planificación para xestionar os posibles episodios de seca e así garantir o abastecemento á poboación e o fomento do emprego eficiente dos recursos hídricos.

A 33. Precintado dos contadores (coa lectura de contadores).

A 34. Modificación do protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo de cada entidade local (PAX).

A 35. Realización das inspeccións necesarias na xestión comercial do ciclo hidráulico.

A 36. Xestión do sistema de información nacional de augas de consumo (SINAC) e programación anual: realización do calendario analítico anual así como a supervisión, asesoramento e carga de boletíns analíticos na plataforma SINAC.

A 37. Auscultación e detección de fugas no servizo de abastecemento.

b. Saneamento

S 1. Análise da auga residual en poboacións maiores a 250 habitantes equivalentes, nos efluentes de entrada e saída do sistema de depuración.

S 2. Análise da auga residual en poboacións menores a 250 habitantes equivalentes, nos efluentes de entrada e saída do sistema de depuración.

S 3. Análise de comprobación por entidade colaboradora da administración (ECA).

S 4. Análise de permiso de vertedura para organismo de cunca.

S 5. Autorización de vertedura ás poboacións de máis de 250 habitantes equivalentes.

S 6. Autorización de vertedura ás poboacións de menos de 250 habitantes equivalentes .

S 7. Control de alarmas: recepción e xestión do sistema de aviso de alarmas ante un funcionamento incorrecto e traslado da información ao persoal designado polas entidades locais.

S 8. Control de estacións de bombeo de auga residuais: mantemento preventivo de estacións de bombeo de augas resi-



duais. Inclúese o control do sistema de alarmas, se dispón, e rexistro dos datos técnicos de funcionamento.

S 9. Explotación das EDAR biolóxicas e de biodiscos: garantir un correcto estado de funcionamento das instalacións, mediante visitas técnicas periódicas, nas que se establecerán claramente as pautas de funcionamento que deberán adoptar o persoal que realice as tarefas diarias de seguimento da depuradora. Inclúe: a. Xestión técnica anual:

- i. Control analítico: realizarase unha toma de mostras mensual.
- ii. Seguridade e saúde: realización dunha avaliación inicial de riscos laborais.
- iii. Formación: realizarase a formación dos traballadores en mantemento de depuradora.
- b. Xestión técnica periódica:
 - i. Toma de datos dos equipos e entrega dos partes de control de mantemento e datos e recollida dos partes do mes anterior.
 - ii. Análise de parámetros “in situ”.
 - iii. Control da xestión de lodos.
 - iv. Realización de propostas de mellora.
 - v. Xestión técnica operativa.
 - vi. Xestión de lodos.
 - vii. Xestión de alarmas

S 10. Informe do permiso de vertedura: elaboración do informe de permiso de vertedura á rede de sumidoiros para empresas suxeitas ao permiso de vertedura.

S 11. Informe ECA. Tramitación do informe técnico elaborado por entidade colaboradora coa Administración (ECA). Informe necesario para solicitar o permiso de vertedura ante o organismo de cunca que corresponda, modificacións do existente, etc.

S 12. Limpeza de fosas sépticas: retirada e xestión dos lodos.

S 13. Limpeza de pozos das EDAR compactas: limpeza e tratamento dos lodos resultantes dos pozos de entrada nas depuradoras compactas.

S 14. Mantemento das EDAR compactas de aireación prolongada: mantemento preventivo e correctivo das depuradoras compactas realizando un seguimento continuo do seu funcionamento e asegurando a normalidade na prestación do servizo de depuración de augas residuais. O servizo non incluírá o mantemento da rede de sumidoiros conectada á depuradora, nin a subministración de enerxía eléctrica. Consistirá na realización de dúas visitas mensuais periódicas á planta por persoal técnico especializado, na que se realizarán as seguintes tarefas:

- a. Toma de datos dos equipos.
- b. Check-list do estado xeral da planta.
- c. Limpeza da reixa do pozo.
- d. Mantemento preventivo dos equipos. Farase o mantemento correctivo se estivese algún equipo avariado.
- e. Seguimento do funcionamento da depuradora compacta: realizarase unha análise de entrada e de saída en cada trimestre natural, que permitirá establecer o rendemento funcional da depuradora, identificando deste xeito os potenciais problemas de funcionamento e as súas alternativas de solución.

f. Análise por entidade colaboradora, no caso de ser necesario, co fin de cumprir coa autorización de vertedura correspondente a cada instalación. Analizaranse os parámetros que se indiquen na correspondente autorización de vertedura.

S 15. Memorias e informes: elaboración de memorias e informes técnicos valorados de melloras no saneamento e sistemas de depuración.

S 16. Xestión de residuos: transporte e xestión dos lodos das EDAR.

S 17. Padrón de saneamento: realización do padrón de saneamento.

S 18. Desentullo e limpeza da rede de sumidoiros municipais.

S 19. Inspección por cámara de televisión dos tubos do servizo de saneamento.

S 20. Revisión EDAR compacta de aireación prolongada (inclúe a desmontaxe da planta, apertura de tapas superiores, extracción de filtros lamelares, retirada de lodos do reactor biolóxico e filtro mediante camión CIS, limpeza con auga das cámaras interiores, colocación dos filtros e posta en servizo da planta).

S 21. Instalación de sonda de osíxeno en EDAR compactas de aireación prolongada.

S 22. Instalación de soplante 4kw en EDAR compacta de aireación prolongada.

S 23. Redución da soplante en EDAR compacta de aireación prolongada.

c. Augas de baño:

B 1. Análise de lexionela incluíndo a recollida de mostras.

B 2. Análise das augas das piscinas climatizadas: análise e recollida de toma de mostras de auga e a realización de dúas análises de lexionela.

B 3. Análise das augas das piscinas non climatizadas: análise e recollida de toma de mostras de auga.

B 4. Actualización do protocolo de autocontrol das piscinas.

B 5. Realización do protocolo de piscinas ao aire libre de vaso descuberto de uso discontinuo e non climatizadas.

B 6. Realización do protocolo de piscinas de vaso cuberto de uso discontinuo e non climatizadas.

B 7. Asesoramento para a recollida dos datos relativos á redacción do informe anual do sistema de información sobre piscinas (SILOE), emisión do informe e envío ao Ministerio de Sanidade.

B. Asistencia técnica para a xestión da estación de tratamento de auga potable de Melias e bombeo en alta:

a. Asistencia técnica para a xestión do seu funcionamento ordinario, realización do mantemento e das análíticas legalmente esixibles así como o mantemento correctivo e reposición dos equipos.

b. Subministración da enerxía eléctrica.

C. Asistencia técnica dos servizos municipais do ciclo da auga ao Consorcio de Augas de Valdeorras:

1. Servizo de abastecemento de auga potable:

a. Programación e supervisión técnica do mantemento preventivo dos sistemas de almacenamento e regulación de auga potable (ETAP e depósitos) e da rede de distribución.

b. Mantemento correctivo dos sistemas de almacenamento e regulación de auga potable (ETAP e depósitos) e da rede de distribución.

c. Supervisión e asistencia técnica para a execución de acometidas de abastecemento.

d. Realización de controis analíticos de calidade da auga abastecida e asistencia para o cumprimento das obrigas derivadas do RD 140/2003.

e. Asistencia para a lectura de contadores, elaboración de padróns de contribuíntes e reparación material de facturación das taxas de abastecemento e do canon da auga.

f. Limpeza ordinaria de depósitos.

g. Formación continua do persoal do consorcio e asistencia en materia de prevención de riscos laborais.

h. Asistencia xurídica para a elaboración de ordenanzas e xestión dos expedientes relacionados cos servizos, incluída a elaboración de ordenanzas fiscais e dos informes xurídicos e económicos precisos.

i. Xestión da contratación e facturación dos distintos conceptos relativos á subministración de enerxía eléctrica para as infraestruturas do servizo así como o combustible conforme co realmente consumido e soportado pola Deputación.

2. Servizo da rede de sumidoiros:

a. Programación e supervisión técnica do mantemento preventivo dos elementos constitutivos de manobra, control e protección e da rede de sumidoiros.

b. Mantemento preventivo dos elementos constitutivos de manobra, control e protección e da rede de sumidoiros.

c. Supervisión e asistencia técnica para a execución de acometidas de sumidoiros.

d. Asistencia para a elaboración de padróns de contribuíntes e preparación material de facturación das taxas de sumidoiros.

e. Formación continua do persoal do consorcio e asistencia en materia de prevención de riscos laborais.

f. Asistencia xurídica para a elaboración de ordenanzas e xestión dos expedientes relacionados cos servizos, incluída a elaboración de ordenanzas fiscais e dos informes xurídicos e económicos precisos.

g. Xestión da contratación e facturación dos distintos conceptos relativos á subministración de enerxía eléctrica para as infraestruturas do servizo así como o combustible conforme co realmente consumido e soportado pola Deputación.

3. Servizo de depuración:

a. Programación e supervisión técnica do mantemento preventivo das infraestruturas de depuración de augas residuais (incluíndo a supervisión e asistencia técnica e a subministración dos repostos que sexan necesarios).

b. Programación e supervisión técnica dos traballos de baleirado e limpeza das fosas sépticas existentes nos municipios da comarca e traslado dos lodos a unha planta de tratamento.

c. Xestión de lodos en infraestruturas de depuración non dependentes do Consorcio de Augas, no caso de ser necesaria.

d. Asistencia xurídica para a elaboración de ordenanzas e xestión dos expedientes relacionados co servizo, incluída a elaboración de ordenanzas fiscais e dos informes xurídicos e económicos precisos.

e. Formación continua do persoal do consorcio e asistencia técnica na prevención de riscos laborais do persoal do consorcio.

f. Realización dos controis analíticos esixidos pola lexislación vixente na auga tratada nas infraestruturas de depuración.

g. Xestión da contratación e facturación dos distintos conceptos relativos á subministración de enerxía eléctrica para os distintos elementos que integran o servizo así como o combustible conforme co realmente consumido e soportado pola Deputación.

A Deputación Provincial de Ourense realizará o servizo de asistencia técnica por xestión indirecta a través da entidade Aquourense, Sociedade Provincial de Augas e Medio Ambiente, SA, sociedade de capital mixto, participada pola Deputación Provincial, na súa condición de concesionaria do servizo provincial de asistencia e cooperación coas entidades locais en materia de servizos relacionados co ciclo hidráulico e medio ambiente. A compra de enerxía eléctrica e combustible realizaraa por xestión directa, que serán obxecto de repercusión ás entidades locais nos termos previstos na cláusula 3M.C

A prestación das asistencias técnicas pola Deputación non prexulga nin altera a competencia das entidades locais para a adopción de todos os actos administrativos que esixa a xestión do servizo, nin altera tampouco o modo de xestión, que continuará a ser a xestión directa pola propia entidade local ata que este réxime de prestación non sexa modificado por eles. En

consecuencia, a xestión do servizo continuará sendo de titularidade municipal para todos os efectos, limitándose a Deputación Provincial a prestarlles asistencia ás mencionadas entidades locais, nos termos recollidos nesta cláusula.

3) Retribucións económicas.

1. En consideración polo servizo prestado, agás a subministración de enerxía eléctrica e combustible, a concesionaria da Deputación Provincial percibirá os seguintes prezos públicos: A) Con carácter xeral a calquera entidade local que o solicite:

a. Abastecemento

A 1. Análise completa: 459,25 €

A 2. Análise por captación de auga para o consumo humano en municipios de < 50 habitantes: 200,00 €

A 3. Análise por captación de auga para o consumo humano en municipios de > 50 habitantes: 459,25 €

A 4. Análise de auga na billa: 35,00 €

A 5. Análise de control de rede ou depósito: 48,00 €

A 6. Análise de microcistinas: 60,00 €

A 7. Análise de radioactividade - DIT: 120,24 €

A 8. Análise de radioactividade - Radon: 58,45 €

A 9. Análise de radionucleidos: 888,58 €

A 10. Análise de trihalometanos: 45,60 €

A 11. Análise de praguicidas: 55,00 €

A 12. Análise de parámetros complementarios da billa: 18,00 €

A 13. Análise de parámetros non recollidos nas accións A1 a A12: 45,00 €

A 14. Asesoramento do persoal de mantemento: 100,00 €

A 15. Asistencia para a facturación e cobro e xestión comercial do ciclo hidráulico: 0,82 €/aboado

A 16. Sinalización de instalacións sen control sanitario: 20,00 €

A 17. Sinalización de instalacións: carteis para o servizo de abastecemento, captación, depósito e ETAP: 30,00 €

A 18. Concesións demaniais para abastecementos: 500,00 €

A 19. Realización da contra analítica na billa: 35,00 €

A 20. Realización da contra analítica de control de auga: 48,00 €

A 21. Control de alarmas: 2066,12 €

A 22. Cortes e restablecementos do subministración do servizo: 15 €/abonado

A 23. Explotación de servizos de abastecemento con potabilizadora:

A.23.a. Sen visita: 1652,89 €

A.23.b. 2 visitas anuais: 2892,56 €

A.23.c. 4 visitas anuais: 4132,23 €

A.23.d. 6 visitas anuais: 6611,57 €

A.23.e. 12 visitas anuais: 9917,36 €

A 24. Explotación de servizos de abastecemento sen potabilizadora:

A 24 a. Sen visita: 826,45 €

A 24 b. 2 visitas anuais: 2066,12 €

A 24 c. 4 visitas anuais: 3140,50 €

A 24 d. 6 visitas anuais: 297,52 €

A 24 e. 12 visitas anuais: 8595,04 €

A 25. Lectura dos contadores: 1,47 €/abonado

A 26. Limpeza e desinfección de depósitos (incluíndo a análise de control e o certificado de limpeza dos depósitos):

A 26 a. Depósitos menos de 100 m³: 550,00 €

A 26 b. Depósitos de entre 100 m³ e 500 m³: 700,00 €

A 26 c. Depósitos de máis de 500 m³: 900,00 €

A 27. Limpeza e desinfección en instalacións con acumulador de auga quente sanitaria AQS:

A.27.a. Con 1 acumulador: 362,50 €

A.27.b. Con 2 acumuladores: 462,50 €



A 28. Mantemento mensual por técnico especializado das instalacións de auga quente sanitaria: 30,00 €

A 29. Realización das memorias e informes técnicos valorados: 150,00 €

A 30. Realización material do padrón de abastecemento: 4,50 €/abonado

A 31. Realización do protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo de cada entidade local (PAX): 900,00 €

A 32. Plans de emerxencia seca:

A 32 a. Menor ou igual a 5 núcleos de poboación: 7500,00 €

A 32 b. De 6 a 11 núcleos de poboación: 10150,00 €

A 32 c. De 11 a 16 núcleos de poboación: 12450,00 €

A 32 d. De 17 a 21 núcleos de poboación: 16300,00 €

A 32 e. Máis de 22 núcleos de poboación: 20500,00 €

A 33. Precintado dos contadores: 050 €/contador

A 34. Modificación do protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo de cada entidade local (PAX): 150 €

A 35. Realización das inspeccións necesarias na xestión comercial do ciclo hidráulico: 183,00 €/período de lectura

A 36. Xestión SINAC e programación anual: 183,00 €

A 37. Auscultación e detección de fugas: 0,00 €

b. Saneamento

S 1. Análise da auga residual en poboacións maior a 250 habitantes equivalentes: 418,40 €

S 2. Análise da auga residual en poboacións menor a 250 habitantes equivalentes: 182,40 €

S 3. Análise de comprobación por entidade colaboradora da Administración (ECA): 200,00 €

S 4. Análise de permiso de vertedura: 200,00 €

S 5. Autorización de vertedura ás poboacións de máis de 250 habitantes equivalentes: 300,00 €

S 6. Autorización de vertedura ás poboacións de menos de 250 habitantes equivalentes: 180,00 €

S 7. Control de alarmas: 1735,54 €

S 8. Control de estacións de bombeo de auga residuais:

S.8.a. 1 visita anual: 1245,80 €

S.8.b. 2 visitas anuais: 2056,41 €

S.8.c. 4 visitas anuais: 3015,46 €

S 9. Explotación das EDAR biolóxicas e de biodiscos:

S 9 a. 1 visita mensual: 4132,23 €

S 9 b. 2 visitas mensuais: 5173,55 €

S 9 c. 3 visitas mensuais: 7256,20 €

S 9 d. 4 visitas mensuais: 9338,84 €

S 10. Informe do permiso de vertedura á rede de sumidoiros: 250,00 €

S 11. Informe ECA: 150,00 €

S 12. Limpeza de fosas sépticas: retirada e xestión dos lodos: 53,55 €/m³

S 13. Limpeza de pozos das EDAR compactas: 537,19 €/ano

S 14. Mantemento das EDAR compactas: 2817,02 €/ano

S 15. Memorias e informes: 150,00 €

S 16. Xestión de residuos: 1652,89 €/ano

S 17. Padrón de saneamento: 1,98 €/abonado

S 18. Desentullo e limpeza da rede de sumidoiros municipais: 0,00 €

S 19. Inspección por circuíto pechado de TV: 0,00 €

S 20. Limpeza EDAR compactas de aireación prolongada:

S.20.a: STP16: 345,00€

S.20.b: STP25: 435,00

S.20.c: STP50: 575,00 €

S 21. Instalación sonda osíxeno: 2637,46 €

S 22. Instalación soplante 4kW: 1750,20 €

S 23. Redución soplante: 1945,15 €

c. Augas de baño:

B 1. Análise de lexionela incluíndo a recollida de mostras: 36,00 €

B 2. Análise das augas das piscinas climatizadas: 117,00 €

B 3. Análise das augas das piscinas non climatizada: 45,00 €

B 4. Actualización do protocolo de autocontrol das piscinas: 110,00 €

B 5. Realización do protocolo de piscinas ao aire libre: 400,00 €

B 6. Realización do protocolo de piscinas de vaso cuberto: 600,00 €

B 7. Remisión da información ao Ministerio de Sanidade (SILOE): 135,00 €

B. Asistencia técnica para a xestión da estación de tratamento de auga potable de Melias e bombeo en alta:

a. Tarifa fixa:

Concello de Nogueira de Ramuín: 28283,46 €

O Pereiro de Aguiar: 84850,37 €

Tarifa variable: 0,22 €/m³

Estes prezos son estimativos. Ao final do ano liquidarase a cantidade efectivamente facturada á Deputación pola empresa subministradora.

C. Asistencia técnica dos servizos municipais do ciclo de auga ao Consorcio de Augas de Valdeorras:

a) Servizo de abastecemento de auga potable: 143593,96 €

b) Servizo de saneamento (rede de sumidoiros): 39626,30 €

c) Servizo de depuración: 235583,24 €

d) Os custos de enerxía eléctrica e combustible soportados pola Deputación: repercutirá ao consorcio a cantidade efectivamente facturada polas empresas subministradoras nestes conceptos. Con carácter estimativo prevense os seguintes importes:

i. Polo servizo de abastecemento: 32000 €

ii. Polo servizo de saneamento: 26000 €

iii. Polo servizo de depuración: 195000 €

Aos prezos públicos sinalados aplicaráselles o IVE vixente en cada momento. Na estimación dos custos pola enerxía eléctrica e combustible inclúese o IVE.

2. Establécense as seguintes bonificacións:

1) Nas accións A4, A5, A10, A12 a A14, A19, A20 e A36 1 0 0 % de bonificación.

Aplicarase as anteriores bonificacións se as entidades locais acreditan o cumprimento dos obxectivos establecidos no artigo 111 bis da Lei de augas e da Directiva marco da Unión Europea en materia de xestión de augas. Considérase que as entidades locais acadan os mencionados obxectivos cando dispoñan, a 1 de xaneiro de 2021, dunha taxa por abastecemento de auga potable debidamente aprobada e cunha estrutura tarifaria que permita a recuperación dos custos do servizo e desincentive o consumo de auga (principio de quen contamina paga). A bonificación aplicarase cando as entidades locais comuniquen o cumprimento dos anteriores requisitos dentro do primeiro trimestre do ano 2021.

2) Na acción S12 se a entidade local comunica a realización da limpeza común dun número determinado de fosas:

a) Lote de 6 a 11 fosas sépticas: 4% de bonificación.

b) Lote de 12 a 18: 7% de bonificación.

c) Lote de máis de 18: 10% de bonificación.

3) Na acción S14 se a entidade local acredita o cumprimento a 1 de xaneiro de 2021 dunha taxa por depuración de augas residuais debidamente aprobada e cunha estrutura tarifaria

que permita a recuperación dos custos do servizo e desincentive o consumo (principio de que quen contamina paga): 25%

4) Na tarifa variable da asistencia técnica para a xestión da estación de tratamento de auga potable de Melias e bombeo en alta, ao Concello de Nogueira de Ramuín 0,209 €/m³ subministrado dende o depósito municipal de Faramontaos.

3. Os prezos públicos e a compensación polo custo da enerxía eléctrica liquidarase cuadrimestralmente ás entidades locais, mediante a emisión da correspondente factura pola concesionaria e a aprobación e notificación da correspondente liquidación pola Deputación, no caso dos custos soportados por esta. En ambos os casos, ás entidades locais disporá dun prazo de trinta días naturais para efectuar o pagamento. Unha vez transcorrido o mencionado prazo, sen realizar o pagamento das liquidacións correspondentes, a Deputación poderá exercer cantas accións legais ou administrativas lle correspondan para o cobro efectivo das cantidades adebedadas á propia Deputación ou á súa concesionaria, incluíndo a compensación da mencionada débeda cos créditos de que ás entidades locais dispoñan fronte á Deputación.

4) Procedemento de acceso ao servizo.

1. As entidades locais que estean adheridas ao programa de asistencia a entidades locais para a xestión dos servizos municipais do ciclo da auga para o exercicio 2020 quedan automaticamente adheridas ás actuacións deste programa que se especifica no anexo I, sen necesidade de realizar trámite ningún agás que manifesten o contrario.

2. O resto de entidades locais que queiran acceder ao servizo deberán presentar unha solicitude previa dirixida á Presidencia da Deputación, a través do rexistro electrónico dispoñible na sede electrónica da Deputación Provincial (www.sede.depourense.es) ou en calquera dos lugares previstos no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, na que se indicará o tipo de servizo solicitado. Acompañarase o acto administrativo de adhesión adoptado polo órgano competente.

3. A realización de actuacións concretas no marco das accións A37, S18 e S19 deberán solicitarse de forma expresa e caso por caso, para cada unha das actuacións concretas que necesiten realizar as entidades adheridas.

4. Deberá solicitarse, como mínimo, cunha antelación de quince días hábiles á data na que se interese a actuación. Por razóns organizativas, non se atenderan aquelas peticións cun intervalo menor, agás situacións de emerxencia ou urxencia debidamente xustificadas, imposibles de prever coa dita antelación.

5) Baixa voluntaria do programa por parte das entidades locais adheridas.

As entidades locais poderán solicitar, en calquera momento, que a Deputación deixe de prestar o servizo que solicitaran seguindo o mesmo procedemento establecido para a súa solicitude. A petición aceptarase de forma automática sen prexuízo de efectuar as liquidacións dos prezos públicos e das compensacións polo custo da enerxía eléctrica e combustible que quedarán pendentes de aboar.

6) Vixencia e extinción do programa.

Este programa estará vixente ata o 31 de decembro de 2021.

7) Natureza e réxime xurídico.

Este programa ten natureza administrativa, correspondéndolle á xurisdición contencioso-administrativa a resolución das controversias sobre a súa validez, efectos e extinción.

Será obxecto de publicación no Boletín Oficial da Provincia de Ourense para xeral coñecemento.

Anexo I

Relación das accións que se prestan ao abeiro do presente programa ás entidades locais

Programa de asistencia a entidades locais para a xestión de servizos municipais do ciclo da auga para o exercicio 2021

Amoeiro

A1 Análise completa

A4 Análise de billa

A5 Análise de control de rede ou depósito

A6 Análise de microcistinas

A7 Análise de radioactividade - DIT

A8 Análise de radioactividade - radon

A9 Análise de radionucleidos

A10 Análise de trihalometanos

A11 Análise de praguicidas

A12 Análise parámetro tubaxe (en billa, en rede ou en depósito)

A13 Análise resto parámetro

A14 Asesoramento do persoal mantemento

A23 Explotación de Servizos de Abastecemento con potabilizadora

A24 Explotación de Servizos de Abastecemento sen potabilizadoras

A36 Xestión SINAC e programación anual

B1 Análise de lexionela

B2 Análise de piscina climatizada

B3 Análise de piscina non climatizada

B4 Modificación do protocolo de autocontrol de piscinas

B5 Protocolo de piscina aire libre

B6 Protocolo de piscina cuberta

B7 Remisión información Ministerio Sanidade (SILOE)

S5 Autorización vertedura poboación maior a 250 habitantes equivalentes

S6 Autorización vertedura poboación menor a 250 habitantes equivalentes

S12 Limpeza de fosas sépticas m³ de lodos retirados e xestionados

S13 Limpeza pozo EDAR compactas ao ano

S14 Mantemento EDAR compactas ao ano

Arnoia, A

A1 Análise completa

A4 Análise de billa

A5 Análise de control de rede ou depósito

A6 Análise de microcistinas

A7 Análise de radioactividade - DIT

A8 Análise de radioactividade - radon

A9 Análise de radionucleidos

A10 Análise de trihalometanos

A11 Análise de praguicidas

A12 Análise parámetro tubaxe (en billa en rede ou en depósito)

A13 Análise resto parámetro

A14 Asesoramento do persoal mantemento

A36 Xestión SINAC e programación anual

S13 Limpeza pozo EDAR compactas ao ano

S14 Mantemento EDAR compactas ao ano

Avión

0 Íntegro

A1 Análise completa

A2 Análise de auga captación (rd140/2003) < 50 habitantes

A3 Análise de auga captación (rd140/2003) > 50 habitantes

A4 Análise de billa

A5 Análise de control de rede ou depósito

A6 Análise de microcistinas

A7 Análise de radioactividade - DIT



- A8 Análise de radioactividade - radon
 A9 Análise de radionucleidos
 A10 Análise de trihalometanos
 A11 Análise de praguicidas
 A12 Análise parámetro tubaxe (en billa, en rede ou en depósito)
- A13 Análise resto parámetro
 A14 Asesoramento do persoal mantemento
 A15 Asistencia facturación e cobro, xestión comercial do ciclo hidráulico. Custo por abonado
 A16 Carteis para fontes sen control sanitario
 A17 Carteis para o servizo de abastecemento, captación, depósito, ETAP
 A18 Concesións demaniais de abastecemento de auga potable
 A19 Contraanálise de análise de billa
 A20 Contraanálise de análise de control
 A21 Control alarmas
 A22 Cortes e reanudacións de subministración de servizo, custo por abonado
 A23 Explotación de Servizos de Abastecemento con potabilizadora
 A24 Explotación de Servizos de Abastecemento sen potabilizadoras
 A25 Lectura contadores, custo por abonado
 A26 Limpeza e desinfección de depósitos incluíndo análise control mais certificado limpeza depósitos
 A27 Limpeza e desinfección en instalacións con acumulador de auga quente sanitaria AQS
 A28 Mantemento mensual por técnico especializado auga quente
 A29 Memorias valoradas
 A30 Padrón de abastecemento dos concellos custo por abonado
 A31 Realización do protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo de cada concello (PAX)
 A32 Plans de emerxencia seca
 A33 Precintado contadores (coa lectura de contadores). Custo por contador
 A34 Modificación Protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo
 A35 Realización de inspeccións necesarias na xestión comercial do ciclo hidráulico, custo por período de lectura
 A36 Xestión SINAC e programación anual
- B1 Análise de lexionela
 B2 Análise de piscina climatizada
 B3 Análise de piscina non climatizada
 B4 Modificación do protocolo de autocontrol de piscinas
 B5 Protocolo de piscina aire libre
 B6 Protocolo de piscina cuberta
 B7 Remisión información Ministerio Sanidade (SILOE)
- S1 Análise de auga residual poboación maior a 250 habitantes equivalentes, na entrada e saída
 S2 Análise de auga residual poboación menor a 250 habitantes equivalentes, na saída
 S3 Análise de comprobación ECA
 S4 Análise de permiso de vertedura
 S5 Autorización vertedura poboación maior a 250 habitantes equivalentes
 S6 Autorización vertedura poboación menor a 250 habitantes equivalentes
 S7 Control de alarmas
 S8 Control de estacións de bombeo de auga residuais
 S9 Explotación EDAR biolóxicas e biodiscos
 S10 Informe de permiso de vertedura
 S11 Informe ECA
- S12 Limpeza de fosas sépticas m3 de lodos retirados e xestionados
 S13 Limpeza pozo EDAR compactas ao ano
 S14 Mantemento EDAR compactas ao ano
 S15 Memorias e informes
 S16 Xestión residuos transporte e xestión de lodos EDAR ao ano
 S17 Padrón de saneamento dos concellos, custo por abonado
- Baltar
- A1 Análise completa
 A4 Análise de billa
 A5 Análise de control de rede ou depósito
 A6 Análise de microcistinas
 A7 Análise de radioactividade - DIT
 A8 Análise de radioactividade - radon
 A9 Análise de radionucleidos
 A10 Análise de trihalometanos
 A11 Análise de praguicidas
 A12 Análise parámetro tubaxe (en billa en rede ou en depósito)
 A13 Análise resto parámetro
 A14 Asesoramento do persoal mantemento
- A31 Realización do protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo de cada concello
 A34 Protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo modificación
 A36 Xestión SINAC e programación anual
- S5 Autorización vertedura poboación maior a 250 habitantes equivalentes
 S6 Autorización vertedura poboación menor a 250 habitantes equivalentes
- S13 Limpeza pozo EDAR compactas ao ano
 S14 Mantemento EDAR compactas ao ano
- Bande
- 0 Íntegro
- A1 Análise completa
 A2 Análise de auga captación (rd140/2003) < 50 habitantes
 A3 Análise de auga captación (rd140/2003) > 50 habitantes
 A4 Análise de billa
 A5 Análise de control de rede ou depósito
 A6 Análise de microcistinas.
 A7 Análise de radioactividade - DIT
 A8 Análise de radioactividade - radon
 A9 Análise de radionucleidos
 A10 Análise de trihalometanos
 A11 Análise de praguicidas
 A12 Análise parámetro tubaxe (en billa en rede ou en depósito)
 A13 Análise resto parámetro
 A14 Asesoramento do persoal mantemento
 A15 Asistencia facturación e cobro, xestión comercial do ciclo hidráulico. Custo por abonado
 A16 Carteis para fontes sen control sanitario
 A17 Carteis para o servizo de abastecemento, captación, depósito, ETAP
 A18 Concesións demaniais de abastecemento de auga potable
 A19 Contraanálise de análise de billa
 A20 Contraanálise de análise de control
 A21 Control alarmas
 A22 Cortes e reanudacións de subministración de servizo, custo por abonado
 A23 Explotación de Servizos de Abastecemento con potabilizadora
 A24 Explotación de Servizos de Abastecemento sen potabilizadoras
 A25 Lectura contadores, custo por abonado

A26 Limpeza e desinfección de depósitos incluíndo análise control mais certificado limpeza depósitos

A27 Limpeza e desinfección en instalacións con acumulador de auga quente sanitaria AQS.

A28 Mantemento mensual por técnico especializado auga quente

A29 Memorias valoradas

A30 Padrón de abastecemento dos concellos custo por abonado

A31 Realización do protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo de cada concello (PAX),

A32 Plans de emerxencia seca

A33 Precintado contadores (coa lectura de contadores). Custo por contador.

A34 Modificación Protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo

A35 Realización de inspeccións necesarias na xestión comercial do ciclo hidráulico, custo por período de lectura

A36 Xestión SINAC e programación anual

B1 Análise de lexionela

B2 Análise de piscina climatizada

B3 Análise de piscina non climatizada

B4 Modificación do protocolo de autocontrol de piscinas

B5 Protocolo de piscina aire libre

B6 Protocolo de piscina cuberta

B7 Remisión información Ministerio Sanidade (SILOE)

S1 Análise de auga residual poboación maior a 250 habitantes equivalentes, na entrada e saída

S2 Análise de auga residual poboación menor a 250 habitantes equivalentes, na saída

S3 Análise de comprobación ECA

S4 Análise de permiso de vertedura

S5 Autorización vertedura poboación maior a 250 habitantes equivalentes

S6 Autorización vertedura poboación menor a 250 habitantes equivalentes

S7 Control de alarmas

S8 Control de estacións de bombeo de auga residuais

S9 Explotación EDAR biolóxicas e biodiscos

S10 Informe de permiso de vertedura

S11 Informe ECA

S12 Limpeza de fosas sépticas m3 de lodos retirados e xestionados.

S13 Limpeza pozo EDAR compactas ao ano

S14 Mantemento EDAR compactas ao ano

S15 Memorias e informes.

S16 Xestión residuos transporte e xestión de lodos EDAR ao ano

S17 Padrón de saneamento dos concellos, custo por abonado

Barbadás

B1 Análise de lexionela

B2 Análise de piscina climatizada

B3 Análise de piscina non climatizada

B4 Modificación do protocolo de autocontrol de piscinas

B5 Protocolo de piscina aire libre

B6 Protocolo de piscina cuberta

B7 Remisión información Ministerio Sanidade (SILOE)

Beade

A1 Análise completa

A4 Análise de billa

A5 Análise de control de rede ou depósito

A6 Análise de microcistinas

A7 Análise de radioactividade - DIT

A8 Análise de radioactividade - radon

A9 Análise de radionucleidos

A10 Análise de trihalometanos

A11 Análise de praguicidas

A12 Análise parámetro tubaxe (en billa en rede ou en depósito)

A13 Análise resto parámetro

A14 Asesoramento do persoal mantemento

A36 Xestión SINAC e programación anual

S13 Limpeza pozo EDAR compactas Ano

S14 Mantemento EDAR compactas Ano

Beariz

A1 Análise completa

A4 Análise de billa

A5 Análise de control de rede ou depósito

A6 Análise de microcistinas

A7 Análise de radioactividade - DIT

A8 Análise de radioactividade - radon

A9 Análise de radionucleidos

A10 Análise de trihalometanos

A11 Análise de praguicidas

A12 Análise parámetro tubaxe (en billa en rede ou en depósito)

A13 Análise resto parámetro

A14 Asesoramento do persoal mantemento

A18 Concesións demaniais de abastecemento de auga potable

A36 Xestión SINAC e programación anual

S5 Autorización vertedura poboación maior a 250 habitantes equivalentes

S6 Autorización vertedura poboación menor a 250 habitantes equivalentes

S13 Limpeza pozo EDAR compactas ao ano

S14 Mantemento EDAR compactas ao ano

Boborás

A1 Análise completa

A4 Análise de billa

A5 Análise de control de rede ou depósito

A6 Análise de microcistinas

A7 Análise de radioactividade - DIT

A8 Análise de radioactividade - radon

A9 Análise de radionucleidos

A10 Análise de trihalometanos

A11 Análise de praguicidas

A12 Análise parámetro tubaxe (en billa en rede ou en depósito)

A13 Análise resto parámetro

A14 Asesoramento do persoal mantemento

A31 Realización do protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo de cada concello

A34 Protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo modificación

A36 Xestión SINAC e programación anual

S12 Limpeza de fosas sépticas m3 de lodos retirados e xestionados

Bola, A

A1 Análise completa

A4 Análise de billa

A5 Análise de control de rede ou depósito

A6 Análise de microcistinas

A7 Análise de radioactividade - DIT

A8 Análise de radioactividade - radon

A9 Análise de radionucleidos

A10 Análise de trihalometanos

A11 Análise de praguicidas

A12 Análise parámetro tubaxe (en billa en rede ou en depósito)

A13 Análise resto parámetro

A14 Asesoramento do persoal mantemento

A18 Concesións demaniais de abastecemento de auga potable



A31 Realización do protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo de cada concello

A34 Protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo modificación

A36 Xestión SINAC e programación anual

B1 Análise de lexionela

B2 Análise de piscina climatizada

B3 Análise de piscina non climatizada

B4 Modificación do protocolo de autocontrol de piscinas

B5 Protocolo de piscina aire libre

B6 Protocolo de piscina cuberta

B7 Remisión información Ministerio Sanidade (SILOE)

S5 Autorización vertedura poboación maior a 250 habitantes equivalentes

S6 Autorización vertedura poboación menor a 250 habitantes equivalentes

S12 Limpeza de fosas sépticas m3 de lodos retirados e xestionados

S13 Limpeza pozo EDAR compactas ao ano

S14 Mantemento EDAR compactas ao ano

Bolo, O

A1 Análise completa

A4 Análise de billa

A5 Análise de control de rede ou depósito

A6 Análise de microcistinas

A7 Análise de radioactividade - DIT

A8 Análise de radioactividade - radon

A9 Análise de radionucleidos

A10 Análise de trihalometanos

A11 Análise de praguicidas

A12 Análise parámetro tubaxe (en billa en rede ou en depósito)

A13 Análise resto parámetro

A14 Asesoramento do persoal mantemento

A18 Concesións demaniais de abastecemento de auga potable

A31 Realización do protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo de cada concello

A34 Protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo modificación

A36 Xestión SINAC e programación anual

Calvos de Randín

O Íntegro

A1 Análise completa

A2 Análise de auga captación (rd140/2003) < 50 habitantes

A3 Análise de auga captación (rd140/2003) > 50 habitantes

A4 Análise de billa

A5 Análise de control de rede ou depósito

A6 Análise de microcistinas.

A7 Análise de radioactividade - DIT.

A8 Análise de radioactividade - radon

A9 Análise de radionucleidos .

A10 Análise de trihalometanos .

A11 Análise de praguicidas.

A12 Análise parámetro tubaxe (en billa en rede ou en depósito)

A13 Análise resto parámetro .

A14 Asesoramento do persoal mantemento

A15 Asistencia facturación e cobro, xestión comercial do ciclo hidráulico. Custo por abonado

A16 Carteis para fontes sen control sanitario

A17 Carteis para o servizo de abastecemento, captación, depósito, ETAP

A18 Concesións demaniais de abastecemento de auga potable

A19 Contraanálise de análise de billa

A20 Contraanálise de análise de control

A21 Control alarmas

A22 Cortes e reanudacións de subministración de servizo, custo por abonado

A23 Explotación de Servizos de Abastecemento con potabilizadora

A24 Explotación de Servizos de Abastecemento sen potabilizadoras

A25 Lectura contadores, custo por abonado

A26 Limpeza e desinfección de depósitos incluíndo análise control mais certificado limpeza depósitos

A27 Limpeza e desinfección en instalacións con acumulador de auga quente sanitaria AQS

A28 Mantemento mensual por técnico especializado auga quente

A29 Memorias valoradas

A30 Padrón de abastecemento dos concellos custo por abonado

A31 Realización do protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo de cada concello (PAX)

A32 Plans de emerxencia seca

A33 Precintado contadores (coa lectura de contadores). Custo por contador

A34 Modificación Protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo

A35 Realización de inspeccións necesarias na xestión comercial do ciclo hidráulico, custo por período de lectura

A36 Xestión SINAC e programación anual

B1 Análise de lexionela

B2 Análise de piscina climatizada.

B3 Análise de piscina non climatizada

B4 Modificación do protocolo de autocontrol de piscinas

B5 Protocolo de piscina aire libre.

B6 Protocolo de piscina cuberta.

B7 Remisión información Ministerio Sanidade (SILOE)

S1 Análise de auga residual poboación maior a 250 habitantes equivalentes, na entrada e saída

S2 Análise de auga residual poboación menor a 250 habitantes equivalentes, na saída

S3 Análise de comprobación ECA

S4 Análise de permiso de vertedura

S5 Autorización vertedura poboación maior a 250 habitantes equivalentes

S6 Autorización vertedura poboación menor a 250 habitantes equivalentes

S7 Control de alarmas

S8 Control de estacións de bombeo de auga residuais

S9 Explotación EDAR biolóxicas e biodiscos

S10 Informe de permiso de vertedura

S11 Informe ECA

S12 Limpeza de fosas sépticas m3 de lodos retirados e xestionados

S13 Limpeza pozo EDAR compactas ao ano

S14 Mantemento EDAR compactas ao ano

S15 Memorias e informes

S16 Xestión residuos transporte e xestión de lodos EDAR ao ano

S17 Padrón de saneamento dos concellos, custo por abonado

Carballeda de Avia

A1 Análise completa

A4 Análise de billa

A5 Análise de control de rede ou depósito

A6 Análise de microcistinas

A7 Análise de radioactividade - DIT

A8 Análise de radioactividade - radon

A9 Análise de radionucleidos

A10 Análise de trihalometanos

A11 Análise de praguicidas

A12 Análise parámetro tubaxe (en billa en rede ou en depósito)
 A13 Análise resto parámetro
 A14 Asesoramento do persoal mantemento
 A18 Concesións demaniais de abastecemento de auga potable
 A36 Xestión SINAC e programación anual

Carballada de Valdeorras
 A1 Análise completa
 A4 Análise de billa
 A5 Análise de control de rede ou depósito
 A6 Análise de microcistinas
 A7 Análise de radioactividade - DIT
 A8 Análise de radioactividade - radon
 A9 Análise de radionucleidos
 A10 Análise de trihalometanos
 A11 Análise de praguicidas
 A12 Análise parámetro tubaxe (en billa en rede ou en depósito)
 A13 Análise resto parámetro
 A14 Asesoramento do persoal mantemento
 A18 Concesións demaniais de abastecemento de auga potable
 A24 Explotación de Servizos de Abastecemento sen potabilizadoras
 A31 Realización do protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo de cada concello
 A34 Protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo modificación
 A36 Xestión SINAC e programación anual
 S5 Autorización vertedura poboación maior a 250 habitantes equivalentes
 S6 Autorización vertedura poboación menor a 250 habitantes equivalentes

Cartelle
 B1 Análise de lexionela
 B2 Análise de piscina climatizada
 B3 Análise de piscina non climatizada
 B7 Remisión información Ministerio Sanidade (SILOE)
 S5 Autorización vertedura poboación maior a 250 habitantes equivalentes
 S6 Autorización vertedura poboación menor a 250 habitantes equivalentes
 S12 Limpeza de fosas sépticas m3 de lodos retirados e xestionados
 S13 Limpeza pozo EDAR compactas ao ano
 S14 Mantemento EDAR compactas ao ano

Castrelo de Miño
 A1 Análise completa
 A4 Análise de billa
 A5 Análise de control de rede ou depósito
 A6 Análise de microcistinas
 A7 Análise de radioactividade - DIT
 A8 Análise de radioactividade - radon
 A9 Análise de radionucleidos
 A10 Análise de trihalometanos
 A11 Análise de praguicidas
 A12 Análise parámetro tubaxe (en billa en rede ou en depósito)
 A13 Análise resto parámetro
 A14 Asesoramento do persoal mantemento
 A18 Concesións demaniais de abastecemento de auga potable
 A31 Realización do protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo de cada concello
 A34 Protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo modificación
 A36 Xestión SINAC e programación anual
 B1 Análise de lexionela
 B2 Análise de piscina climatizada

B3 Análise de piscina non climatizada
 B7 Remisión información Ministerio Sanidade (SILOE)
 S12 Limpeza de fosas sépticas m3 de lodos retirados e xestionados

Castrelo do Val
 O Íntegro
 A1 Análise completa
 A2 Análise de auga captación (rd140/2003) < 50 habitantes
 A3 Análise de auga captación (rd140/2003) > 50 habitantes
 A4 Análise de billa
 A5 Análise de control de rede ou depósito
 A6 Análise de microcistinas
 A7 Análise de radioactividade - DIT
 A8 Análise de radioactividade - radon
 A9 Análise de radionucleidos
 A10 Análise de trihalometanos
 A11 Análise de praguicidas
 A12 Análise parámetro tubaxe (en billa, en rede ou en depósito)
 A13 Análise resto parámetro
 A14 Asesoramento do persoal mantemento
 A15 Asistencia facturación e cobro, xestión comercial do ciclo hidráulico. Custo por abonado
 A16 Carteis para fontes sen control sanitario
 A17 Carteis para o servizo de abastecemento, captación, depósito, ETAP
 A18 Concesións demaniais de abastecemento de auga potable
 A19 Contraanálise de análise de billa
 A20 Contraanálise de análise de control
 A21 Control alarmas
 A22 Cortes e reanudacións de subministración de servizo, custo por abonado
 A23 Explotación de Servizos de Abastecemento con potabilizadora
 A24 Explotación de Servizos de Abastecemento sen potabilizadoras
 A25 Lectura contadores, custo por abonado
 A26 Limpeza e desinfección de depósitos incluíndo análise control mais certificado limpeza depósitos
 A27 Limpeza e desinfección en instalacións con acumulador de auga quente sanitaria AQS
 A28 Mantemento mensual por técnico especializado auga quente
 A29 Memorias valoradas
 A30 Padrón de abastecemento dos concellos custo por abonado
 A31 Realización do protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo de cada concello (PAX)
 A32 Plans de emerxencia seca
 A33 Precintado contadores (coa lectura de contadores). Custo por contador
 A34 Modificación Protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo
 A35 Realización de inspeccións necesarias na xestión comercial do ciclo hidráulico, custo por período de lectura.
 A36 Xestión SINAC e programación anual
 B1 Análise de lexionela
 B2 Análise de piscina climatizada.
 B3 Análise de piscina non climatizada
 B4 Modificación do protocolo de autocontrol de piscinas
 B5 Protocolo de piscina aire libre
 B6 Protocolo de piscina cuberta
 B7 Remisión información Ministerio Sanidade (SILOE)
 S1 Análise de auga residual poboación maior a 250 habitantes equivalentes, na entrada e saída



S2 Análise de auga residual poboación menor a 250 habitantes equivalentes, na saída

S3 Análise de comprobación ECA

S4 Análise de permiso de vertedura

S5 Autorización vertedura poboación maior a 250 habitantes equivalentes

S6 Autorización vertedura poboación menor a 250 habitantes equivalentes

S7 Control de alarmas

S8 Control de estacións de bombeo de auga residuais

S9 Explotación EDAR biolóxicas e biodiscos

S10 Informe de permiso de vertedura

S11 Informe ECA

S12 Limpeza de fosas sépticas m3 de lodos retirados e xestio-
nados.

S13 Limpeza pozo EDAR compactas ao ano

S14 Mantemento EDAR compactas ao ano

S15 Memorias e informes

S16 Xestión residuos transporte e xestión de lodos EDAR ao ano

S17 Padrón de saneamento dos concellos, custo por abonado

Castro Caldelas

A1 Análise completa

A4 Análise de billa

A5 Análise de control de rede ou depósito

A6 Análise de microcistinas

A7 Análise de radioactividade - DIT

A8 Análise de radioactividade - radon

A9 Análise de radionucleidos

A10 Análise de trihalometanos

A11 Análise de praguicidas

A12 Análise parámetro tubaxe (en billa en rede ou en depósito)

A13 Análise resto parámetro

A14 Asesoramento do persoal mantemento

A36 Xestión SINAC e programación anual

S12 Limpeza de fosas sépticas m3 de lodos retirados e xestio-
nados

Cenlle

A1 Análise completa

A4 Análise de billa

A5 Análise de control de rede ou depósito

A6 Análise de microcistinas

A7 Análise de radioactividade - DIT

A8 Análise de radioactividade - radon

A9 Análise de radionucleidos

A10 Análise de trihalometanos

A11 Análise de praguicidas

A12 Análise parámetro tubaxe (en billa en rede ou en depósito)

A13 Análise resto parámetro

A14 Asesoramento do persoal mantemento

A18 Concesións demaniais de abastecemento de auga potable

A23 Explotación de Servizos de Abastecemento con potabiliza-
dora

A24 Explotación de Servizos de Abastecemento sen potabiliza-
doras

A26 Limpeza e desinfección de depósitos incluíndo análise
control e mais certificado limpeza depósitos.

A31 Realización do protocolo de autocontrol e xestión dos
abastecementos de auga de consumo de cada concello

A34 Protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos
de auga de consumo modificación

A36 Xestión SINAC e programación anual

B1 Análise de lexionela

B2 Análise de piscina climatizada

B3 Análise de piscina non climatizada

B7 Remisión información Ministerio Sanidade (SILOE)

S5 Autorización vertedura poboación maior a 250 habitantes
equivalentes

S6 Autorización vertedura poboación menor a 250 habitantes
equivalentes

S13 Limpeza pozo EDAR compactas ao ano

S14 Mantemento EDAR compactas ao ano

Chandrexa de Queixa

A1 Análise completa

A4 Análise de billa

A5 Análise de control de rede ou depósito

A6 Análise de microcistinas

A7 Análise de radioactividade - DIT

A8 Análise de radioactividade - radon

A9 Análise de radionucleidos

A10 Análise de trihalometanos

A11 Análise de praguicidas

A12 Análise parámetro tubaxe (en billa, en rede ou en depó-
sito)

A13 Análise resto parámetro

A14 Asesoramento do persoal mantemento

A18 Concesións demaniais de abastecemento de auga potable

A31 Realización do protocolo de autocontrol e xestión dos
abastecementos de auga de consumo de cada concello

A34 Protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos
de auga de consumo modificación

A36 Xestión SINAC e programación anual

S5 Autorización vertedura poboación maior a 250 habitantes
equivalentes

S6 Autorización vertedura poboación menor a 250 habitantes
equivalentes

S12 Limpeza de fosas sépticas m3 de lodos retirados e xestio-
nados

Coles

B1 Análise de lexionela

B2 Análise de piscina climatizada

B3 Análise de piscina non climatizada

B7 Remisión información Ministerio Sanidade (SILOE)

Consorcio Peares

S13 Limpeza pozo EDAR compactas ao ano

S14 Mantemento EDAR compactas ao ano

Cortegada

A1 Análise completa

A4 Análise de billa

A5 Análise de control de rede ou depósito

A6 Análise de microcistinas

A7 Análise de radioactividade - DIT

A8 Análise de radioactividade - radon

A9 Análise de radionucleidos

A10 Análise de trihalometanos

A11 Análise de praguicidas

A12 Análise parámetro tubaxe (en billa, en rede ou en depó-
sito)

A13 Análise resto parámetro

A14 Asesoramento do persoal mantemento

A18 Concesións demaniais de abastecemento de auga potable

A24 Explotación de Servizos de Abastecemento sen potabiliza-
doras

A25 Lectura contadores, custo por abonado

A26 Limpeza e desinfección de depósitos incluíndo análise
control mais certificado limpeza depósitos.

A28 Mantemento mensual por técnico especializado auga
quente

- A29 Memorias valoradas
- A31 Realización do protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo de cada concello
- A34 Protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo modificación
- A36 Xestión SINAC e programación anual
- B1 Análise de lexionela
- B2 Análise de piscina climatizada
- B3 Análise de piscina non climatizada
- B7 Remisión información Ministerio Sanidade (SILOE)
- S5 Autorización vertedura poboación maior a 250 habitantes equivalentes
- S6 Autorización vertedura poboación menor a 250 habitantes equivalentes
- S12 Limpeza de fosas sépticas m3 de lodos retirados e xestionados
- Cualedro
- 0 Integro
- A1 Análise completa
- A2 Análise de auga captación (rd140/2003) < 50 habitantes
- A3 Análise de auga captación (rd140/2003) > 50 habitantes
- A4 Análise de billa
- A5 Análise de control de rede ou depósito
- A6 Análise de microcistinas.
- A7 Análise de radioactividade - DIT
- A8 Análise de radioactividade - radon
- A9 Análise de radionucleidos
- A10 Análise de trihalometanos
- A11 Análise de praguicidas
- A12 Análise parámetro tubaxe (en billa, en rede ou en depósito)
- A13 Análise resto parámetro
- A14 Asesoramento do persoal mantemento
- A15 Asistencia facturación e cobro, xestión comercial do ciclo hidráulico. Custo por abonado
- A16 Carteis para fontes sen control sanitario
- A17 Carteis para o servizo de abastecemento, captación, depósito, ETAP
- A18 Concesións demaniais de abastecemento de auga potable
- A19 Contraanálise de análise de billa
- A20 Contraanálise de análise de control
- A21 Control alarmas
- A22 Cortes e reanudacións de subministración de servizo, custo por abonado
- A23 Explotación de Servizos de Abastecemento con potabilizadora
- A24 Explotación de Servizos de Abastecemento sen potabilizadoras
- A25 Lectura contadores, custo por abonado
- A26 Limpeza e desinfección de depósitos incluíndo análise control mais certificado limpeza depósitos
- A27 Limpeza e desinfección en instalacións con acumulador de auga quente sanitaria AQS
- A28 Mantemento mensual por técnico especializado auga quente
- A29 Memorias valoradas
- A30 Padrón de abastecemento dos concellos custo por abonado
- A31 Realización do protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo de cada concello (PAX)
- A32 Plans de emerxencia seca
- A33 Precintado contadores (coa lectura de contadores). Custo por contador
- A34 Modificación Protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo
- A35 Realización de inspeccións necesarias na xestión comercial do ciclo hidráulico., custo por período de lectura.
- A36 Xestión SINAC e programación anual
- B1 Análise de lexionela
- B2 Análise de piscina climatizada.
- B3 Análise de piscina non climatizada
- B4 Modificación do protocolo de autocontrol de piscinas
- B5 Protocolo de piscina aire libre.
- B6 Protocolo de piscina cuberta.
- B7 Remisión información Ministerio Sanidade (SILOE)
- S1 Análise de auga residual poboación maior a 250 habitantes equivalentes, na entrada e saída
- S2 Análise de auga residual poboación menor a 250 habitantes equivalentes, na saída
- S3 Análise de comprobación ECA
- S4 Análise de permiso de vertedura
- S5 Autorización vertedura poboación maior a 250 habitantes equivalentes
- S6 Autorización vertedura poboación menor a 250 habitantes equivalentes
- S7 Control de alarmas
- S8 Control de estacións de bombeo de auga residuais
- S9 Explotación EDAR biolóxicas e biodiscos
- S10 Informe de permiso de vertedura
- S11 Informe ECA
- S12 Limpeza de fosas sépticas m3 de lodos retirados e xestionados
- S13 Limpeza pozo EDAR compactas ao ano
- S14 Mantemento EDAR compactas ao ano
- S15 Memorias e informes
- S16 Xestión residuos transporte e xestión de lodos EDAR ao ano
- S17 Padrón de saneamento dos concellos, custo por abonado
- Entrimo
- A1 Análise completa
- A4 Análise de billa
- A5 Análise de control de rede ou depósito
- A6 Análise de microcistinas
- A7 Análise de radioactividade - DIT
- A8 Análise de radioactividade - radon
- A9 Análise de radionucleidos
- A10 Análise de trihalometanos
- A11 Análise de praguicidas
- A12 Análise parámetro tubaxe (en billa en rede ou en depósito)
- A13 Análise resto parámetro
- A14 Asesoramento do persoal mantemento
- A31 Realización do protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo de cada concello
- A34 Protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo modificación
- A36 Xestión SINAC e programación anual
- S5 Autorización vertedura poboación maior a 250 habitantes equivalentes
- S6 Autorización vertedura poboación menor a 250 habitantes equivalentes
- S13 Limpeza pozo EDAR compactas ao ano
- S14 Mantemento EDAR compactas ao ano
- Esgos
- A1 Análise completa
- A4 Análise de billa
- A5 Análise de control de rede ou depósito
- A6 Análise de microcistinas
- A7 Análise de radioactividade - DIT
- A8 Análise de radioactividade - radon
- A9 Análise de radionucleidos



A10 Análise de trihalometanos
 A11 Análise de praguicidas
 A12 Análise parámetro tubaxe (en billa, en rede ou en depósito)
 A13 Análise resto parámetro
 A14 Asesoramento do persoal mantemento
 A18 Concesións demaniais de abastecemento de auga potable
 A36 Xestión SINAC e programación anual
 B1 Análise de lexionela
 B2 Análise de piscina climatizada
 B3 Análise de piscina non climatizada
 B7 Remisión información Ministerio Sanidade (SILOE)
 S5 Autorización vertedura poboación maior a 250 habitantes equivalentes
 S6 Autorización vertedura poboación menor a 250 habitantes equivalentes
 S12 Limpeza de fosas sépticas m3 de lodos retirados e xestionados
 S13 Limpeza pozo EDAR compactas ao ano
 S14 Mantemento EDAR compactas ao ano

Gomesende
 A1 Análise completa
 A4 Análise de billa
 A5 Análise de control de rede ou depósito
 A6 Análise de microcistinas
 A7 Análise de radioactividade - DIT
 A8 Análise de radioactividade - radon
 A9 Análise de radionucleidos
 A10 Análise de trihalometanos
 A11 Análise de praguicidas
 A12 Análise parámetro tubaxe (en billa, en rede ou en depósito)
 A13 Análise resto parámetro
 A14 Asesoramento do persoal mantemento
 A24 Explotación de Servizos de Abastecemento sen potabilizadoras
 A25 Lectura contadores, custo por abonado
 A26 Limpeza e desinfección de depósitos incluíndo análise control mais certificado limpeza depósitos.
 A28 Mantemento mensual por técnico especializado auga quente
 A29 Memorias valoradas
 A36 Xestión SINAC e programación anual

Gudiña, A
 A1 Análise completa
 A4 Análise de billa
 A5 Análise de control de rede ou depósito
 A6 Análise de microcistinas
 A7 Análise de radioactividade - DIT
 A8 Análise de radioactividade - radon
 A9 Análise de radionucleidos
 A10 Análise de trihalometanos
 A11 Análise de praguicidas
 A12 Análise parámetro tubaxe (en billa, en rede ou en depósito)
 A13 Análise resto parámetro
 A14 Asesoramento do persoal mantemento
 A18 Concesións demaniais de abastecemento de auga potable
 A31 Realización do protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo de cada concello
 A34 Protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo modificación
 A36 Xestión SINAC e programación anual
 B1 Análise de lexionela

B2 Análise de piscina climatizada
 B3 Análise de piscina non climatizada
 B4 Modificación do protocolo de autocontrol de piscinas
 B5 Protocolo de piscina aire libre
 B6 Protocolo de piscina cuberta
 B7 Remisión información Ministerio Sanidade (SILOE)
 S13 Limpeza pozo EDAR compactas ao ano
 S14 Mantemento EDAR compactas ao ano

Irixe, O
 A1 Análise completa
 A4 Análise de billa
 A5 Análise de control de rede ou depósito
 A6 Análise de microcistinas
 A7 Análise de radioactividade - DIT
 A8 Análise de radioactividade - radon
 A9 Análise de radionucleidos
 A10 Análise de trihalometanos
 A11 Análise de praguicidas
 A12 Análise parámetro tubaxe (en billa, en rede ou en depósito)
 A13 Análise resto parámetro
 A14 Asesoramento do persoal mantemento
 A31 Realización do protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo de cada concello
 A34 Protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo modificación
 A36 Xestión SINAC e programación anual
 S12 Limpeza de fosas sépticas m3 de lodos retirados e xestionados
 S13 Limpeza pozo EDAR compactas ao ano
 S14 Mantemento EDAR compactas ao ano

Larouco
 A1 Análise completa
 A4 Análise de billa
 A5 Análise de control de rede ou depósito
 A6 Análise de microcistinas
 A7 Análise de radioactividade - DIT
 A8 Análise de radioactividade - radon
 A9 Análise de radionucleidos
 A10 Análise de trihalometanos
 A11 Análise de praguicidas
 A12 Análise parámetro tubaxe (en billa, en rede ou en depósito)
 A13 Análise resto parámetro
 A14 Asesoramento do persoal mantemento
 A31 Realización do protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo de cada concello
 A34 Protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo modificación
 A36 Xestión SINAC e programación anual
 B1 Análise de lexionela
 B2 Análise de piscina climatizada
 B3 Análise de piscina non climatizada
 B7 Remisión información Ministerio Sanidade (SILOE)

Laza
 0 Íntegro
 A1 Análise completa
 A2 Análise de auga captación (rd140/2003) < 50 habitantes
 A3 Análise de auga captación (rd140/2003) > 50 habitantes
 A4 Análise de billa
 A5 Análise de control de rede ou depósito
 A6 Análise de microcistinas
 A7 Análise de radioactividade - DIT
 A8 Análise de radioactividade - radon

- A9 Análise de radionucleidos
 - A10 Análise de trihalometanos
 - A11 Análise de praguicidas
 - A12 Análise parámetro tubaxe (en billa, en rede ou en depósito) .
 - A13 Análise resto parámetro
 - A14 Asesoramento do persoal mantemento
 - A15 Asistencia facturación e cobro, xestión comercial do ciclo hidráulico. Custo por abonado
 - A16 Carteis para fontes sen control sanitario
 - A17 Carteis para o servizo de abastecemento, captación, depósito, ETAP
 - A18 Concesións demaniais de abastecemento de auga potable
 - A19 Contraanálise de análise de billa
 - A20 Contraanálise de análise de control
 - A21 Control alarmas
 - A22 Cortes e reanudacións de subministración de servizo, custo por abonado
 - A23 Explotación de Servizos de Abastecemento con potabilizadora
 - A24 Explotación de Servizos de Abastecemento sen potabilizadoras
 - A25 Lectura contadores, custo por abonado
 - A26 Limpeza e desinfección de depósitos incluíndo análise control mais certificado limpeza depósitos.
 - A27 Limpeza e desinfección en instalacións con acumulador de auga quente sanitaria AQS
 - A28 Mantemento mensual por técnico especializado auga quente
 - A29 Memorias valoradas
 - A30 Padrón de abastecemento dos concellos custo por abonado
 - A31 Realización do protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo de cada concello (PAX)
 - A32 Plans de emerxencia seca
 - A33 Precintado contadores (coa lectura de contadores). Custo por contador.
 - A34 Modificación Protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo
 - A35 Realización de inspeccións necesarias na xestión comercial do ciclo hidráulico, custo por período de lectura.
 - A36 Xestión SINAC e programación anual
 - B1 Análise de lexionela
 - B2 Análise de piscina climatizada.
 - B3 Análise de piscina non climatizada
 - B4 Modificación do protocolo de autocontrol de piscinas
 - B5 Protocolo de piscina aire libre.
 - B6 Protocolo de piscina cuberta.
 - B7 Remisión información Ministerio Sanidade (SILOE)
 - S1 Análise de auga residual poboación maior a 250 habitantes equivalentes, na entrada e saída
 - S2 Análise de auga residual poboación menor a 250 habitantes equivalentes, na saída
 - S3 Análise de comprobación ECA
 - S4 Análise de permiso de vertedura
 - S5 Autorización vertedura poboación maior a 250 habitantes equivalentes
 - S6 Autorización vertedura poboación menor a 250 habitantes equivalentes
 - S7 Control de alarmas
 - S8 Control de estacións de bombeo de auga residuais
 - S9 Explotación EDAR biolóxicas e biodiscos
 - S10 Informe de permiso de vertedura
 - S11 Informe ECA
 - S12 Limpeza de fosas sépticas m3 de lodos retirados e xestionados
 - S13 Limpeza pozo EDAR compactas ao ano
 - S14 Mantemento EDAR compactas ao ano
 - S15 Memorias e informes
 - S16 Xestión residuos transporte e xestión de lodos EDAR ao ano
 - S17 Padrón de saneamento dos concellos, custo por abonado
- Leiro
- A18 Concesións demaniais de abastecemento de auga potable
- Lobeira
- A1 Análise completa
 - A4 Análise de billa
 - A5 Análise de control de rede ou depósito
 - A6 Análise de microcistinas
 - A7 Análise de radioactividade - DIT
 - A8 Análise de radioactividade - radon
 - A9 Análise de radionucleidos
 - A10 Análise de trihalometanos
 - A11 Análise de praguicidas
 - A12 Análise parámetro tubaxe (en billa, en rede ou en depósito)
 - A13 Análise resto parámetro
 - A14 Asesoramento do persoal mantemento
 - A31 Realización do protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo de cada concello
 - A34 Protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo modificación
 - A36 Xestión SINAC e programación anual
 - S5 Autorización vertedura poboación maior a 250 habitantes equivalentes
 - S6 Autorización vertedura poboación menor a 250 habitantes equivalentes
 - S12 Limpeza de fosas sépticas m3 de lodos retirados e xestionados
- Lobios
- A1 Análise completa
 - A4 Análise de billa
 - A5 Análise de control de rede ou depósito
 - A6 Análise de microcistinas
 - A7 Análise de radioactividade - DIT
 - A8 Análise de radioactividade - radon
 - A9 Análise de radionucleidos
 - A10 Análise de trihalometanos
 - A11 Análise de praguicidas
 - A12 Análise parámetro tubaxe (en billa en rede ou en depósito)
 - A13 Análise resto parámetro
 - A14 Asesoramento do persoal mantemento
 - A18 Concesións demaniais de abastecemento de auga potable
 - A31 Realización do protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo de cada concello
 - A34 Protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo modificación
 - A36 Xestión SINAC e programación anual
 - B4 Modificación do protocolo de autocontrol de piscinas
 - B5 Protocolo de piscina aire libre
 - B6 Protocolo de piscina cuberta
- Maceda
- A1 Análise completa
 - A4 Análise de billa
 - A5 Análise de control de rede ou depósito
 - A6 Análise de microcistinas
 - A7 Análise de radioactividade - DIT
 - A8 Análise de radioactividade - radon



A9 Análise de radionucleidos
 A10 Análise de trihalometanos
 A11 Análise de praguicidas
 A12 Análise parámetro tubaxe (en billa, en rede ou en depósito)

A13 Análise resto parámetro
 A14 Asesoramento do persoal mantemento
 A18 Concesións demaniais de abastecemento de auga potable
 A36 Xestión SINAC e programación anual
 S13 Limpeza pozo EDAR compactas ao ano
 S14 Mantemento EDAR compactas ao ano

Manzaneda
 A1 Análise completa
 A4 Análise de billa
 A5 Análise de control de rede ou depósito
 A6 Análise de microcistinas
 A7 Análise de radioactividade - DIT
 A8 Análise de radioactividade - radon
 A9 Análise de radionucleidos
 A10 Análise de trihalometanos
 A11 Análise de praguicidas
 A12 Análise parámetro tubaxe (en billa en rede ou en depósito)
 A13 Análise resto parámetro
 A14 Asesoramento do persoal mantemento
 A18 Concesións demaniais de abastecemento de auga potable
 A31 Realización do protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo de cada concello
 A34 Protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo modificación
 A36 Xestión SINAC e programación anual
 B1 Análise de lexionela
 B2 Análise de piscina climatizada
 B3 Análise de piscina non climatizada
 B7 Remisión información Ministerio Sanidade (SILOE)
 S5 Autorización vertedura poboación maior a 250 habitantes equivalentes
 S6 Autorización vertedura poboación menor a 250 habitantes equivalentes
 S9 Explotación EDAR biolóxicas e biodiscos

Maside
 A1 Análise completa
 A4 Análise de billa
 A5 Análise de control de rede ou depósito
 A6 Análise de microcistinas
 A7 Análise de radioactividade - DIT
 A8 Análise de radioactividade - radon
 A9 Análise de radionucleidos
 A10 Análise de trihalometanos
 A11 Análise de praguicidas
 A12 Análise parámetro tubaxe (en billa, en rede ou en depósito)

A13 Análise resto parámetro
 A14 Asesoramento do persoal mantemento
 A18 Concesións demaniais de abastecemento de auga potable
 A31 Realización do protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo de cada concello
 A34 Protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo modificación
 A36 Xestión SINAC e programación anual
 B1 Análise de lexionela
 B2 Análise de piscina climatizada
 B3 Análise de piscina non climatizada
 B7 Remisión información Ministerio Sanidade (SILOE)

S12 Limpeza de fosas sépticas m3 de lodos retirados e xestionados
 S13 Limpeza pozo EDAR compactas ao ano
 S14 Mantemento EDAR compactas ao ano

Melón
 A1 Análise completa
 A4 Análise de billa
 A5 Análise de control de rede ou depósito
 A6 Análise de microcistinas
 A7 Análise de radioactividade - DIT
 A8 Análise de radioactividade - radon
 A9 Análise de radionucleidos
 A10 Análise de trihalometanos
 A11 Análise de praguicidas
 A12 Análise parámetro tubaxe (en billa, en rede ou en depósito)

A13 Análise resto parámetro
 A14 Asesoramento do persoal mantemento
 A18 Concesións demaniais de abastecemento de auga potable
 A31 Realización do protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo de cada concello
 A34 Protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo modificación
 A36 Xestión SINAC e programación anual
 S12 Limpeza de fosas sépticas m3 de lodos retirados e xestionados
 S13 Limpeza pozo EDAR compactas ao ano
 S14 Mantemento EDAR compactas ao ano

Merca, A
 A1 Análise completa
 A4 Análise de billa
 A5 Análise de control de rede ou depósito
 A6 Análise de microcistinas
 A7 Análise de radioactividade - DIT
 A8 Análise de radioactividade - radon
 A9 Análise de radionucleidos
 A10 Análise de trihalometanos
 A11 Análise de praguicidas
 A12 Análise parámetro tubaxe (en billa, en rede ou en depósito)

A13 Análise resto parámetro
 A14 Asesoramento do persoal mantemento
 A18 Concesións demaniais de abastecemento de auga potable
 A23 Explotación de Servizos de Abastecemento con potabilizadora
 A24 Explotación de Servizos de Abastecemento sen potabilizadoras
 A31 Realización do protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo de cada concello
 A34 Protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo modificación
 A36 Xestión SINAC e programación anual
 B1 Análise de lexionela
 B2 Análise de piscina climatizada
 B3 Análise de piscina non climatizada
 B7 Remisión información Ministerio Sanidade (SILOE)
 S5 Autorización vertedura poboación maior a 250 habitantes equivalentes
 S6 Autorización vertedura poboación menor a 250 habitantes equivalentes
 S9 Explotación EDAR biolóxicas e biodiscos
 S12 Limpeza de fosas sépticas m3 de lodos retirados e xestionados
 S13 Limpeza pozo EDAR compactas ao ano

- S14 Mantemento EDAR compactas ao ano
- Mezquita, A
- A1 Análise completa
- A4 Análise de billa
- A5 Análise de control de rede ou depósito
- A6 Análise de microcistinas
- A7 Análise de radioactividade - DIT
- A8 Análise de radioactividade - radon
- A9 Análise de radionucleidos
- A10 Análise de trihalometanos
- A11 Análise de praguicidas
- A12 Análise parámetro tubaxe (en billa, en rede ou en depósito)
- A13 Análise resto parámetro
- A14 Asesoramento do persoal mantemento
- A36 Xestión SINAC e programación anual
- B4 Modificación do protocolo de autocontrol de piscinas
- B5 Protocolo de piscina aire libre
- B6 Protocolo de piscina cuberta
- S13 Limpeza pozo EDAR compactas ao ano
- S14 Mantemento EDAR compactas ao ano
- Montederramo
- A1 Análise completa
- A4 Análise de billa
- A5 Análise de control de rede ou depósito
- A6 Análise de microcistinas
- A7 Análise de radioactividade - DIT
- A8 Análise de radioactividade - radon
- A9 Análise de radionucleidos
- A10 Análise de trihalometanos
- A11 Análise de praguicidas
- A12 Análise parámetro tubaxe (en billa en rede ou en depósito)
- A13 Análise resto parámetro
- A14 Asesoramento do persoal mantemento
- A18 Concesións demaniais de abastecemento de auga potable
- A31 Realización do protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo de cada concello
- A34 Protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo modificación
- A36 Xestión SINAC e programación anual
- S5 Autorización vertedura poboación maior a 250 habitantes equivalentes
- S6 Autorización vertedura poboación menor a 250 habitantes equivalentes
- S12 Limpeza de fosas sépticas m3 de lodos retirados e xestionados
- Monterrei
- O Íntegro
- A1 Análise completa
- A2 Análise de auga captación (rd140/2003) < 50 habitantes
- A3 Análise de auga captación (rd140/2003) > 50 habitantes
- A4 Análise de billa
- A5 Análise de control de rede ou depósito
- A6 Análise de microcistinas
- A7 Análise de radioactividade - DIT
- A8 Análise de radioactividade - radon
- A9 Análise de radionucleidos
- A10 Análise de trihalometanos
- A11 Análise de praguicidas
- A12 Análise parámetro tubaxe (en billa, en rede ou en depósito)
- A13 Análise resto parámetro
- A14 Asesoramento do persoal mantemento
- A15 Asistencia facturación e cobro, xestión comercial do ciclo hidráulico. Custo por abonado
- A16 Carteis para fontes sen control sanitario
- A17 Carteis para o servizo de abastecemento, captación, depósito, ETAP
- A18 Concesións demaniais de abastecemento de auga potable
- A19 Contraanálise de análise de billa
- A20 Contraanálise de análise de control
- A21 Control alarmas
- A22 Cortes e reanudacións de subministración de servizo, custo por abonado
- A23 Explotación de Servizos de Abastecemento con potabilizadora
- A24 Explotación de Servizos de Abastecemento sen potabilizadoras
- A25 Lectura contadores, custo por abonado
- A26 Limpeza e desinfección de depósitos incluíndo análise control mais certificado limpeza depósitos.
- A27 Limpeza e desinfección en instalacións con acumulador de auga quente sanitaria AQS
- A28 Mantemento mensual por técnico especializado auga quente
- A29 Memorias valoradas
- A30 Padrón de abastecemento dos concellos custo por abonado
- A31 Realización do protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo de cada concello (PAX)
- A32 Plans de emerxencia seca
- A33 Precintado contadores (coa lectura de contadores). Custo por contador.
- A34 Modificación Protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo
- A35 Realización de inspeccións necesarias na xestión comercial do ciclo hidráulico, custo por período de lectura.
- A36 Xestión SINAC e programación anual
- B1 Análise de lexionela
- B2 Análise de piscina climatizada.
- B3 Análise de piscina non climatizada
- B4 Modificación do protocolo de autocontrol de piscinas
- B5 Protocolo de piscina aire libre.
- B6 Protocolo de piscina cuberta.
- B7 Remisión información Ministerio Sanidade (SILOE)
- S1 Análise de auga residual poboación maior a 250 habitantes equivalentes, na entrada e saída
- S2 Análise de auga residual poboación menor a 250 habitantes equivalentes, na saída
- S3 Análise de comprobación ECA
- S4 Análise de permiso de vertedura
- S5 Autorización vertedura poboación maior a 250 habitantes equivalentes
- S6 Autorización vertedura poboación menor a 250 habitantes equivalentes
- S7 Control de alarmas.
- S8 Control de estacións de bombeo de auga residuais
- S9 Explotación EDAR biolóxicas e biodiscos
- S10 Informe de permiso de vertedura
- S11 Informe ECA
- S12 Limpeza de fosas sépticas m3 de lodos retirados e xestionados
- S13 Limpeza pozo EDAR compactas ao ano
- S14 Mantemento EDAR compactas ao ano
- S15 Memorias e informes
- S16 Xestión residuos transporte e xestión de lodos EDAR ao ano
- S17 Padrón de saneamento dos concellos, custo por abonado



Muíños

- A1 Análise completa
 - A4 Análise de billa
 - A5 Análise de control de rede ou depósito
 - A6 Análise de microcistinas
 - A7 Análise de radioactividade - DIT
 - A8 Análise de radioactividade - radon
 - A9 Análise de radionucleidos
 - A10 Análise de trihalometanos
 - A11 Análise de praguicidas
 - A12 Análise parámetro tubaxe (en billa, en rede ou en depósito)
 - A13 Análise resto parámetro
 - A14 Asesoramento do persoal mantemento
 - A18 Concesións demaniais de abastecemento de auga potable
 - A24 Explotación de Servizos de Abastecemento sen potabilizadoras
 - A25 Lectura contadores, custo por abonado
 - A26 Limpeza e desinfección de depósitos incluíndo análise control mais certificado limpeza depósitos
 - A28 Mantemento mensual por técnico especializado auga quente
 - A29 Memorias valoradas
 - A31 Realización do protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo de cada concello
 - A34 Protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo modificación
 - A36 Xestión SINAC e programación anual
 - B1 Análise de lexionela
 - B2 Análise de piscina climatizada
 - B3 Análise de piscina non climatizada
 - B7 Remisión información Ministerio Sanidade (SILOE)
 - S5 Autorización vertedura poboación maior a 250 habitantes equivalentes
 - S6 Autorización vertedura poboación menor a 250 habitantes equivalentes
 - S9 Explotación EDAR biolóxicas e biodiscos
 - S12 Limpeza de fosas sépticas m3 de lodos retirados e xestionados
- Nogueira de Ramuín
- A1 Análise completa
 - A4 Análise de billa
 - A5 Análise de control de rede ou depósito
 - A6 Análise de microcistinas
 - A7 Análise de radioactividade - DIT
 - A8 Análise de radioactividade - radon
 - A9 Análise de radionucleidos
 - A10 Análise de trihalometanos
 - A11 Análise de praguicidas
 - A12 Análise parámetro tubaxe (en billa, en rede ou en depósito)
 - A13 Análise resto parámetro
 - A14 Asesoramento do persoal mantemento
 - A36 Xestión SINAC e programación anual
 - B1 Análise de lexionela
 - B2 Análise de piscina climatizada
 - B3 Análise de piscina non climatizada
 - B7 Remisión información Ministerio Sanidade (SILOE)
 - S5 Autorización vertedura poboación maior a 250 habitantes equivalentes
 - S6 Autorización vertedura poboación menor a 250 habitantes equivalentes
 - S13 Limpeza pozo EDAR compactas ao ano
 - S14 Mantemento EDAR compactas ao ano

Oímbra

- 0 Íntegro
- A1 Análise completa .
- A2 Análise de auga captación (rd140/2003) < 50 habitantes
- A3 Análise de auga captación (rd140/2003) > 50 habitantes
- A4 Análise de billa
- A5 Análise de control de rede ou depósito
- A6 Análise de microcistinas
- A7 Análise de radioactividade - DIT
- A8 Análise de radioactividade - radon
- A9 Análise de radionucleidos
- A10 Análise de trihalometanos
- A11 Análise de praguicidas.
- A12 Análise parámetro tubaxe (en billa, en rede ou en depósito)
- A13 Análise resto parámetro
- A14 Asesoramento do persoal mantemento
- A15 Asistencia facturación e cobro, xestión comercial do ciclo hidráulico. Custo por abonado
- A16 Carteis para fontes sen control sanitario
- A17 Carteis para o servizo de abastecemento, captación, depósito, ETAP
- A18 Concesións demaniais de abastecemento de auga potable
- A19 Contraanálise de análise de billa
- A20 Contraanálise de análise de control
- A21 Control alarmas
- A22 Cortes e reanudacións de subministración de servizo, custo por abonado
- A23 Explotación de Servizos de Abastecemento con potabilizadora
- A24 Explotación de Servizos de Abastecemento sen potabilizadoras
- A25 Lectura contadores, custo por abonado
- A26 Limpeza e desinfección de depósitos incluíndo análise control mais certificado limpeza depósitos
- A27 Limpeza e desinfección en instalacións con acumulador de auga quente sanitaria AQS
- A28 Mantemento mensual por técnico especializado auga quente
- A29 Memorias valoradas
- A30 Padrón de abastecemento dos concellos custo por abonado
- A31 Realización do protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo de cada concello (PAX)
- A32 Plans de emerxencia seca
- A33 Precintado contadores (coa lectura de contadores). Custo por contador
- A34 Modificación Protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo
- A35 Realización de inspeccións necesarias na xestión comercial do ciclo hidráulico, custo por período de lectura
- A36 Xestión SINAC e programación anual
- B1 Análise de lexionela
- B2 Análise de piscina climatizada.
- B3 Análise de piscina non climatizada
- B4 Modificación do protocolo de autocontrol de piscinas
- B5 Protocolo de piscina aire libre
- B6 Protocolo de piscina cuberta
- B7 Remisión información Ministerio Sanidade (SILOE)
- S1 Análise de auga residual poboación maior a 250 habitantes equivalentes, na entrada e saída
- S2 Análise de auga residual poboación menor a 250 habitantes equivalentes, na saída
- S3 Análise de comprobación ECA
- S4 Análise de permiso de vertedura

S5 Autorización vertedura poboación maior a 250 habitantes equivalentes
 S6 Autorización vertedura poboación menor a 250 habitantes equivalentes
 S7 Control de alarmas
 S8 Control de estacións de bombeo de auga residuais
 S9 Explotación EDAR biolóxicas e biodiscos,
 S10 Informe de permiso de vertedura
 S11 Informe ECA
 S12 Limpeza de fosas sépticas m3 de lodos retirados e xestionados.
 S13 Limpeza pozo EDAR compactas ao ano
 S14 Mantemento EDAR compactas ao ano
 S15 Memorias e informes.
 S16 Xestión residuos transporte e xestión de lodos EDAR ao ano
 S17 Padrón de saneamento dos concellos, custo por abonado

Paderne de Allariz

A1 Análise completa
 A4 Análise de billa
 A5 Análise de control de rede ou depósito
 A6 Análise de microcistinas
 A7 Análise de radioactividade - DIT
 A8 Análise de radioactividade - radon
 A9 Análise de radionucleidos
 A10 Análise de trihalometanos
 A11 Análise de praguicidas
 A12 Análise parámetro tubaxe (en billa, en rede ou en depósito)
 A13 Análise resto parámetro
 A14 Asesoramento do persoal mantemento
 A18 Concesións demaniais de abastecemento de auga potable
 A31 Realización do protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo de cada concello
 A34 Protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo modificación
 A36 Xestión SINAC e programación anual
 B1 Análise de lexionela
 B2 Análise de piscina climatizada
 B3 Análise de piscina non climatizada
 B7 Remisión información Ministerio Sanidade (SILOE)

S5 Autorización vertedura poboación maior a 250 habitantes equivalentes
 S6 Autorización vertedura poboación menor a 250 habitantes equivalentes
 S12 Limpeza de fosas sépticas m3 de lodos retirados e xestionados
 S13 Limpeza pozo EDAR compactas ao ano
 S14 Mantemento EDAR compactas ao ano

Padrenda

0 Íntegro

A1 Análise completa
 A2 Análise de auga captación (rd140/2003) < 50 habitantes
 A3 Análise de auga captación (rd140/2003) > 50 habitantes
 A4 Análise de billa
 A5 Análise de control de rede ou depósito
 A6 Análise de microcistinas
 A7 Análise de radioactividade - DIT
 A8 Análise de radioactividade - radon
 A9 Análise de radionucleidos
 A10 Análise de trihalometanos
 A11 Análise de praguicidas
 A12 Análise parámetro tubaxe (en billa, en rede ou en depósito)

A13 Análise resto parámetro
 A14 Asesoramento do persoal mantemento
 A15 Asistencia facturación e cobro, xestión comercial do ciclo hidráulico. Custo por abonado
 A16 Carteis para fontes sen control sanitario
 A17 Carteis para o servizo de abastecemento, captación, depósito, ETAP
 A18 Concesións demaniais de abastecemento de auga potable
 A19 Contraanálise de análise de billa
 A20 Contraanálise de análise de control
 A21 Control alarmas
 A22 Cortes e reanudacións de subministración de servizo, custo por abonado
 A23 Explotación de Servizos de Abastecemento con potabilizadora
 A24 Explotación de Servizos de Abastecemento sen potabilizadoras
 A25 Lectura contadores, custo por abonado
 A26 Limpeza e desinfección de depósitos incluíndo análise control mais certificado limpeza depósitos
 A27 Limpeza e desinfección en instalacións con acumulador de auga quente sanitaria AQS
 A28 Mantemento mensual por técnico especializado auga quente
 A29 Memorias valoradas
 A30 Padrón de abastecemento dos concellos custo por abonado
 A31 Realización do protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo de cada concello (PAX)
 A32 Plans de emerxencia seca
 A33 Precintado contadores (coa lectura de contadores). Custo por contador.
 A34 Modificación Protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo
 A35 Realización de inspeccións necesarias na xestión comercial do ciclo hidráulico, custo por período de lectura
 A36 Xestión SINAC e programación anual

B1 Análise de lexionela
 B2 Análise de piscina climatizada.
 B3 Análise de piscina non climatizada
 B4 Modificación do protocolo de autocontrol de piscinas
 B5 Protocolo de piscina aire libre
 B6 Protocolo de piscina cuberta
 B7 Remisión información Ministerio Sanidade (SILOE)

S1 Análise de auga residual poboación maior a 250 habitantes equivalentes, na entrada e saída
 S2 Análise de auga residual poboación menor a 250 habitantes equivalentes, na saída
 S3 Análise de comprobación ECA
 S4 Análise de permiso de vertedura
 S5 Autorización vertedura poboación maior a 250 habitantes equivalentes
 S6 Autorización vertedura poboación menor a 250 habitantes equivalentes
 S7 Control de alarmas
 S8 Control de estacións de bombeo de auga residuais
 S9 Explotación EDAR biolóxicas e biodiscos
 S10 Informe de permiso de vertedura
 S11 Informe ECA
 S12 Limpeza de fosas sépticas m3 de lodos retirados e xestionados
 S13 Limpeza pozo EDAR compactas ao ano
 S14 Mantemento EDAR compactas ao ano
 S15 Memorias e informes
 S16 Xestión residuos transporte e xestión de lodos EDARao ano



S17 Padrón de saneamento dos concellos, custo por abonado

Parada de Sil

A1 Análise completa

A4 Análise de billa

A5 Análise de control de rede ou depósito

A6 Análise de microcistinas

A7 Análise de radioactividade - DIT

A8 Análise de radioactividade - radon

A9 Análise de radionucleidos

A10 Análise de trihalometanos

A11 Análise de praguicidas

A12 Análise parámetro tubaxe (en billa, en rede ou en depósito)

A13 Análise resto parámetro

A14 Asesoramento do persoal mantemento

A18 Concesións demaniais de abastecemento de auga potable

A36 Xestión SINAC e programación anual

S5 Autorización vertedura poboación maior a 250 habitantes equivalentes

S6 Autorización vertedura poboación menor a 250 habitantes equivalentes

S12 Limpeza de fosas sépticas m3 de lodos retirados e xestionados

Pereiro de Aguiar, O

A1 Análise completa

A4 Análise de billa

A5 Análise de control de rede ou depósito

A6 Análise de microcistinas

A7 Análise de radioactividade - DIT

A8 Análise de radioactividade - radon

A9 Análise de radionucleidos

A10 Análise de trihalometanos

A11 Análise de praguicidas

A12 Análise parámetro tubaxe (en billa, en rede ou en depósito)

A13 Análise resto parámetro

A14 Asesoramento do persoal mantemento

A31 Realización do protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo de cada concello

A34 Protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo modificación

A36 Xestión SINAC e programación anual

B1 Análise de lexionela

B2 Análise de piscina climatizada

B3 Análise de piscina non climatizada

B7 Remisión información Ministerio Sanidade (SILOE)

S5 Autorización vertedura poboación maior a 250 habitantes equivalentes

S6 Autorización vertedura poboación menor a 250 habitantes equivalentes

S12 Limpeza de fosas sépticas m3 de lodos retirados e xestionados

S13 Limpeza pozo EDAR compactas ao ano

S14 Mantemento EDAR compactas ao ano

Peroxa, A

S12 Limpeza de fosas sépticas m3 de lodos retirados e xestionados

S13 Limpeza pozo EDAR compactas ao ano

S14 Mantemento EDAR compactas ao ano

Petín

A1 Análise completa

A4 Análise de billa

A5 Análise de control de rede ou depósito

A6 Análise de microcistinas

A7 Análise de radioactividade - DIT

A8 Análise de radioactividade - radon

A9 Análise de radionucleidos

A10 Análise de trihalometanos

A11 Análise de praguicidas

A12 Análise parámetro tubaxe (en billa en rede ou en depósito)

A13 Análise resto parámetro

A14 Asesoramento do persoal mantemento

A18 Concesións demaniais de abastecemento de auga potable

A31 Realización do protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo de cada concello

A34 Protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo modificación

A36 Xestión SINAC e programación anual

Piñor

A1 Análise completa

A4 Análise de billa

A5 Análise de control de rede ou depósito

A6 Análise de microcistinas

A7 Análise de radioactividade - DIT

A8 Análise de radioactividade - radon

A9 Análise de radionucleidos

A10 Análise de trihalometanos

A11 Análise de praguicidas

A12 Análise parámetro tubaxe (en billa, en rede ou en depósito)

A13 Análise resto parámetro

A14 Asesoramento do persoal mantemento

A31 Realización do protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo de cada concello

A34 Protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo modificación

A36 Xestión SINAC e programación anual

S5 Autorización vertedura poboación maior a 250 habitantes equivalentes

S6 Autorización vertedura poboación menor a 250 habitantes equivalentes

S12 Limpeza de fosas sépticas m3 de lodos retirados e xestionados

Pobra de Trives, A

A1 Análise completa

A4 Análise de billa

A5 Análise de control de rede ou depósito

A6 Análise de microcistinas

A7 Análise de radioactividade - DIT

A8 Análise de radioactividade - radon

A9 Análise de radionucleidos

A10 Análise de trihalometanos

A11 Análise de praguicidas

A12 Análise parámetro tubaxe (en billa, en rede ou en depósito)

A13 Análise resto parámetro

A14 Asesoramento do persoal mantemento

A23 Explotación de Servizos de Abastecemento con potabilizadora

A24 Explotación de Servizos de Abastecemento sen potabilizadoras

A31 Realización do protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo de cada concello

A34 Protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo modificación

A36 Xestión SINAC e programación anual

S5 Autorización vertedura poboación maior a 250 habitantes equivalentes

S6 Autorización vertedura poboación menor a 250 habitantes equivalentes

S9 Explotación EDAR biolóxicas e biodiscos

S12 Limpeza de fosas sépticas m3 de lodos retirados e xestionados

Pontedeva

A1 Análise completa

A4 Análise de billa

A5 Análise de control de rede ou depósito

A6 Análise de microcistinas

A7 Análise de radioactividade - DIT

A8 Análise de radioactividade - radon

A9 Análise de radionucleidos

A10 Análise de trihalometanos

A11 Análise de praguicidas

A12 Análise parámetro tubaxe (en billa, en rede ou en depósito)

A13 Análise resto parámetro

A14 Asesoramento do persoal mantemento

A18 Concesións demaniais de abastecemento de auga potable

A31 Realización do protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo de cada concello (PAX)

A34 Modificación Protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo

A36 Xestión SINAC e programación anual

S12 Limpeza de fosas sépticas m3 de lodos retirados e xestionados

S13 Limpeza pozo EDAR compactas ao ano

S14 Mantemento EDAR compactas ao ano

Porqueira

A1 Análise completa

A4 Análise de billa

A5 Análise de control de rede ou depósito

A6 Análise de microcistinas

A7 Análise de radioactividade - DIT

A8 Análise de radioactividade - radon

A9 Análise de radionucleidos

A10 Análise de trihalometanos

A11 Análise de praguicidas

A12 Análise parámetro tubaxe (en billa en rede ou en depósito)

A13 Análise resto parámetro

A14 Asesoramento do persoal mantemento

A18 Concesións demaniais de abastecemento de auga potable

A23 Explotación de Servizos de Abastecemento con potabilizadora

A24 Explotación de Servizos de Abastecemento sen potabilizadoras

A36 Xestión SINAC e programación anual

S12 Limpeza de fosas sépticas m3 de lodos retirados e xestionados

S13 Limpeza pozo EDAR compactas ao ano

S14 Mantemento EDAR compactas ao ano

Punxín

A1 Análise completa

A4 Análise de billa

A5 Análise de control de rede ou depósito

A6 Análise de microcistinas

A7 Análise de radioactividade - DIT

A8 Análise de radioactividade - radon

A9 Análise de radionucleidos

A10 Análise de trihalometanos

A11 Análise de praguicidas

A12 Análise parámetro tubaxe (en billa, en rede ou en depósito)

A13 Análise resto parámetro

A14 Asesoramento do persoal mantemento

A36 Xestión SINAC e programación anual

S5 Autorización vertedura poboación maior a 250 habitantes equivalentes

S6 Autorización vertedura poboación menor a 250 habitantes equivalentes

Quintela de Leirado

A1 Análise completa

A4 Análise de billa

A5 Análise de control de rede ou depósito

A6 Análise de microcistinas

A7 Análise de radioactividade - DIT

A8 Análise de radioactividade - radon

A9 Análise de radionucleidos

A10 Análise de trihalometanos

A11 Análise de praguicidas

A12 Análise parámetro tubaxe (en billa en rede ou en depósito)

A13 Análise resto parámetro

A14 Asesoramento do persoal mantemento

A31 Realización do protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo de cada concello

A34 Protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo modificación

A36 Xestión SINAC e programación anual

B4 Modificación do protocolo de autocontrol de piscinas

B5 Protocolo de piscina aire libre

B6 Protocolo de piscina cuberta

Rairiz de Veiga

A1 Análise completa

A4 Análise de billa

A5 Análise de control de rede ou depósito

A6 Análise de microcistinas

A7 Análise de radioactividade - DIT

A8 Análise de radioactividade - radon

A9 Análise de radionucleidos

A10 Análise de trihalometanos

A11 Análise de praguicidas

A12 Análise parámetro tubaxe (en billa, en rede ou en depósito)

A13 Análise resto parámetro

A14 Asesoramento do persoal mantemento

A18 Concesións demaniais de abastecemento de auga potable

A31 Realización do protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo de cada concello

A34 Protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo modificación

A36 Xestión SINAC e programación anual

B1 Análise de lexionela

B2 Análise de piscina climatizada

B3 Análise de piscina non climatizada

B4 Modificación do protocolo de autocontrol de piscinas

B5 Protocolo de piscina aire libre

B6 Protocolo de piscina cuberta

B7 Remisión información Ministerio Sanidade (SILOE)

S5 Autorización vertedura poboación maior a 250 habitantes equivalentes

S6 Autorización vertedura poboación menor a 250 habitantes equivalentes

S12 Limpeza de fosas sépticas m3 de lodos retirados e xestionados

Ramirás

A1 Análise completa

A4 Análise de billa

A5 Análise de control de rede ou depósito

A6 Análise de microcistinas



A7 Análise de radioactividade - DIT
 A8 Análise de radioactividade - radon
 A9 Análise de radionucleidos
 A10 Análise de trihalometanos
 A11 Análise de praguicidas
 A12 Análise parámetro tubaxe (en billa, en rede ou en depósito)
 A13 Análise resto parámetro
 A14 Asesoramento do persoal mantemento
 A18 Concesións demaniais de abastecemento de auga potable
 A31 Realización do protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo de cada concello
 A34 Protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo modificación
 A36 Xestión SINAC e programación anual
 S12 Limpeza de fosas sépticas m3 de lodos retirados e xestionados
 S13 Limpeza pozo EDAR compactas ao ano
 S14 Mantemento EDAR compactas ao ano

Ríos

0 Íntegro

A1 Análise completa
 A2 Análise de auga captación (rd140/2003) < 50 habitantes
 A3 Análise de auga captación (rd140/2003) > 50 habitantes
 A4 Análise de billa
 A5 Análise de control de rede ou depósito
 A6 Análise de microcistinas
 A7 Análise de radioactividade - DIT
 A8 Análise de radioactividade - radon
 A9 Análise de radionucleidos
 A10 Análise de trihalometanos
 A11 Análise de praguicidas
 A12 Análise parámetro tubaxe (en billa, en rede ou en depósito) .
 A13 Análise resto parámetro
 A14 Asesoramento do persoal mantemento
 A15 Asistencia facturación e cobro, xestión comercial do ciclo hidráulico. Custo por abonado
 A16 Carteis para fontes sen control sanitario
 A17 Carteis para o servizo de abastecemento, captación, depósito, ETAP
 A18 Concesións demaniais de abastecemento de auga potable
 A19 Contraanálise de análise de billa
 A20 Contraanálise de análise de control
 A21 Control alarmas
 A22 Cortes e reanudacións de subministración de servizo, custo por abonado
 A23 Explotación de Servizos de Abastecemento con potabilizadora
 A24 Explotación de Servizos de Abastecemento sen potabilizadoras
 A25 Lectura contadores, custo por abonado
 A26 Limpeza e desinfección de depósitos incluíndo análise control mais certificado limpeza depósitos
 A27 Limpeza e desinfección en instalacións con acumulador de auga quente sanitaria AQS
 A28 Mantemento mensual por técnico especializado auga quente
 A29 Memorias valoradas
 A30 Padrón de abastecemento dos concellos custo por abonado
 A31 Realización do protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo de cada concello (PAX)
 A32 Plans de emerxencia seca

A33 Precintado contadores (coa lectura de contadores). Custo por contador
 A34 Modificación Protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo
 A35 Realización de inspeccións necesarias na xestión comercial do ciclo hidráulico, custo por período de lectura
 A36 Xestión SINAC e programación anual

B1 Análise de lexionela
 B2 Análise de piscina climatizada.
 B3 Análise de piscina non climatizada
 B4 Modificación do protocolo de autocontrol de piscinas
 B5 Protocolo de piscina aire libre.
 B6 Protocolo de piscina cuberta.
 B7 Remisión información Ministerio Sanidade (SILOE)
 S1 Análise de auga residual poboación maior a 250 habitantes equivalentes, na entrada e saída
 S2 Análise de auga residual poboación menor a 250 habitantes equivalentes, na saída
 S3 Análise de comprobación ECA
 S4 Análise de permiso de vertedura
 S5 Autorización vertedura poboación maior a 250 habitantes equivalentes
 S6 Autorización vertedura poboación menor a 250 habitantes equivalentes
 S7 Control de alarmas
 S8 Control de estacións de bombeo de auga residuais
 S9 Explotación EDAR biolóxicas e biodiscos
 S10 Informe de permiso de vertedura
 S11 Informe ECA
 S12 Limpeza de fosas sépticas m3 de lodos retirados e xestionados
 S13 Limpeza pozo EDAR compactas ao ano
 S14 Mantemento EDAR compactas ao ano
 S15 Memorias e informes
 S16 Xestión residuos transporte e xestión de lodos EDAR ao ano
 S17 Padrón de saneamento dos concellos, custo por abonado

Rúa, A

A1 Análise completa
 A4 Análise de billa
 A5 Análise de control de rede ou depósito
 A6 Análise de microcistinas
 A7 Análise de radioactividade - DIT
 A8 Análise de radioactividade - radon
 A9 Análise de radionucleidos
 A10 Análise de trihalometanos
 A11 Análise de praguicidas
 A12 Análise parámetro tubaxe (en billa, en rede ou en depósito)
 A13 Análise resto parámetro
 A14 Asesoramento do persoal mantemento
 A31 Realización do protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo de cada concello
 A34 Protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo modificación
 A36 Xestión SINAC e programación anual

Rubiá

0 Íntegro

A1 Análise completa
 A2 Análise de auga captación (rd140/2003) < 50 habitantes
 A3 Análise de auga captación (rd140/2003) > 50 habitantes
 A4 Análise de billa
 A5 Análise de control de rede ou depósito
 A6 Análise de microcistinas
 A7 Análise de radioactividade - DIT

- A8 Análise de radioactividade - radon
 A9 Análise de radionucleidos
 A10 Análise de trihalometanos
 A11 Análise de praguicidas
 A12 Análise parámetro tubaxe (en billa, en rede ou en depósito)
- A13 Análise resto parámetro
 A14 Asesoramento do persoal mantemento
 A15 Asistencia facturación e cobro, xestión comercial do ciclo hidráulico. Custo por abonado
 A16 Carteis para fontes sen control sanitario
 A17 Carteis para o servizo de abastecemento, captación, depósito, ETAP
 A18 Concesións demaniais de abastecemento de auga potable
 A19 Contraanálise de análise de billa
 A20 Contraanálise de análise de control
 A21 Control alarmas
 A22 Cortes e reanudacións de subministración de servizo, custo por abonado
 A23 Explotación de Servizos de Abastecemento con potabilizadora
 A24 Explotación de Servizos de Abastecemento sen potabilizadoras
 A25 Lectura contadores, custo por abonado
 A26 Limpeza e desinfección de depósitos incluíndo análise control mais certificado limpeza depósitos
 A27 Limpeza e desinfección en instalacións con acumulador de auga quente sanitaria AQS
 A28 Mantemento mensual por técnico especializado auga quente
 A29 Memorias valoradas
 A30 Padrón de abastecemento dos concellos custo por abonado
 A31 Realización do protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo de cada concello (PAX)
 A32 Plans de emerxencia seca
 A33 Precintado contadores (coa lectura de contadores). Custo por contador
 A34 Modificación Protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo
 A35 Realización de inspeccións necesarias na xestión comercial do ciclo hidráulico, custo por período de lectura.
 A36 Xestión SINAC e programación anual
- B1 Análise de lexionela
 B2 Análise de piscina climatizada.
 B3 Análise de piscina non climatizada
 B4 Modificación do protocolo de autocontrol de piscinas
 B5 Protocolo de piscina aire libre.
 B6 Protocolo de piscina cuberta.
 B7 Remisión información Ministerio Sanidade (SILOE)
- S1 Análise de auga residual poboación maior a 250 habitantes equivalentes, na entrada e saída
 S2 Análise de auga residual poboación menor a 250 habitantes equivalentes, na saída
 S3 Análise de comprobación ECA
 S4 Análise de permiso de vertedura
 S5 Autorización vertedura poboación maior a 250 habitantes equivalentes
 S6 Autorización vertedura poboación menor a 250 habitantes equivalentes
 S7 Control de alarmas
 S8 Control de estacións de bombeo de auga residuais
 S9 Explotación EDAR biolóxicas e biodiscos
 S10 Informe de permiso de vertedura
- S11 Informe ECA
 S12 Limpeza de fosas sépticas m3 de lodos retirados e xestionados.
 S13 Limpeza pozo EDAR compactas ao ano
 S14 Mantemento EDAR compactas ao ano
 S15 Memorias e informes
 S16 Xestión residuos transporte e xestión de lodos EDAR ao ano
 S17 Padrón de saneamento dos concellos, custo por abonado San Amaro
 S12 Limpeza de fosas sépticas m3 de lodos retirados e xestionados
- San Cibrao das Viñas
 S3 Análise de comprobación ECA
 S11 Informe ECA
 S13 Limpeza pozo EDAR compactas ao ano
 S14 Mantemento EDAR compactas ao ano
- San Cristovo de Cea
 A1 Análise completa
 A4 Análise de billa
 A5 Análise de control de rede ou depósito
 A6 Análise de microcistinas
 A7 Análise de radioactividade - DIT
 A8 Análise de radioactividade - radon
 A9 Análise de radionucleidos
 A10 Análise de trihalometanos
 A11 Análise de praguicidas
 A12 Análise parámetro tubaxe (en billa, en rede ou en depósito)
 A13 Análise resto parámetro
 A14 Asesoramento do persoal mantemento
 A31 Realización do protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo de cada concello
 A34 Protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo modificación
 A36 Xestión SINAC e programación anual
- B1 Análise de lexionela
 B2 Análise de piscina climatizada
 B3 Análise de piscina non climatizada
 B4 Modificación do protocolo de autocontrol de piscinas
 B5 Protocolo de piscina aire libre
 B6 Protocolo de piscina cuberta
 B7 Remisión información Ministerio Sanidade (SILOE)
- S13 Limpeza pozo EDAR compactas ao ano
 S14 Mantemento EDAR compactas ao ano
- San Xoán de Río
 A1 Análise completa
 A4 Análise de billa
 A5 Análise de control de rede ou depósito
 A6 Análise de microcistinas
 A7 Análise de radioactividade - DIT
 A8 Análise de radioactividade - radon
 A9 Análise de radionucleidos
 A10 Análise de trihalometanos
 A11 Análise de praguicidas
 A12 Análise parámetro tubaxe (en billa, en rede ou en depósito)
 A13 Análise resto parámetro
 A14 Asesoramento do persoal mantemento
 A18 Concesións demaniais de abastecemento de auga potable
 A36 Xestión SINAC e programación anual
 S5 Autorización vertedura poboación maior a 250 habitantes equivalentes
 S6 Autorización vertedura poboación menor a 250 habitantes equivalentes
 S12 Limpeza de fosas sépticas m3 de lodos retirados e xestionados



- Sandiás
- 0 Íntegro
- A1 Análise completa
- A2 Análise de auga captación (rd140/2003) < 50 habitantes
- A3 Análise de auga captación (rd140/2003) > 50 habitantes
- A4 Análise de billa
- A5 Análise de control de rede ou depósito
- A6 Análise de microcistinas
- A7 Análise de radioactividade - DIT
- A8 Análise de radioactividade - radon
- A9 Análise de radionucleidos
- A10 Análise de trihalometanos
- A11 Análise de praguicidas
- A12 Análise parámetro tubaxe (en billa, en rede ou en depósito)
- A13 Análise resto parámetro
- A14 Asesoramento do persoal mantemento
- A15 Asistencia facturación e cobro, xestión comercial do ciclo hidráulico. Custo por abonado
- A16 Carteis para fontes sen control sanitario
- A17 Carteis para o servizo de abastecemento, captación, depósito, ETAP
- A18 Concesións demaniais de abastecemento de auga potable
- A19 Contraanálise de análise de billa
- A20 Contraanálise de análise de control
- A21 Control alarmas
- A22 Cortes e reanudacións de subministración de servizo, custo por abonado
- A23 Explotación de Servizos de Abastecemento con potabilizadora
- A24 Explotación de Servizos de Abastecemento sen potabilizadoras
- A25 Lectura contadores, custo por abonado
- A26 Limpeza e desinfección de depósitos incluíndo análise control mais certificado limpeza depósitos
- A27 Limpeza e desinfección en instalacións con acumulador de auga quente sanitaria AQS
- A28 Mantemento mensual por técnico especializado auga quente
- A29 Memorias valoradas
- A30 Padrón de abastecemento dos concellos custo por abonado
- A31 Realización do protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo de cada concello (PAX)
- A32 Plans de emerxencia seca
- A33 Precintado contadores (coa lectura de contadores). Custo por contador
- A34 Modificación Protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo
- A35 Realización de inspeccións necesarias na xestión comercial do ciclo hidráulico, custo por período de lectura
- A36 Xestión SINAC e programación anual
- B1 Análise de lexionela
- B2 Análise de piscina climatizada.
- B3 Análise de piscina non climatizada
- B4 Modificación do protocolo de autocontrol de piscinas
- B5 Protocolo de piscina aire libre.
- B6 Protocolo de piscina cuberta.
- B7 Remisión información Ministerio Sanidade (SILOE)
- S1 Análise de auga residual poboación maior a 250 habitantes equivalentes, na entrada e saída
- S2 Análise de auga residual poboación menor a 250 habitantes equivalentes, na saída
- S3 Análise de comprobación ECA
- S4 Análise de permiso de vertedura
- S5 Autorización vertedura poboación maior a 250 habitantes equivalentes
- S6 Autorización vertedura poboación menor a 250 habitantes equivalentes
- S7 Control de alarmas
- S8 Control de estacións de bombeo de auga residuais
- S9 Explotación EDAR biolóxicas e biodiscos
- S10 Informe de permiso de vertedura
- S11 Informe ECA
- S12 Limpeza de fosas sépticas m3 de lodos retirados e xestionados
- S13 Limpeza pozo EDAR compactas ao ano
- S14 Mantemento EDAR compactas ao ano
- S15 Memorias e informes
- S16 Xestión residuos transporte e xestión de lodos EDAR ao ano
- S17 Padrón de saneamento dos concellos, custo por abonado
- Sarreaus
- A1 Análise completa
- A4 Análise de billa
- A5 Análise de control de rede ou depósito
- A6 Análise de microcistinas
- A7 Análise de radioactividade - DIT
- A8 Análise de radioactividade - radon
- A9 Análise de radionucleidos
- A10 Análise de trihalometanos
- A11 Análise de praguicidas
- A12 Análise parámetro tubaxe (en billa, en rede ou en depósito)
- A13 Análise resto parámetro
- A14 Asesoramento do persoal mantemento
- A31 Realización do protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo de cada concello
- A34 Protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo modificación
- A36 Xestión SINAC e programación anual
- B1 Análise de lexionela
- B2 Análise de piscina climatizada
- B3 Análise de piscina non climatizada
- B7 Remisión información Ministerio Sanidade (SILOE)
- Taboadela
- A18 Concesións demaniais de abastecemento de auga potable
- S5 Autorización vertedura poboación maior a 250 habitantes equivalentes
- S6 Autorización vertedura poboación menor a 250 habitantes equivalentes
- S12 Limpeza de fosas sépticas m3 de lodos retirados e xestionados
- Teixeira, A
- A1 Análise completa
- A4 Análise de billa
- A5 Análise de control de rede ou depósito
- A6 Análise de microcistinas
- A7 Análise de radioactividade - DIT
- A8 Análise de radioactividade - radon
- A9 Análise de radionucleidos
- A10 Análise de trihalometanos
- A11 Análise de praguicidas
- A12 Análise parámetro tubaxe (en billa en rede ou en depósito)
- A13 Análise resto parámetro
- A14 Asesoramento do persoal mantemento
- A18 Concesións demaniais de abastecemento de auga potable
- A31 Realización do protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo de cada concello
- A34 Protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo modificación

A36 Xestión SINAC e programación anual

B1 Análise de lexionela

B2 Análise de piscina climatizada

B3 Análise de piscina non climatizada

B4 Modificación do protocolo de autocontrol de piscinas

B5 Protocolo de piscina aire libre

B6 Protocolo de piscina cuberta

B7 Remisión información Ministerio Sanidade (SILOE)

S12 Limpeza de fosas sépticas m3 de lodos retirados e xestionados

S13 Limpeza pozo EDAR compactas ao ano

S14 Mantemento EDAR compactas ao ano

Toén

S5 Autorización vertedura poboación maior a 250 habitantes equivalentes

S6 Autorización vertedura poboación menor a 250 habitantes equivalentes

S8 Control de estacións de bombeo de auga residuais

S9 Explotación EDAR biolóxicas e biodiscos

S12 Limpeza de fosas sépticas m3 de lodos retirados e xestionados

Trasmiras

A1 Análise completa

A4 Análise de billa

A5 Análise de control de rede ou depósito

A6 Análise de microcistinas

A7 Análise de radioactividade - DIT

A8 Análise de radioactividade - radon

A9 Análise de radionucleidos

A10 Análise de trihalometanos

A11 Análise de praguicidas

A12 Análise parámetro tubaxe (en billa, en rede ou en depósito)

A13 Análise resto parámetro

A14 Asesoramento do persoal mantemento

A31 Realización do protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo de cada concello

A34 Protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo modificación

A36 Xestión SINAC e programación anual

B1 Análise de lexionela

B2 Análise de piscina climatizada

B3 Análise de piscina non climatizada

B7 Remisión información Ministerio Sanidade (SILOE)

S5 Autorización vertedura poboación maior a 250 habitantes equivalentes

S6 Autorización vertedura poboación menor a 250 habitantes equivalentes

S12 Limpeza de fosas sépticas m3 de lodos retirados e xestionados

S13 Limpeza pozo EDAR compactas ao ano

S14 Mantemento EDAR compactas ao ano

Veiga, A

A1 Análise completa

A4 Análise de billa

A5 Análise de control de rede ou depósito

A6 Análise de microcistinas

A7 Análise de radioactividade - DIT

A8 Análise de radioactividade - radon

A9 Análise de radionucleidos

A10 Análise de trihalometanos

A11 Análise de praguicidas

A12 Análise parámetro tubaxe (en billa en rede ou en depósito)

A13 Análise resto parámetro

A14 Asesoramento do persoal mantemento

A18 Concesións demaniais de abastecemento de auga potable

A31 Realización do protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo de cada concello

A34 Protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo modificación

A36 Xestión SINAC e programación anual

B1 Análise de lexionela

B2 Análise de piscina climatizada

B3 Análise de piscina non climatizada

B7 Remisión información Ministerio Sanidade (SILOE)

Verea

A1 Análise completa

A4 Análise de billa

A5 Análise de control de rede ou depósito

A6 Análise de microcistinas

A7 Análise de radioactividade - DIT

A8 Análise de radioactividade - radon

A9 Análise de radionucleidos

A10 Análise de trihalometanos

A11 Análise de praguicidas

A12 Análise parámetro tubaxe (en billa, en rede ou en depósito)

A13 Análise resto parámetro

A14 Asesoramento do persoal mantemento

A18 Concesións demaniais de abastecemento de auga potable

A23 Explotación de Servizos de Abastecemento con potabilizadora

A24 Explotación de Servizos de Abastecemento sen potabilizadoras

A25 Lectura contadores, custo por abonado

A26 Limpeza e desinfección de depósitos incluíndo análise control mais certificado limpeza depósitos.

A28 Mantemento mensual por técnico especializado auga quente

A29 Memorias valoradas

A31 Realización do protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo de cada concello

A34 Protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo modificación

A36 Xestión SINAC e programación anual

B1 Análise de lexionela

B2 Análise de piscina climatizada

B3 Análise de piscina non climatizada

B4 Modificación do protocolo de autocontrol de piscinas

B5 Protocolo de piscina aire libre

B6 Protocolo de piscina cuberta

B7 Remisión información Ministerio Sanidade (SILOE)

S5 Autorización vertedura poboación maior a 250 habitantes equivalentes

S6 Autorización vertedura poboación menor a 250 habitantes equivalentes

S12 Limpeza de fosas sépticas m3 de lodos retirados e xestionados

Verín

S13 Limpeza pozo EDAR compactas ao ano

S14 Mantemento EDAR compactas ao ano

Viana do Bolo

S5 Autorización vertedura poboación maior a 250 habitantes equivalentes

S6 Autorización vertedura poboación menor a 250 habitantes equivalentes

S12 Limpeza de fosas sépticas m3 de lodos retirados e xestionados



Vilamarín

- A1 Análise completa
- A4 Análise de billa
- A5 Análise de control de rede ou depósito
- A6 Análise de microcistinas
- A7 Análise de radioactividade - DIT
- A8 Análise de radioactividade - radon
- A9 Análise de radionucleidos
- A10 Análise de trihalometanos
- A11 Análise de praguicidas
- A12 Análise parámetro tubaxe (en billa, en rede ou en depósito)
- A13 Análise resto parámetro
- A14 Asesoramento do persoal mantemento
- A31 Realización do protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo de cada concello
- A34 Protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo modificación
- A36 Xestión SINAC e programación anual
- B1 Análise de lexiónela
- B2 Análise de piscina climatizada
- B3 Análise de piscina non climatizada
- B7 Remisión información Ministerio Sanidade (SILOE)
- S5 Autorización vertedura poboación maior a 250 habitantes equivalentes
- S6 Autorización vertedura poboación menor a 250 habitantes equivalentes
- S7 Control de alarmas.
- S9 Explotación EDAR biolóxicas e biodiscos
- S12 Limpeza de fosas sépticas m3 de lodos retirados e xestionados
- S13 Limpeza pozo EDAR compactas ao ano
- S14 Mantemento EDAR compactas ao ano
- S16 Xestión residuos transporte e xestión de lodos EDAR ao ano

Vilamartín de Valdeorras

- 0 Íntegro
- A1 Análise completa
- A2 Análise de auga captación (rd140/2003) < 50 habitantes
- A3 Análise de auga captación (rd140/2003) > 50 habitantes
- A4 Análise de billa
- A5 Análise de control de rede ou depósito
- A6 Análise de microcistinas
- A7 Análise de radioactividade - DIT
- A8 Análise de radioactividade - radon
- A9 Análise de radionucleidos
- A10 Análise de trihalometanos
- A11 Análise de praguicidas
- A12 Análise parámetro tubaxe (en billa, en rede ou en depósito)
- A13 Análise resto parámetro
- A14 Asesoramento do persoal mantemento
- A15 Asistencia facturación e cobro, xestión comercial do ciclo hidráulico. Custo por abonado
- A16 Carteis para fontes sen control sanitario
- A17 Carteis para o servizo de abastecemento, captación, depósito, ETAP
- A18 Concesións demaniais de abastecemento de auga potable
- A19 Contraanálise de análise de billa
- A20 Contraanálise de análise de control
- A21 Control alarmas
- A22 Cortes e reanudacións de subministración de servizo, custo por abonado
- A23 Explotación de Servizos de Abastecemento con potabilizadora
- A24 Explotación de Servizos de Abastecemento sen potabilizadoras

- A25 Lectura contadores, custo por abonado
 - A26 Limpeza e desinfección de depósitos incluíndo análise control máis certificado limpeza depósitos
 - A27 Limpeza e desinfección en instalacións con acumulador de auga quente sanitaria AQS
 - A28 Mantemento mensual por técnico especializado auga quente
 - A29 Memorias valoradas
 - A30 Padrón de abastecemento dos concellos custo por abonado
 - A31 Realización do protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo de cada concello (PAX)
 - A32 Plans de emerxencia seca
 - A33 Precintado contadores (coa lectura de contadores). Custo por contador.
 - A34 Modificación Protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo
 - A35 Realización de inspeccións necesarias na xestión comercial do ciclo hidráulico, custo por período de lectura.
 - A36 Xestión SINAC e programación anual
 - B1 Análise de lexiónela
 - B2 Análise de piscina climatizada.
 - B3 Análise de piscina non climatizada
 - B4 Modificación do protocolo de autocontrol de piscinas
 - B5 Protocolo de piscina aire libre.
 - B6 Protocolo de piscina cuberta.
 - B7 Remisión información Ministerio Sanidade (SILOE)
 - S1 Análise de auga residual poboación maior a 250 habitantes equivalentes, na entrada e saída
 - S2 Análise de auga residual poboación menor a 250 habitantes equivalentes, na saída
 - S3 Análise de comprobación ECA
 - S4 Análise de permiso de vertedura
 - S5 Autorización vertedura poboación maior a 250 habitantes equivalentes
 - S6 Autorización vertedura poboación menor a 250 habitantes equivalentes
 - S7 Control de alarmas
 - S8 Control de estacións de bombeo de auga residuais
 - S9 Explotación EDAR biolóxicas e biodiscos
 - S10 Informe de permiso de vertedura
 - S11 Informe ECA
 - S12 Limpeza de fosas sépticas m3 de lodos retirados e xestionados.
 - S13 Limpeza pozo EDAR compactas ao ano
 - S14 Mantemento EDAR compactas ao ano
 - S15 Memorias e informes
 - S16 Xestión residuos transporte e xestión de lodos EDAR ano
 - S17 Padrón de saneamento dos concellos, custo por abonado
- Vilar de Barrio
- A1 Análise completa
 - A4 Análise de billa
 - A5 Análise de control de rede ou depósito
 - A6 Análise de microcistinas
 - A7 Análise de radioactividade - DIT
 - A8 Análise de radioactividade - radon
 - A9 Análise de radionucleidos
 - A10 Análise de trihalometanos
 - A11 Análise de praguicidas
 - A12 Análise parámetro tubaxe (en billa, en rede ou en depósito)
 - A13 Análise resto parámetro
 - A14 Asesoramento do persoal mantemento
 - A18 Concesións demaniais de abastecemento de auga potable

A31 Realización do protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo de cada concello

A34 Protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo modificación

A36 Xestión SINAC e programación anual

B1 Análise de lexionela

B2 Análise de piscina climatizada

B3 Análise de piscina non climatizada

B4 Modificación do protocolo de autocontrol de piscinas

B5 Protocolo de piscina aire libre

B6 Protocolo de piscina cuberta

B7 Remisión información Ministerio Sanidade (SILOE)

S5 Autorización vertedura poboación maior a 250 habitantes equivalentes

S6 Autorización vertedura poboación menor a 250 habitantes equivalentes

S12 Limpeza de fosas sépticas m3 de lodos retirados e xestionados

Vilar de Santos

A1 Análise completa

A4 Análise de billa

A5 Análise de control de rede ou depósito

A6 Análise de microcistinas

A7 Análise de radioactividade - DIT

A8 Análise de radioactividade - radon

A9 Análise de radionucleidos

A10 Análise de trihalometanos

A11 Análise de praguicidas

A12 Análise parámetro tubaxe (en billa, en rede ou en depósito)

A13 Análise resto parámetro

A14 Asesoramento do persoal mantemento

A18 Concesións demaniais de abastecemento de auga potable

A31 Realización do protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo de cada concello

A34 Protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo modificación

A36 Xestión SINAC e programación anual

B4 Modificación do protocolo de autocontrol de piscinas

B5 Protocolo de piscina aire libre

B6 Protocolo de piscina cuberta

S12 Limpeza de fosas sépticas m3 de lodos retirados e xestionados

S13 Limpeza pozo EDAR compactas ao ano

S14 Mantemento EDAR compactas ao ano

Vilardevós

A1 Análise completa

A4 Análise de billa

A5 Análise de control de rede ou depósito

A6 Análise de microcistinas

A7 Análise de radioactividade - DIT

A8 Análise de radioactividade - radon

A9 Análise de radionucleidos

A10 Análise de trihalometanos

A11 Análise de praguicidas

A12 Análise parámetro tubaxe (en billa, en rede ou en depósito)

A13 Análise resto parámetro

A14 Asesoramento do persoal mantemento

A31 Realización do protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo de cada concello

A34 Protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo modificación

A36 Xestión SINAC e programación anual

B1 Análise de lexionela

B2 Análise de piscina climatizada

B3 Análise de piscina non climatizada

B4 Modificación do protocolo de autocontrol de piscinas

B5 Protocolo de piscina aire libre

B6 Protocolo de piscina cuberta

B7 Remisión información Ministerio Sanidade (SILOE)

S13 Limpeza pozo EDAR compactas ao ano

S14 Mantemento EDAR compactas ao ano

Vilariño de Conso

A1 Análise completa

A4 Análise de billa

A5 Análise de control de rede ou depósito

A6 Análise de microcistinas

A7 Análise de radioactividade - DIT

A8 Análise de radioactividade - radon

A9 Análise de radionucleidos

A10 Análise de trihalometanos

A11 Análise de praguicidas

A12 Análise parámetro tubaxe (en billa, en rede ou en depósito)

A13 Análise resto parámetro

A14 Asesoramento do persoal mantemento

A18 Concesións demaniais de abastecemento de auga potable

A31 Realización do protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo de cada concello

A34 Protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo modificación

A36 Xestión SINAC e programación anual

S12 Limpeza de fosas sépticas m3 de lodos retirados e xestionados

Xinzo de Limia

A18 Concesións demaniais de abastecemento de auga potable

B1 Análise de lexionela

B2 Análise de piscina climatizada

B3 Análise de piscina non climatizada

B4 Modificación do protocolo de autocontrol de piscinas

B5 Protocolo de piscina aire libre

B6 Protocolo de piscina cuberta

B7 Remisión información Ministerio Sanidade (SILOE)

Xunqueira de Ambía

S5 Autorización vertedura poboación maior a 250 habitantes equivalentes

S6 Autorización vertedura poboación menor a 250 habitantes equivalentes

Xunqueira de Espadanedo

A1 Análise completa

A4 Análise de billa

A5 Análise de control de rede ou depósito

A6 Análise de microcistinas

A7 Análise de radioactividade - DIT

A8 Análise de radioactividade - radon

A9 Análise de radionucleidos

A10 Análise de trihalometanos

A11 Análise de praguicidas

A12 Análise parámetro tubaxe (en billa, en rede ou en depósito)

A13 Análise resto parámetro

A14 Asesoramento do persoal mantemento

A31 Realización do protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo de cada concello

A34 Protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo modificación



A36 Xestión SINAC e programación anual
 S5 Autorización vertedura poboación maior a 250 habitantes equivalentes
 S6 Autorización vertedura poboación menor a 250 habitantes equivalentes
 S12 Limpeza de fosas sépticas m3 de lodos retirados e xestiónados
 Ourense, 28 de xaneiro de 2021. O presidente.
 Asdo.: José Manuel Baltar Blanco.

Diputación Provincial de Ourense

El Pleno de la Diputación Provincial de Ourense, en la sesión del 27 de noviembre de 2020, aprobó inicialmente el Programa de asistencia a entidades locales para la gestión de servicios municipales del ciclo del agua para el ejercicio 2021.

Una vez sometida a información pública, mediante anuncio en el BOP n.º 282, de 9 de diciembre de 2020, durante el plazo de 30 días hábiles, no se formuló ninguna alegación o reclamación, quedando aprobado definitivamente, por lo que se publica a continuación el texto íntegro de dicho Programa:

1) Objeto.

1. Constituye el objeto de este programa la regulación de las condiciones para la prestación a las entidades locales de la provincia de Ourense de la asistencia técnica, jurídica y administrativa para la gestión de los servicios municipales del ciclo del agua durante el ejercicio 2021.

2. Este programa se adopta en el ejercicio de la competencia provincial para prestarles asistencia y cooperación a los ayuntamientos y demás entidades locales en materia de servicios municipales prevista en el artículo 36.1. b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, teniendo en cuenta las competencias de gestión de los servicios públicos de abastecimiento domiciliario de agua potable, evacuación y depuración de aguas residuales de la totalidad de los municipios de la provincia.

2) Condiciones de la prestación del servicio.

La Diputación Provincial de Ourense prestará a las entidades locales de la provincia de Ourense las siguientes asistencias técnicas:

a. Con carácter general a cualquier entidad local que lo solicite:

a. Abastecimiento

A 1. Análisis completo: recogida de muestras, análisis completo y realización de informe sobre los resultados obtenidos con el fin de cumplir los deberes recogidos en el RD 140/2003.

A 2. Análisis para captación de agua para el consumo humano en municipios de < 50 habitantes: recogida de muestras, análisis y realización de informe sobre los resultados obtenidos con el fin de cumplir los deberes recogidos en el RD 140/2003.

A 3. Análisis para captación de agua para el consumo humano en municipios de > 50 habitantes: recogida de muestras, análisis y realización de informe sobre los resultados obtenidos con el fin de cumplir los deberes recogidos en el RD 140/2003.

A 4. Análisis de agua en la llave: recogida de muestras, análisis y realización de informe sobre los resultados obtenidos con el fin de cumplir los deberes recogidos en el RD 140/2003.

A 5. Análisis de control de red o depósito: recogida de muestras, análisis y realización de informe sobre los resultados obtenidos con el fin de cumplir los deberes recogidos en el RD 140/2003.

A 6. Análisis de microcistinas: recogida de muestras, análisis y realización de informe sobre los resultados obtenidos con el fin de cumplir los deberes recogidos en el RD 140/2003.

A 7. Análisis de radiactividad - DIT: recogida de muestras, análisis y realización de informe sobre los resultados obtenidos con el fin de cumplir los deberes recogidos en el RD 140/2003.

A 8. Análisis de radiactividad - radón: recogida de muestras, análisis y realización de informe sobre los resultados obtenidos con el fin de cumplir los deberes recogidos en el RD 140/2003.

A 9. Análisis de radionucleidos: recogida de muestras, análisis y realización de informe sobre los resultados obtenidos con el fin de cumplir los deberes recogidos en el RD 140/2003.

A 10. Análisis de trihalometanos: recogida de muestras, análisis y realización de informe sobre los resultados obtenidos con el fin de cumplir los deberes recogidos en el RD 140/2003.

A 11. Análisis de plaguicidas: recogida de muestras, análisis y realización de informe sobre los resultados obtenidos con el fin de cumplir los deberes recogidos en el RD 140/2003.

A 12. Análisis de parámetros complementarios del de la llave el tipo de tubería, red o depósito: recogida de muestras, análisis completo y realización de informe sobre los resultados obtenidos con el fin de cumplir los deberes recogidos en el RD 140/2003.

A 13. Análisis de parámetros no recogidos en las acciones A1 y A12: recogida de muestras, análisis y realización de informe sobre los resultados obtenidos con el fin de cumplir los deberes recogidos en el RD 140/2003.

A 14. Asesoramiento del personal de mantenimiento de las instalaciones destinadas a aguas de consumo humano: asesoramiento técnico - administrativo al personal de mantenimiento de las entidades locales para la correcta realización de las tareas de mantenimiento y operatividad en las instalaciones destinadas a aguas de consumo.

A 15. Asistencia para la facturación y cobro y gestión comercial del ciclo hidráulico.

A 16. Señalización de instalaciones: carteles para fuentes sin control sanitario.

A 17. Señalización de instalaciones: carteles para el servicio de abastecimiento, captación, depósito y ETAP.

A 18. Concesiones demaniales para abastecimientos de agua potable: gestión y elaboración de la documentación necesaria con el fin de obtener el permiso del correspondiente organismo de cuenca (toma de datos, elaboración de planos, elaboración de la memoria, formularios e impresión de documentos).

A 19. Realización del análisis contradictorio de analítica de agua en la llave: recogida de muestras, análisis y realización de informe sobre los resultados obtenidos con el fin de cumplir los deberes recogidos en el RD 140/2003.

A 20. Realización del análisis contradictorio de analítica de control de agua: recogida de muestras, análisis y realización de informe sobre los resultados obtenidos con el fin de cumplir los deberes recogidos en el RD 140/2003.

A 21. Control de alarmas: recepción y gestión del sistema de aviso de alarmas ante un funcionamiento incorrecto y traslado de la información al personal designado por las entidades locales.

A 22. Cortes y restablecimientos del suministro del servicio.

A 23. Explotación de servicios de abastecimiento con potabilizadora: supervisión, control y mantenimiento preventivo del funcionamiento de este tipo de instalaciones: pautas de funcionamiento, dosificación de los productos y proceso que deberá adoptar el personal de las entidades locales que realiza las tareas diarias en el servicio de abastecimiento. La asistencia técnica puede consistir:

a. Sin visitas: comprende las siguientes prestaciones:

i. Realización del inventario de los elementos que componen las zonas de abastecimiento y la ETAP, con sus características técnicas y actualización de los protocolos de abastecimiento

(siempre y cuando, el protocolo fuera el realizado por la concesionaria del servicio provincial de asistencia y cooperación con las entidades locales en materia de servicios relacionados con el ciclo hidráulico y medio ambiente).

ii. Realización de un plan de gestión y mantenimiento preventivo y control de datos.

Incluye el listado de tareas que deberá realizar el personal encargado del servicio, tanto de las zonas de abastecimiento como de la ETAP.

iii. Realización de una evaluación previa a las visitas de inspección de la zona de abastecimiento y ETAP por parte de la autoridad sanitaria. Incluye la elaboración de un informe en el que se recojan los aspectos que, en su caso, deban ser corregidos o mejorados para el cumplimiento riguroso de los criterios establecidos por la autoridad sanitaria.

iv. Asistencia para resolver las incidencias que se ocasionen en el servicio (no se incluyen las averías en la red de abastecimiento). En caso de que para la resolución del problema sea necesario sustituir un equipo, repararlo o adquirir nuevos materiales/accesorios, se realizará, únicamente, una valoración económica.

b. Con visitas periódicas. Comprende la realización de las prestaciones anteriores y, además:

i. Toma de datos de los equipos (horas de funcionamiento, comprobación del estado de funcionamiento, consumos eléctricos).

ii. Entrega de los partes de control de mantenimiento y datos y recogida de los cumplimentados en el mes anterior.

iii. Análisis de parámetros organolépticos “in situ” (cloro, cloro combinado, turbidez, pH, olor y color).

iv. Control de la dosificación de cloro en los depósitos de distribución y control de la dosificación de reactivos del proceso, tales como hipoclorito sódico, policloruro de aluminio, etc.

v. Realización de las propuestas de mejora, orientadas a una reducción de costes energéticos, de mantenimiento o de calidad de agua que puedan ser implantados, tales como automatización de la dosificación de cloro, automatización de los bombeos, sistemas de alarmas, relevo de arena en los filtros, etc., previa aceptación por parte de la entidad local.

A 24. Explotación de servicios de abastecimiento sin potabilizadora: supervisión, control y mantenimiento preventivo del funcionamiento de los sistemas de abastecimiento de agua destinada al consumo humano: pautas de funcionamiento, dosificación de los productos y proceso que deberá adoptar el personal de las entidades locales que realiza las tareas diarias en el servicio de abastecimiento. La asistencia técnica puede consistir:

a. Sin visitas: comprende las siguientes prestaciones:

i. Realización del inventario de los elementos que componen las zonas de abastecimiento con sus características técnicas y actualización de los protocolos de abastecimiento (siempre y cuando, el protocolo fuera el realizado por la concesionaria del servicio provincial de asistencia y cooperación con las entidades locales en materia de servicios relacionados con el ciclo hidráulico y medio ambiente).

ii. Realización de un plan de gestión y mantenimiento preventivo y control de datos, definiendo el listado de tareas que deberá realizar el personal encargado del servicio.

iii. Realización de una evaluación previa a las visitas de inspección de la zona de abastecimiento por parte de la autoridad sanitaria. Incluye la elaboración de un informe en el que se recojan los aspectos que, en su caso, deban ser corregidos o mejorados para el cumplimiento riguroso de los criterios establecidos por la autoridad sanitaria.

iv. Asistencia para resolver las incidencias que se ocasionen en el servicio (no se incluyen las averías en la red de abasteci-

miento). En caso de que para la resolución del problema sea necesario sustituir un equipo, repararlo o adquirir nuevos materiales/accesorios, se realizará, únicamente, una valoración económica.

b. Con visitas periódicas. Comprende la realización de las prestaciones anteriores y, además:

i. Toma de datos de los equipos (horas de funcionamiento, comprobación del estado de funcionamiento, consumos eléctricos, ...)

ii. Entrega de los partes de control de mantenimiento y datos y recogida de los cumplimentados del mes anterior.

iii. Análisis de parámetros organolépticos “in situ” (cloro, cloro combinado, turbidez, pH, olor y color).

iv. Control de la dosificación de cloro en los depósitos de distribución.

v. Realización de las propuestas de mejora, orientadas a una reducción de costes energéticos, de mantenimiento o de calidad del agua que puedan ser implantados, tales como automatización de la dosificación de cloro, automatización de los bombeos, sistemas de alarmas, etc., previa aceptación por parte de la entidad local.

A 25. Lectura de los contadores.

A 26. Limpieza y desinfección de depósitos. Se incluyen los análisis de control y certificado de limpieza depósitos.

A 27. Limpieza y desinfección en instalaciones con acumulador de agua caliente sanitario AQS (incluida la red de distribución y puntos terminales y dos análisis de detección de legionela) y agua caliente sanitario.

A 28. Mantenimiento mensual por técnico especializado de las instalaciones de agua caliente sanitario: trabajos de limpieza y desinfección.

A 29. Realización de las memorias e informes técnicos valorados del servicio de abastecimiento.

A 30. Realización material del padrón de abastecimiento.

A 31. Realización del protocolo de autocontrol y gestión de los abastecimientos de agua de consumo de cada entidad local (PAG), incluyendo todos los abastecimientos a los que resulte de aplicación el RD 140/2003 y posteriores modificaciones legislativas.

A 32. Planes de emergencia de sequía: realización de los planes de emergencia ante períodos de sequía de las entidades locales según los criterios señalados por la Xunta de Galicia.

Instrumento básico de planificación para gestionar los posibles episodios de sequía y así garantizar el abastecimiento a la población y el fomento del empleo eficiente de los recursos hídricos.

A 33. Precintado de los contadores (con la lectura de contadores).

A 34. Modificación del protocolo de autocontrol y gestión de los abastecimientos de agua de consumo de cada entidad local (PAX).

A 35. Realización de las inspecciones necesarias en la gestión comercial del ciclo hidráulico.

A 36. Gestión del Sistema de información nacional de aguas de consumo (SINAC) y programación anual: realización del calendario analítico anual así como la supervisión, asesoramiento y carga de boletines analíticos en la plataforma SINAC.

A 37. Auscultación y detección de fugas en el servicio de abastecimiento.

b. Saneamiento

S 1. Análisis del agua residual en poblaciones mayores a 250 habitantes equivalentes, en los efluentes de entrada y salida del sistema de depuración.



S 2. *Análisis del agua residual en poblaciones menores a 250 habitantes equivalentes, en los efluentes de entrada y salida del sistema de depuración.*

S 3. *Análisis de comprobación por entidad colaboradora de la administración (ECA).*

S 4. *Análisis de permiso de vertido para organismo de taza.*

S 5. *Autorización de vertido a las poblaciones de más de 250 habitantes equivalentes.*

S 6. *Autorización de vertido a las poblaciones de menos de 250 habitantes equivalentes.*

S 7. *Control de alarmas: recepción y gestión del sistema de aviso de alarmas ante un funcionamiento incorrecto y traslado de la información al personal designado por las entidades locales.*

S 8. *Control de estaciones de bombeo de agua residuales: mantenimiento preventivo de estaciones de bombeo de aguas residuales. Se incluye el control del sistema de alarmas, si dispone, y registro de los datos técnicos de funcionamiento.*

S 9. *Explotación de las EDAR biológicas y de biodiscos: garantizar un correcto estado de funcionamiento de las instalaciones, mediante visitas técnicas periódicas, en las que se establecerán claramente las pautas de funcionamiento que deberá adoptar el personal que realice las tareas diarias de seguimiento de la depuradora. Incluye:*

a. *Gestión técnica anual:*

i. *Control analítico: se realizará una toma de muestras mensual.*

ii. *Seguridad y salud: realización de una evaluación inicial de riesgos laborales.*

iii. *Formación: se realizará la formación de los trabajadores en mantenimiento de depuradora.*

b. *Gestión técnica periódica:*

i. *Toma de datos de los equipos y entrega de los partes de control de mantenimiento y datos y recogida de los partes del mes anterior.*

ii. *Análisis de parámetros "in situ".*

iii. *Control de la gestión de lodos.*

iv. *Realización de propuestas de mejora.*

v. *Gestión técnica operativa.*

vi. *Gestión de lodos.*

vii. *Gestión de alarmas*

S 10. *Informe del permiso de vertido: elaboración del informe de permiso de vertido al alcantarillado para empresas sujetas al permiso de vertido.*

S 11. *Informe ECA. Tramitación del informe técnico elaborado por entidad colaboradora con la administración (ECA). Informe necesario para solicitar el permiso de vertido ante el organismo de cuenca que corresponda, modificaciones del existente, etc.*

S 12. *Limpieza de fosas sépticas: retirada y gestión de los lodos.*

S 13. *Limpieza de pozos de las EDAR compactas: limpieza y tratamiento de los lodos resultantes de los pozos de entrada en las depuradoras compactas.*

S 14. *Mantenimiento de las EDAR compactas de aireación prolongada: mantenimiento preventivo y correctivo de las depuradoras compactas realizando un seguimiento continuo de su funcionamiento y asegurando la normalidad en la prestación del servicio de depuración de aguas residuales. El servicio no incluirá el mantenimiento del alcantarillado conectado a la depuradora, ni el suministro de energía eléctrica.*

Consistirá en la realización de dos visitas mensuales periódicas a la planta por personal técnico especializado, en la que se realizarán las siguientes tareas:

a. *Toma de datos de los equipos.*

b. *Check- list del estado general de la planta.*

c. *Limpieza de la reja del pozo.*

d. *Mantenimiento preventivo de los equipos. Se hará el mantenimiento correctivo si hubiera estado algún equipo averiado.*

e. *Seguimiento del funcionamiento de la depuradora compacta: se realizará un análisis de entrada y de salida en cada trimestre natural, que permitirá establecer el rendimiento funcional de la depuradora, identificando de este modo los potenciales problemas de funcionamiento y sus alternativas de solución.*

f. *Análisis por entidad colaboradora, en el caso de ser necesario, con el fin de cumplir con la autorización de vertido correspondiente a cada instalación. Se analizarán los parámetros que se indiquen en la correspondiente autorización de vertido.*

S 15. *Memorias e informes: elaboración de memorias e informes técnicos valorados de mejoras en el saneamiento y sistemas de depuración.*

S 16. *Gestión de residuos: transporte y gestión de los lodos de las EDAR.*

S 17. *Padrón de saneamiento: realización del padrón de saneamiento.*

S 18. *Desatasco y limpieza del alcantarillado municipales.*

S 19. *Inspección por cámara de televisión de los tubos del servicio de saneamiento.*

S 20. *Revisión EDAR compacta de aireación prolongada (incluye el desmonte de la planta, apertura de tapas superiores, extracción de filtros lamelares, retirada de lodos del reactor biológico y filtro mediante camión CIS, limpieza con agua de las cámaras interiores, colocación de los filtros y puesta en servicio de la planta).*

S 21. *Instalación de sonda de oxígeno en EDAR compactas de aireación prolongada.*

S 22. *Instalación de soplante 4 kw en EDAR compacta de aireación prolongada.*

S 23. *Reducción de la soplante en EDAR compacta de aireación prolongada.*

c. *Aguas de baño:*

B 1. *Análisis de legionela incluyendo la recogida de muestras.*

B 2. *Análisis de las aguas de las piscinas climatizadas: análisis y recogida de toma de muestras de agua y la realización de dos análisis de legionela.*

B 3. *Análisis de las aguas de las piscinas no climatizadas: análisis y recogida de toma de muestras de agua.*

B 4. *Actualización del protocolo de autocontrol de las piscinas.*

B 5. *Realización del protocolo de piscinas al aire libre de vaso descubierta de uso discontinuo y no climatizadas.*

B 6. *Realización del protocolo de piscinas de vaso cubierto de uso discontinuo y no climatizadas.*

B 7. *Asesoramiento para la recogida de los datos relativos a la redacción del informe anual del sistema de información sobre piscinas (SILOE), emisión del informe y envío al Ministerio de Sanidad.*

B. *Asistencia técnica para la gestión de la estación de tratamiento de agua potable de Meliás y bombeo en alta:*

a. *Asistencia técnica para la gestión de su funcionamiento ordinario, realización del mantenimiento y de las analíticas legalmente exigibles, así como el mantenimiento correctivo y reposición de los equipos.*

b. *Suministro de la energía eléctrica.*

C. *Asistencia técnica de los servicios municipales del ciclo del agua al Consorcio de Aguas de Valdeorras:*

1. *Servicio de abastecimiento de agua potable:*

a. *Programación y supervisión técnica del mantenimiento preventivo de los sistemas de almacenamiento y regulación de agua potable (ETAP's y depósitos) y de la red de distribución.*

b. Mantenimiento correctivo de los sistemas de almacenamiento y regulación de agua potable (ETAP's y depósitos) y de la red de distribución.

c. Supervisión y asistencia técnica para la ejecución de acometidas de abastecimiento.

d. Realización de controles analíticos de calidad del agua abastecida y asistencia para el cumplimiento de los deberes derivados del RD 140/2003.

e. Asistencia para la lectura de contadores, elaboración de padrones de contribuyentes y preparación material de facturación de las tasas de abastecimiento y del canon del agua.

f. Limpieza ordinaria de depósitos.

g. Formación continua del personal del Consorcio y asistencia en materia de prevención de riesgos laborales.

h. Asistencia jurídica para la elaboración de ordenanzas y gestión de los expedientes relacionados con los servicios, incluida la elaboración de ordenanzas fiscales y de los informes jurídicos y económicos precisos.

i. Gestión de la contratación y facturación de los distintos conceptos relativos al suministro de energía eléctrica para las infraestructuras del servicio, así como el combustible conforme lo realmente consumido y soportado por la Diputación.

2. Servicio de alcantarillado:

a. Programación y supervisión técnica del mantenimiento preventivo de los elementos constitutivos de maniobra, control y protección y del alcantarillado.

b. Mantenimiento preventivo de los elementos constitutivos de maniobra, control y protección y del alcantarillado.

c. Supervisión y asistencia técnica para la ejecución de acometidas de alcantarillas.

d. Asistencia para la elaboración de padrones de contribuyentes y preparación material de facturación de las tasas de alcantarillas.

e. Formación continua del personal del Consorcio y asistencia en materia de prevención de riesgos laborales.

f. Asistencia jurídica para la elaboración de ordenanzas y gestión de los expedientes relacionados con los servicios, incluida la elaboración de ordenanzas fiscales y de los informes jurídicos y económicos precisos.

g. Gestión de la contratación y facturación de los distintos conceptos relativos al suministro de energía eléctrica para las infraestructuras del servicio, así como el combustible conforme lo realmente consumido y soportado por la Diputación.

3. Servicio de depuración:

a. Programación y supervisión técnica del mantenimiento preventivo de las infraestructuras de depuración de aguas residuales (incluyendo la supervisión y asistencia técnica y el suministro de los repuestos que sean necesarios).

b. Programación y supervisión técnica de los trabajos de vaciado y limpieza de las fosas sépticas existentes en los municipios de la comarca y traslado de los lodos a una planta de tratamiento.

c. Gestión de lodos en infraestructuras de depuración no dependientes del Consorcio de Aguas, en el caso de ser necesaria.

d. Asistencia jurídica para la elaboración de ordenanzas y gestión de los expedientes relacionados con el servicio, incluida la elaboración de ordenanzas fiscales y de los informes jurídicos y económicos precisos.

e. Formación continua del personal del Consorcio y asistencia técnica en la prevención de riesgos laborales del personal del Consorcio.

f. Realización de los controles analíticos exigidos por la legislación vigente en el agua tratado en las infraestructuras de depuración.

g. Gestión de la contratación y facturación de los distintos conceptos relativos al suministro de energía eléctrica para los distintos elementos que integran el servicio, así como el combustible conforme lo realmente consumido y soportado por la Diputación.

La Diputación Provincial de Ourense realizará el servicio de asistencia técnica por gestión indirecta a través de la entidad Aquaourense, Sociedad Provincial de Aguas y Medio Ambiente, SA, sociedad de capital mixto participada por la Diputación Provincial, en su condición de concesionaria del servicio provincial de asistencia y cooperación con las entidades locales en materia de servicios relacionados con el ciclo hidráulico y medio ambiente. La compra de energía eléctrica y combustible la realizará por gestión directa, que será objeto de repercusión a las entidades locales en los términos previstos en la cláusula 3ª.1. C

La prestación de las asistencias técnicas por la Diputación no prejuzga ni altera la competencia de las entidades locales para la adopción de todos los actos administrativos que exija la gestión del servicio, ni altera tampoco el modo de gestión, que continuará siendo la gestión directa por la propia entidad local hasta que este régimen de prestación no sea modificado por ellos. En consecuencia, la gestión del servicio continuará siendo de titularidad municipal a todos los efectos, limitándose la Diputación Provincial a prestar asistencia a las mencionadas entidades locales, en los términos recogidos en esta cláusula.

3) Retribuciones económicas.

1. En consideración por el servicio prestado, excepto el suministro de energía eléctrica y combustible, la concesionaria de la Diputación Provincial percibirá los siguientes precios públicos:

A) Con carácter general la cualquier entidad local que lo solicite:

A. Abastecimiento

A 1. Análisis completo: 459,25 €

A 2. Análisis por captación de agua para el consumo humano en municipios de < 50 habitantes: 200,00 €

A 3. Análisis por captación de agua para el consumo humano en municipios de > 50 habitantes: 459,25 €

A 4. Análisis de agua en la llave: 35,00 €

A 5. Análisis de control de red o depósito: 48,00 €

A 6. Análisis de microcistinas: 60,00 €

A 7. Análisis de radiactividad - DIT: 120,24 €

A 8. Análisis de radiactividad - radón: 58,45 €

A 9. Análisis de radionucleidos: 888,58 €

A 10. Análisis de trihalometanos: 45,60 €

A 11. Análisis de plaguicidas: 55,00 €

A 12. Análisis de parámetros complementarios del de la llave: 18,00 €

A 13. Análisis de parámetros no recogidos en las acciones A1 y A 12: 45,00 €

A 14. Asesoramiento del personal de mantenimiento: 100,00 €

A 15. Asistencia para la facturación y cobro y gestión comercial del ciclo hidráulico: 0,82 €/abonado

A 16. Señalización de instalaciones sin control sanitario: 20,00 €

A 17. Señalización de instalaciones: carteles para el servicio de abastecimiento, captación, depósito y ETAP: 30,00 €

A 18. Concesiones demaniales para abastecimientos: 500,00 €

A 19. Realización de la contra analítica en la llave: 35,00 €

A 20. Realización de la contra analítica de control de agua: 48,00 €

A 21. Control de alarmas: 2066,12 €



A 22. Cortes y restablecimientos del suministro del servicio: 15 €/abonado

A 23. Explotación de servicios de abastecimiento con potabilizadora:

A 23. a Sin visita: 1652,89 €

A 23. b 2 visitas anuales: 2892,56 €

A 23. c 4 visitas anuales: 4132,23 €

A 23. d 6 visitas anuales: 6611,57 €

A 23. e 12 visitas anuales: 9917,36 €

A 24. Explotación de servicios de abastecimiento sin potabilizadora:

A 24 a. Sin visita: 826,45 €

A 24 b. 2 visitas anuales: 2066,12 €

A 24 c. 4 visitas anuales: 3140,50 €

A 24 d. 6 visitas anuales: 4297,52 €

A 24 e. 12 visitas anuales: 8595,04 €

A 25. Lectura de los contadores: 1,47 €/abonado

A 26. Limpieza y desinfección de depósitos (incluyendo el análisis de control y el certificado de limpieza de los depósitos):

A 26 a. Depósitos menos de 100 m³: 550,00 €

A 26 b. Depósitos de entre 100 m³ y 500 m³: 700,00 €

A 26 c. Depósitos de más de 500 m³: 900,00 €

A 27. Limpieza y desinfección en instalaciones con acumulador de agua caliente sanitaria AQS:

A 27. a Con 1 acumulador: 362,50 €

A 27. b Con 2 acumuladores: 462,50 €

A 28. Mantenimiento mensual por técnico especializado de las instalaciones de agua caliente sanitaria: 30,00 €

A 29. Realización de las memorias e informes técnicos valorados: 150,00 €

A 30. Realización material del padrón de abastecimiento: 4,50 €/abonado

A 31. Realización del protocolo de autocontrol y gestión de los abastecimientos de agua de consumo de cada entidad local (PAG): 900,00 €

A 32. Planes de emergencia seca:

A 32 a. Menor o igual a 5 núcleos de población: 7500,00 €

A 32 b. De 6 a 11 núcleos de población: 10150,00 €

A 32 c. De 11 a 16 núcleos de población: 12450,00 €

A 32 d. De 17 a 21 núcleos de población: 16300,00 €

A 32 e. Más de 22 núcleos de población: 20500,00 €

A 33. Precintado de los contadores: 0,50 €/contador

A 34. Modificación del protocolo de autocontrol y gestión de los abastecimientos de agua de consumo de cada entidad local (PAG): 150 €

A 35. Realización de las inspecciones necesarias en la gestión comercial del ciclo hidráulico: 183,00 €/periodo de lectura

A 36. Gestión SINAC y programación anual: 183,00 €

A 37. Auscultación y detección de fugas: 0,00 €

b. Saneamiento

S 1. Análisis del agua residual en poblaciones mayor a 250 habitantes equivalentes: 418,40 €

S 2. Análisis del agua residual en poblaciones menor a 250 habitantes equivalentes: 182,40 €

S 3. Análisis de comprobación por entidad colaboradora de la administración (ECA): 200,00 €

S 4. Análisis de permiso de vertido: 200,00 €

S 5. Autorización de vertido a las poblaciones de más de 250 habitantes equivalentes: 300,00 €

S 6. Autorización de vertido a las poblaciones de menos de 250 habitantes equivalentes: 180,00 €

S 7. Control de alarmas: 1735,54 €

S 8. Control de estaciones de bombeo de aguas residuales:

S.8. a. 1 visita anual: 1245,80 €

S.8. b. 2 visitas anuales: 2056,41 €

S.8. c. 4 visitas anuales: 3015,46 €

S 9. Explotación de las EDAR biológicas y de biodiscos:

S 9 a. 1 visita mensual: 4132,23 €

S 9 b. 2 visitas mensuales: 5173,55 €

S 9 c. 3 visitas mensuales: 7256,20 €

S 9 d. 4 visitas mensuales: 9338,84 €

S 10. Informe del permiso de vertido al alcantarillado: 250,00 €

S 11. Informe ECA: 150,00 €

S 12. Limpieza de fosas sépticas: retirada y gestión de los lodos: 53,55 €/ m³

S 13. Limpieza de pozos de las EDAR compactas: 537,19 €/año

S 14. Mantenimiento de las EDAR compactas: 2817,02 €/año

S 15. Memorias e informes: 150,00 €

S 16. Gestión de residuos: 1652,89 €/año

S 17. Padrón de saneamiento: 1,98 €/abonado

S 18. Desatasco y limpieza del alcantarillado municipales: 0,00 €

S 19. Inspección por circuito cerrado de TV: 0,00 €

S 20. Limpieza EDAR compactas de aireación prolongada:

S.20. a. STP16: 345,00 €

S.20. b. STP25: 435,00 €

S.20. c. STP50: 575,00

S 21. Instalación sonda oxígeno: 2637,46 €

S 22. Instalación soplante 4kW: 1750,20 €

S 23. Reducción soplante: 1945,15 €

c. Aguas de baño:

B 1. Análisis de legionela incluyendo la recogida de muestras: 36,00 €

B 2. Análisis de las aguas de las piscinas climatizadas: 117,00 €

B 3. Análisis de las aguas de las piscinas no climatizadas: 45,00 €

B 4. Actualización del protocolo de autocontrol de las piscinas: 110,00 €

B 5. Realización del protocolo de piscinas al aire libre: 400,00 €

B 6. Realización del protocolo de piscinas de vaso cubierto: 600,00 €

B 7. Remisión de la información al Ministerio de Sanidad (SILOE): 135,00 €

B. Asistencia técnica para la gestión de la estación de tratamiento de agua potable de Meliás y bombeo en alta:

a. Tarifa fija:

i. Nogueira de Ramuín: 28283,46 €

ii. O Pereiro de Aguiar: 84850,37 €

b. Tarifa variable: 0,22 €/ m³

Estos precios son estimativos. Al final de año se liquidará la cantidad efectivamente facturada a la Diputación por la empresa suministradora.

C. Asistencia técnica de los servicios municipales del ciclo de agua al Consorcio de Aguas de Valdeorras:

a. Servicio de abastecimiento de agua potable: 143593,96 €

b. Servicio de saneamiento (alcantarillado): 39626,30 €

c. Servicio de depuración: 235583,24 €

d. Los costes de energía eléctrica y combustible soportados por la Diputación: repercutirá al Consorcio la cantidad efectivamente facturada por las empresas suministradoras en estos conceptos. Con carácter estimativo se prevén los siguientes importes:

i. Por el servicio de abastecimiento: 32000 €

ii. Por el servicio de saneamiento: 26000 €

iii. Por el servicio de depuración: 195000 €

A los precios públicos señalados se les aplicará el IVA vigente en cada momento. En la estimación de los costes por la energía eléctrica y combustible se incluye el IVA.

2. Se establecen las siguientes bonificaciones:

1) En las acciones A4, A5, A10, A12, A14, A19, A20 y A36 100% de bonificación.

Se aplicarán las anteriores bonificaciones si las entidades locales acreditan el cumplimiento de los objetivos establecidos en el artículo 111 bis de la Ley de Aguas y de la Directiva Marco de la Unión Europea en materia de gestión de aguas. Se considera que las entidades locales alcanzan los mencionados objetivos cuando dispongan, a 1 de enero de 2021, de una tasa por abastecimiento de agua potable debidamente aprobada y con una estructura tarifaria que permita la recuperación de los costes del servicio y desincentive el consumo de agua (principio de quien contamina paga). La bonificación se aplicará cuando las entidades locales comuniquen el cumplimiento de los anteriores requisitos dentro del primer trimestre del año 2021.

2) En la acción S12, si la entidad local comunica la realización de la limpieza ordinaria de un número determinado de fosas:

a) Lote de 6 a 11 fosas sépticas, 4% de bonificación.

b) Lote de 12 a 18, 7% de bonificación.

c) Lote de más de 18, 10% de bonificación.

3) En la acción S14, si la entidad local acredita el cumplimiento, a 1 de enero de 2021, de una tasa por depuración de aguas residuales debidamente aprobada y con una estructura tarifaria que permita la recuperación de los costes del servicio y desincentive el consumo (principio de que quien contamina paga) 25%

4) En la tarifa variable de la asistencia técnica para la gestión de la estación de tratamiento de agua potable de Melias y bombeo en alta, al Ayuntamiento de Nogueira de Ramuín 0,209 €/m³ suministrado desde el depósito municipal de Faramontaos.

3. Los precios públicos y la compensación por el coste de la energía eléctrica se liquidarán cuatrimestralmente a las entidades locales, mediante la emisión de la correspondiente factura por la concesionaria y la aprobación y notificación de la correspondiente liquidación por la Diputación, en el caso de los costes soportados por esta. En ambos casos, a las entidades locales dispondrá de un plazo de treinta días naturales para efectuar el pago. Una vez transcurrido el mencionado plazo, sin realizar el pago de las liquidaciones correspondientes, la Diputación podrá ejercer cuantas acciones legales o administrativas le correspondan para el cobro efectivo de las cantidades debidas a la propia Diputación o a su concesionaria, incluyendo la compensación de la mencionada deuda con los créditos de que las entidades locales dispongan frente a la Diputación.

4) Procedimiento de acceso al servicio.

1. Las entidades locales que estén adheridas al programa de asistencia a entidades locales para la gestión de los servicios municipales del ciclo del agua para el ejercicio 2020, quedan automáticamente adheridas a las actuaciones de este programa que se especifica en el Anexo I, sin necesidad de realizar trámite alguno excepto que manifiesten el contrario.

2. El resto de entidades locales que quieran acceder al servicio deberán presentar una solicitud previa dirigida a la Presidencia de la Diputación, a través del registro electrónico disponible en la sede electrónica de la Diputación Provincial (www.sede.depourense.es) o en cualquiera de los lugares previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en la que se indicará el tipo de servicio solicitado. Se acompañará el acto administrativo de adhesión adoptado por el órgano competente.

3. La realización de actuaciones concretas en el marco de las acciones A37, S18 y S19 deberán solicitarse de forma expresa, y caso por caso, para cada una de las actuaciones concretas que necesiten realizar las entidades adheridas.

4. Deberá solicitarse, como mínimo, con una antelación de quince días hábiles a la fecha en la que interese la actuación. Por razones organizativas no se han atendido aquellas peticiones con un intervalo menor, excepto situaciones de emergencia o urgencia debidamente justificadas, imposibles de prever con antelación.

5) Baja voluntaria del programa por parte de las entidades locales adheridas.

Las entidades locales podrán solicitar, en cualquier momento, que la Diputación deje de prestar el servicio que habían solicitado siguiendo el mismo procedimiento establecido para su solicitud. La petición se aceptará de forma automática sin perjuicio de efectuar las liquidaciones de los precios públicos y de las compensaciones por el coste de la energía eléctrica y combustible que hayan quedado pendientes de abonar.

6) Vigencia y extinción del programa.

Este programa estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2021.

7) Naturaleza y régimen jurídico.

Este programa tiene naturaleza administrativa, correspondiéndole a la jurisdicción contencioso-administrativa, la resolución de las controversias sobre su validez, efectos y extinción. Será objeto de publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Ourense para general conocimiento.

Anexo I

Relación de acciones que se prestan en el marco del presente Programa a las entidades locales

Programa de asistencia a entidades locales para la gestión de servicios municipales del ciclo del agua para el ejercicio 2021

Amoeiro

A1 Análisis completo

A4 Análisis de grifo

A5 Análisis de control de red o depósito

A6 Análisis de microcistinas

A7 Análisis de radioactividad - DIT

A8 Análisis de radioactividad - radón

A9 Análisis de radionucleidos

A10 Análisis de trihalometanos

A11 Análisis de plaguicidas

A12 Análisis parámetro tubería (en grifo, en red o en depósito)

A13 Análisis resto parámetro

A14 Asesoramiento del personal mantenimiento

A23 Explotación de servicios de abastecimiento con potabilizadora

A24 Explotación de servicios de abastecimiento sin potabilizadoras

A36 Gestión SINAC y programación anual

B1 Análisis de legionela

B2 Análisis de piscina climatizada

B3 Análisis de piscina no climatizada

B4 Modificación del protocolo de autocontrol de piscinas

B5 Protocolo de piscina aire libre

B6 Protocolo de piscina cubierta

B7 Remisión información Ministerio Sanidad (SILOE)

S5 Autorización vertido población mayor a 250 habitantes equivalentes

S6 Autorización vertido población menor a 250 habitantes equivalentes

S12 Limpieza de fosas sépticas m³ de lodos retirados y gestionados



- S13 Limpieza pozo EDAR compactas año
 S14 Mantenimiento EDAR compactas año
 Arnoia, A
 A1 Análisis completo
 A4 Análisis de grifo
 A5 Análisis de control de red o depósito
 A6 Análisis de microcistinas
 A7 Análisis de radioactividad - DIT
 A8 Análisis de radioactividad - radón
 A9 Análisis de radionucleidos
 A10 Análisis de trihalometanos
 A11 Análisis de plaguicidas
 A12 Análisis parámetro tubería (en grifo, en red o en depósito)
 A13 Análisis resto parámetro
 A14 Asesoramiento del personal mantenimiento
 A36 Gestión SINAC y programación anual
 S13 Limpieza pozo EDAR compactas año
 S14 Mantenimiento EDAR compactas año
 Avión
 0 Íntegro
 A1 Análisis completo.
 A2 Análisis de agua captación (rd140/2003) < 50 habitantes
 A3 Análisis de agua captación (rd140/2003) > 50 habitantes
 A4 Análisis de grifo
 A5 Análisis de control de red o depósito
 A6 Análisis de microcistinas.
 A7 Análisis de radioactividad - DIT.
 A8 Análisis de radioactividad - radón
 A9 Análisis de radionucleidos.
 A10 Análisis de trihalometanos.
 A11 Análisis de plaguicidas.
 A12 Análisis parámetro tubería (en grifo, en red o en depósito).
 A13 Análisis resto parámetro.
 A14 Asesoramiento del personal mantenimiento
 A15 Asistencia facturación y cobro, gestión comercial del ciclo hidráulico. Coste por abonado
 A16 Carteles para fuentes sin control sanitario
 A17 Carteles para el servicio de abastecimiento, captación, depósito, ETAP.
 A18 Concesiones demaniales de abastecimiento de agua potable
 A19 Contraanálisis de análisis de grifo
 A20 Contraanálisis de análisis de control
 A21 Control alarmas
 A22 Cortes y reanudación de suministro de servicio, coste por abonado
 A23 Explotación de servicios de abastecimiento con potabilizadora
 A24 Explotación de servicios de abastecimiento sin potabilizadoras
 A25 Lectura contadores, coste por abonado
 A26 Limpieza y desinfección de depósitos, incluyendo análisis, control, más certificado limpieza depósitos.
 A27 Limpieza y desinfección en instalaciones con acumulador de agua caliente sanitaria AQS
 A28 Mantenimiento mensual por técnico especializado agua caliente
 A29 Memorias valoradas
 A30 Padrón de abastecimiento de los ayuntamientos coste por abonado
 A31 Realización del protocolo de autocontrol y gestión de los abastecimientos de agua de consumo de cada ayuntamiento (PAG)
 A32 Planes de emergencia seca
 A33 Precintado contadores (con la lectura de contadores). Coste por contador.
 A34 Modificación Protocolo de autocontrol y gestión de los abastecimientos de agua de consumo
 A35 Realización de inspecciones necesarias en la gestión comercial del ciclo hidráulico, coste por periodo de lectura.
 A36 Gestión SINAC y programación anual
 B1 Análisis de legionela
 B2 Análisis de piscina climatizada.
 B3 Análisis de piscina no climatizada
 B4 Modificación del protocolo de autocontrol de piscinas
 B5 Protocolo de piscina aire libre
 B6 Protocolo de piscina cubierta
 B7 Remisión información Ministerio Sanidad (SILOE)
 S1 Análisis de agua residual población mayor a 250 habitantes equivalentes, en la entrada y salida
 S2 Análisis de agua residual población menor a 250 habitantes equivalentes, en la salida
 S3 Análisis de comprobación ECA
 S4 Análisis de permiso de vertido
 S5 Autorización vertido población mayor a 250 habitantes equivalentes
 S6 Autorización vertido población menor a 250 habitantes equivalentes
 S7 Control de alarmas
 S8 Control de estaciones de bombeo de agua residuales
 S9 Explotación EDARs biológicas y biodiscos
 S10 Informe de permiso de vertido
 S11 Informe ECA
 S12 Limpieza de fosas sépticas m3 de lodos retirados y gestionados
 S13 Limpieza pozo EDAR compactas, año
 S14 Mantenimiento EDAR compactas, año
 S15 Memorias e informes
 S16 Gestión residuos transporte y gestión de lodos EDAR, año
 S17 Padrón de saneamiento de los ayuntamientos, coste por abonado
 Baltar
 A1 Análisis completo
 A4 Análisis de grifo
 A5 Análisis de control de red o depósito
 A6 Análisis de microcistinas
 A7 Análisis de radioactividad - DIT
 A8 Análisis de radioactividad - radón
 A9 Análisis de radionucleidos
 A10 Análisis de trihalometanos
 A11 Análisis de plaguicidas
 A12 Análisis parámetro tubería (en grifo, en red o en depósito)
 A13 Análisis resto parámetro
 A14 Asesoramiento del personal mantenimiento
 A31 Realización del protocolo de autocontrol y gestión de los abastecimientos de agua de consumo de cada ayuntamiento
 A34 Protocolo de autocontrol e gestión de los abastecimientos de agua de consumo modificación
 A36 Gestión SINAC y programación anual
 S5 Autorización vertido población mayor a 250 habitantes equivalentes
 S6 Autorización vertido población menor a 250 habitantes equivalentes
 S13 Limpieza pozo EDAR compactas año
 S14 Mantenimiento EDAR compactas año
 Bande
 0 Íntegro
 A1 Análisis completa

- A2 Análisis de agua captación (rd140/2003) < 50 habitantes
 A3 Análisis de agua captación (rd140/2003) > 50 habitantes
 A4 Análisis de grifo
 A5 Análisis de control de red o depósito
 A6 Análisis de microcistinas
 A7 Análisis de radioactividad - DIT.
 A8 Análisis de radioactividad - radón
 A9 Análisis de radionucleidos
 A10 Análisis de trihalometanos
 A11 Análisis de plaguicidas
 A12 Análisis parámetro tubería (en grifo, en red o en depósito)
 A13 Análisis resto parámetro
 A14 Asesoramiento del personal mantenimiento
 A15 Asistencia facturación y cobro, gestión comercial del ciclo hidráulico. Coste por abonado
 A16 Carteles para fuentes sin control sanitario
 A17 Carteles para el servicio de abastecimiento, captación, depósito, ETAP.
 A18 Concesiones demaniales de abastecimiento de agua potable
 A19 Contraanálisis de análisis de grifo
 A20 Contraanálisis de análisis de control
 A21 Control alarmas
 A22 Cortes y reanudación de suministro de servicio, coste por abonado
 A23 Explotación de servicios de abastecimiento con potabilizadora
 A24 Explotación de servicios de abastecimiento sin potabilizadoras
 A25 Lectura contadores, coste por abonado
 A26 Limpieza y desinfección de depósitos incluyendo análisis control más certificado limpieza depósitos.
 A27 Limpieza y desinfección en instalaciones con acumulador de agua caliente sanitaria AQS
 A28 Mantenimiento mensual por técnico especializado agua caliente
 A29 Memorias valoradas
 A30 Padrón de abastecimiento de los ayuntamientos coste por abonado
 A31 Realización del protocolo de autocontrol y gestión de los abastecimientos de agua de consumo de cada ayuntamiento (PAG)
 A32 Planes de emergencia seca
 A33 Precintado contadores (con la lectura de contadores). Coste por contador
 A34 Modificación Protocolo de autocontrol y gestión de los abastecimientos de agua de consumo
 A35 Realización de inspecciones necesarias en la gestión comercial del ciclo hidráulico, coste por periodo de lectura
 A36 Gestión SINAC y programación anual
 B1 Análisis de legionela
 B2 Análisis de piscina climatizada
 B3 Análisis de piscina no climatizada
 B4 Modificación del protocolo de autocontrol de piscinas
 B5 Protocolo de piscina aire libre
 B6 Protocolo de piscina cubierta
 B7 Remisión información ministerio sanidad (SILOE)
 S1 Análisis de agua residual población mayor a 250 habitantes equivalentes, en la entrada y salida
 S2 Análisis de agua residual población menor a 250 habitantes equivalentes, en la salida
 S3 Análisis de comprobación ECA
 S4 Análisis de permiso de vertido
 S5 Autorización vertido población mayor a 250 habitantes equivalentes
 S6 Autorización vertido población menor a 250 habitantes equivalentes
 S7 Control de alarmas
 S8 Control de estaciones de bombeo de agua residuales
 S9 Explotación EDARs biológicas y biodiscos
 S10 Informe de permiso de vertido
 S11 Informe ECA
 S12 Limpieza de fosas sépticas m3 de lodos retirados y gestionados
 S13 Limpieza pozo EDAR compactas, año
 S14 Mantenimiento EDAR compactas, año
 S15 Memorias e informes
 S16 Gestión residuos transporte y gestión de lodos EDAR, año
 S17 Padrón de saneamiento de los ayuntamientos, coste por abonado
- Barbadás**
 B1 Análisis de legionela
 B2 Análisis de piscina climatizada
 B3 Análisis de piscina no climatizada
 B4 Modificación del protocolo de autocontrol de piscinas
 B5 Protocolo de piscina aire libre
 B6 Protocolo de piscina cubierta
 B7 Remisión información ministerio sanidad (SILOE)
- Beade**
 A1 Análisis completa
 A4 Análisis de grifo
 A5 Análisis de control de red o depósito
 A6 Análisis de microcistinas
 A7 Análisis de radioactividad - DIT
 A8 Análisis de radioactividad - radón
 A9 Análisis de radionucleidos
 A10 Análisis de trihalometanos
 A11 Análisis de plaguicidas
 A12 Análisis parámetro tubería (en grifo, en red o en depósito)
 A13 Análisis resto parámetro
 A14 Asesoramiento del personal mantenimiento
 A36 Gestión SINAC y programación anual
 S13 Limpieza pozo EDAR compactas año
 S14 Mantenimiento EDAR compactas año
- Beariz**
 A1 Análisis completo
 A4 Análisis de grifo
 A5 Análisis de control de red o depósito
 A6 Análisis de microcistinas
 A7 Análisis de radioactividad - DIT
 A8 Análisis de radioactividad - radón
 A9 Análisis de radionucleidos
 A10 Análisis de trihalometanos
 A11 Análisis de plaguicidas
 A12 Análisis parámetro tubería (en grifo, en red o en depósito)
 A13 Análisis resto parámetro
 A14 Asesoramiento del personal mantenimiento
 A18 Concesiones demaniales de abastecimiento de agua potable
 A36 Gestión SINAC y programación anual
 S5 Autorización vertido población mayor a 250 habitantes equivalentes
 S6 Autorización vertido población menor a 250 habitantes equivalentes
 S13 Limpieza pozo EDAR compactas año
 S14 Mantenimiento EDAR compactas año
- Boborás**
 A1 Análisis completa
 A4 Análisis de grifo



A5 Análisis de control de red o depósito
 A6 Análisis de microcistinas
 A7 Análisis de radioactividad - DIT
 A8 Análisis de radioactividad - radón
 A9 Análisis de radionucleidos
 A10 Análisis de trihalometanos
 A11 Análisis de plaguicidas
 A12 Análisis parámetro tubería (en grifo, en red o en depósito)
 A13 Análisis resto parámetro
 A14 Asesoramiento del personal mantenimiento
 A31 Realización del protocolo de autocontrol y gestión de los abastecimientos de agua de consumo de cada ayuntamiento
 A34 Protocolo de autocontrol y gestión de los abastecimientos de agua de consumo modificación
 A36 Gestión SINAC y programación anual
 S12 Limpieza de fosas sépticas m3 de lodos retirados y gestionados

Bola, A

A1 Análisis completo
 A4 Análisis de grifo
 A5 Análisis de control de red o depósito
 A6 Análisis de microcistinas
 A7 Análisis de radioactividad - DIT
 A8 Análisis de radioactividad - radón
 A9 Análisis de radionucleidos
 A10 Análisis de trihalometanos
 A11 Análisis de plaguicidas
 A12 Análisis parámetro tubería (en grifo, en red o en depósito)
 A13 Análisis resto parámetro
 A14 Asesoramiento del personal mantenimiento
 A18 Concesiones demaniales de abastecimiento de agua potable
 A31 Realización del protocolo de autocontrol y gestión de los abastecimientos de agua de consumo de cada ayuntamiento
 A34 Protocolo de autocontrol y gestión dos abastecimientos de agua de consumo modificación
 A36 Gestión SINAC y programación anual
 B1 Análisis de legionela
 B2 Análisis de piscina climatizada
 B3 Análisis de piscina no climatizada
 B4 Modificación del protocolo de autocontrol de piscinas
 B5 Protocolo de piscina aire libre
 B6 Protocolo de piscina cubierta
 B7 Remisión información Ministerio Sanidad (SILOE)
 S5 Autorización vertido población mayor a 250 habitantes equivalentes
 S6 Autorización vertido población menor a 250 habitantes equivalentes
 S12 Limpieza de fosas sépticas m3 de lodos retirados e gestionados

S13 Limpieza pozo EDAR compactas año
 S14 Mantenimiento EDAR compactas año

Bolo, O

A1 Análisis completo
 A4 Análisis de grifo
 A5 Análisis de control de red o depósito
 A6 Análisis de microcistinas
 A7 Análisis de radioactividad - DIT
 A8 Análisis de radioactividad - radón
 A9 Análisis de radionucleidos
 A10 Análisis de trihalometanos
 A11 Análisis de plaguicidas
 A12 Análisis parámetro tubería (en grifo, en red o en depósito)
 A13 Análisis resto parámetro
 A14 Asesoramiento del personal mantenimiento

A18 Concesiones demaniales de abastecimiento de agua potable
 A31 Realización del protocolo de autocontrol y gestión de los abastecimientos de agua de consumo de cada ayuntamiento
 A34 Protocolo de autocontrol e gestión dos abastecimientos de agua de consumo modificación
 A36 Gestión SINAC y programación anual

Calvos de Randín

O Íntegro

A1 Análisis completo
 A2 Análisis de agua captación (rd140/2003) < 50 habitantes
 A3 Análisis de agua captación (rd140/2003) > 50 habitantes
 A4 Análisis de grifo
 A5 Análisis de control de red o depósito
 A6 Análisis de microcistinas
 A7 Análisis de radioactividad - DIT
 A8 Análisis de radioactividad - radón
 A9 Análisis de radionucleidos
 A10 Análisis de trihalometanos
 A11 Análisis de plaguicidas
 A12 Análisis parámetro tubería (en grifo, en red o en depósito)
 A13 Análisis resto parámetro
 A14 Asesoramiento del personal mantenimiento
 A15 Asistencia facturación y cobro, gestión comercial del ciclo hidráulico. Coste por abonado
 A16 Carteles para fuentes sin control sanitario
 A17 Carteles para el servicio de abastecimiento, captación, depósito, ETAP

A18 Concesiones demaniales de abastecimiento de agua potable
 A19 Contraanálisis de análisis de grifo
 A20 Contraanálisis de análisis de control
 A21 Control alarmas
 A22 Cortes y reanudación de suministro de servicio, coste por abonado

A23 Explotación de servicios de abastecimiento con potabilizadora
 A24 Explotación de servicios de abastecimiento sin potabilizadoras

A25 Lectura contadores, coste por abonado
 A26 Limpieza y desinfección de depósitos incluyendo análisis control, más certificado limpieza depósitos.

A27 Limpieza y desinfección en instalaciones con acumulador de agua caliente sanitaria AQS
 A28 Mantenimiento mensual por técnico especializado agua caliente

A29 Memorias valoradas
 A30 Padrón de abastecimiento de los ayuntamientos coste por abonado

A31 Realización del protocolo de autocontrol y gestión de los abastecimientos de agua de consumo de cada ayuntamiento (PAG)

A32 Planes de emergencia seca
 A33 Precintado contadores (con la lectura de contadores). Coste por contador

A34 Modificación Protocolo de autocontrol y gestión de los abastecimientos de agua de consumo
 A35 Realización de inspecciones necesarias en la gestión comercial del ciclo hidráulico, coste por período de lectura.

A36 Gestión SINAC y programación anual

B1 Análisis de legionela

B2 Análisis de piscina climatizada.

B3 Análisis de piscina no climatizada

B4 Modificación del protocolo de autocontrol de piscinas

B5 Protocolo de piscina aire libre.

B6 Protocolo de piscina cubierta.

*B7 Remisión información ministerio sanidad (SILOE)**S1 Análisis de agua residual población mayor a 250 habitantes equivalentes, en la entrada y salida**S2 Análisis de agua residual población menor a 250 habitantes equivalentes, en la salida**S3 Análisis de comprobación ECA**S4 Análisis de permiso de vertido**S5 Autorización vertido población mayor a 250 habitantes equivalentes**S6 Autorización vertido población menor a 250 habitantes equivalentes**S7 Control de alarmas**S8 Control de estaciones de bombeo de agua residuales**S9 Explotación EDARs biológicas y biodiscos**S10 Informe de permiso de vertido**S11 Informe ECA**S12 Limpieza de fosas sépticas m3 de lodos retirados y gestionados**S13 Limpieza pozo EDAR compactas, año**S14 Mantenimiento EDAR compactas, año**S15 Memorias e informes**S16 Gestión residuos transporte y gestión de lodos EDAR, año**S17 Padrón de saneamiento de los ayuntamientos, coste por abonado**Carballada de Avia**A1 Análisis completo**A4 Análisis de grifo**A5 Análisis de control de red o depósito**A6 Análisis de microcistinas**A7 Análisis de radioactividad - DIT**A8 Análisis de radioactividad - radón**A9 Análisis de radionucleidos**A10 Análisis de trihalometanos**A11 Análisis de plaguicidas**A12 Análisis parámetro tubería (en grifo, en red o en depósito)**A13 Análisis resto parámetro**A14 Asesoramiento del personal mantenimiento**A18 Concesiones demaniales de abastecimiento de agua potable**A36 Gestión SINAC y programación anual**Carballada de Valdeorras**A1 Análisis completo**A4 Análisis de grifo**A5 Análisis de control de red o depósito**A6 Análisis de microcistinas**A7 Análisis de radioactividad - DIT**A8 Análisis de radioactividad - radón**A9 Análisis de radionucleidos**A10 Análisis de trihalometanos**A11 Análisis de plaguicidas**A12 Análisis parámetro tubería (en grifo, en red o en depósito)**A13 Análisis resto parámetro**A14 Asesoramiento del personal mantenimiento**A18 Concesiones demaniales de abastecimiento de agua potable**A24 Explotación de servicios de abastecimiento sin potabilizadoras**A31 Realización del protocolo de autocontrol y gestión de los abastecimientos de agua de consumo de cada ayuntamiento**A34 Protocolo de autocontrol y gestión de los abastecimientos de agua de consumo modificación**A36 Gestión SINAC y programación anual**S5 Autorización vertido población mayor a 250 habitantes equivalentes**S6 Autorización vertido población menor a 250 habitantes equivalentes**Cartelle**B1 Análisis de legionela**B2 Análisis de piscina climatizada**B3 Análisis de piscina no climatizada**B7 Remisión información Ministerio Sanidad (SILOE)**S5 Autorización vertido población mayor a 250 habitantes equivalentes**S6 Autorización vertido población menor a 250 habitantes equivalentes**S12 Limpieza de fosas sépticas m3 de lodos retirados y gestionados**S13 Limpieza pozo EDAR compactas año**S14 Mantenimiento EDAR compactas año**Castrelo de Miño**A1 Análisis completo**A4 Análisis de grifo**A5 Análisis de control de red o depósito**A6 Análisis de microcistinas**A7 Análisis de radioactividad - DIT**A8 Análisis de radioactividad - radón**A9 Análisis de radionucleidos**A10 Análisis de trihalometanos**A11 Análisis de plaguicidas**A12 Análisis parámetro tubería (en grifo, en red o en depósito)**A13 Análisis resto parámetro**A14 Asesoramiento del personal mantenimiento**A18 Concesiones demaniales de abastecimiento de agua potable**A31 Realización del protocolo de autocontrol y gestión de los abastecimientos de agua de consumo de cada ayuntamiento**A34 Protocolo de autocontrol y gestión de los abastecimientos de agua de consumo modificación**A36 Gestión SINAC y programación anual**B1 Análisis de legionela**B2 Análisis de piscina climatizada**B3 Análisis de piscina no climatizada**B7 Remisión información Ministerio Sanidad (SILOE)**S12 Limpieza de fosas sépticas m3 de lodos retirados e gestionados**Castrelo do Val**0 Íntegro**A1 Análisis completo**A2 Análisis de agua captación (rd140/2003) < 50 habitantes**A3 Análisis de agua captación (rd140/2003) > 50 habitantes**A4 Análisis de grifo**A5 Análisis de control de red o depósito**A6 Análisis de microcistinas.**A7 Análisis de radioactividad - DIT**A8 Análisis de radioactividad - radón**A9 Análisis de radionucleidos**A10 Análisis de trihalometanos**A11 Análisis de plaguicidas**A12 Análisis parámetro tubería (en grifo, en red o en depósito)**A13 Análisis resto parámetro**A14 Asesoramiento del personal mantenimiento**A15 Asistencia facturación y cobro, gestión comercial del ciclo hidráulico. Coste por abonado**A16 Carteles para fuentes sin control sanitario**A17 Carteles para el servicio de abastecimiento, captación, depósito, ETAP**A18 Concesiones demaniales de abastecimiento de agua potable**A19 Contraanálisis de análisis de grifo**A20 Contraanálisis de análisis de control**A21 Control alarmas*



A22 Cortes y reanudación de subministro de servicio, coste por abonado

A23 Explotación de servicios de abastecimiento con potabilizadora

A24 Explotación de servicios de abastecimiento sin potabilizadoras

A25 Lectura contadores, coste por abonado

A26 Limpieza y desinfección de depósitos incluyendo análisis control más certificado limpieza depósitos

A27 Limpieza y desinfección en instalaciones con acumulador de agua caliente sanitaria AQS

A28 Mantenimiento mensual por técnico especializado agua caliente

A29 Memorias valoradas

A30 Padrón de abastecimiento de los ayuntamientos coste por abonado

A31 Realización del protocolo de autocontrol y gestión de los abastecimientos de agua de consumo de cada ayuntamiento (PAG)

A32 Planes de emergencia seca

A33 Precintado contadores (con la lectura de contadores). Coste por contador.

A34 Modificación Protocolo de autocontrol y gestión de los abastecimientos de agua de consumo

A35 Realización de inspecciones necesarias en la gestión comercial del ciclo hidráulico, coste por período de lectura.

A36 Gestión SINAC y programación anual

B1 Análisis de legionela

B2 Análisis de piscina climatizada

B3 Análisis de piscina no climatizada

B4 Modificación del protocolo de autocontrol de piscinas

B5 Protocolo de piscina aire libre

B6 Protocolo de piscina cubierta

B7 Remisión información Ministerio Sanidad (SILOE)

S1 Análisis de agua residual población mayor a 250 habitantes equivalentes, en la entrada y salida

S2 Análisis de agua residual población menor a 250 habitantes equivalentes, en la salida

S3 Análisis de comprobación ECA

S4 Análisis de permiso de vertido

S5 Autorización vertido población mayor a 250 habitantes equivalentes

S6 Autorización vertido población menor a 250 habitantes equivalentes

S7 Control de alarmas

S8 Control de estaciones de bombeo de agua residuales

S9 Explotación EDARs biológicas y Biodiscos

S10 Informe de permiso de vertido

S11 Informe ECA

S12 Limpieza de fosas sépticas m3 de lodos retirados y gestionados

S13 Limpieza pozo EDAR compactas, año

S14 Mantenimiento EDAR compactas, año

S15 Memorias e informes

S16 Gestión residuos transporte y gestión de lodos EDAR, año

S17 Padrón de saneamiento de los ayuntamientos, coste por abonado

Castro Caldelas

A1 Análisis completa

A4 Análisis de grifo

A5 Análisis de control de red o depósito

A6 Análisis de microcistinas

A7 Análisis de radioactividad - DIT

A8 Análisis de radioactividad - radón

A9 Análisis de radionucleidos

A10 Análisis de trihalometanos

A11 Análisis de plaguicidas

A12 Análisis parámetro tubería (en grifo, en red o en depósito)

A13 Análisis resto parámetro

A14 Asesoramiento del personal mantenimiento

A36 Gestión SINAC y programación anual

S12 Limpieza de fosas sépticas m3 de lodos retirados y gestionados

Cenlle

A1 Análisis completo

A4 Análisis de grifo

A5 Análisis de control de red o depósito

A6 Análisis de microcistinas

A7 Análisis de radioactividad - DIT

A8 Análisis de radioactividad - radón

A9 Análisis de radionucleidos

A10 Análisis de trihalometanos

A11 Análisis de plaguicidas

A12 Análisis parámetro tubería (en grifo, en red o en depósito)

A13 Análisis resto parámetro

A14 Asesoramiento del personal mantenimiento

A18 Concesiones demaniales de abastecimiento de agua potable

A23 Explotación de servicios de abastecimiento con potabilizadora

A24 Explotación de servicios de abastecimiento sin potabilizadoras

A26 Limpieza y desinfección de depósitos incluyendo análisis control más certificado limpieza depósitos.

A31 Realización del protocolo de autocontrol y gestión de los abastecimientos de agua de consumo de cada ayuntamiento

A34 Protocolo de autocontrol e gestión dos abastecimientos de agua de consumo modificación

A36 Gestión SINAC y programación anual

B1 Análisis de legionela

B2 Análisis de piscina climatizada

B3 Análisis de piscina no climatizada

B7 Remisión información Ministerio Sanidad (SILOE)

S5 Autorización vertido población mayor a 250 habitantes equivalentes

S6 Autorización vertido población menor a 250 habitantes equivalentes

S13 Limpieza pozo EDAR compactas año

S14 Mantenimiento EDAR compactas año

Chandrexa de Queixa

A1 Análisis completo

A4 Análisis de grifo

A5 Análisis de control de red o depósito

A6 Análisis de microcistinas

A7 Análisis de radioactividad - DIT

A8 Análisis de radioactividad - radón

A9 Análisis de radionucleidos

A10 Análisis de trihalometanos

A11 Análisis de plaguicidas

A12 Análisis parámetro tubería (en grifo, en red o en depósito)

A13 Análisis resto parámetro

A14 Asesoramiento del personal mantenimiento

A18 Concesiones demaniales de abastecimiento de agua potable

A31 Realización del protocolo de autocontrol y gestión de los abastecimientos de agua de consumo de cada ayuntamiento

A34 Protocolo de autocontrol y gestión de los abastecimientos de agua de consumo modificación

A36 Gestión SINAC y programación anual

S5 Autorización vertido población mayor a 250 habitantes equivalentes

S6 Autorización vertido población menor a 250 habitantes equivalentes

S12 Limpieza de fosas sépticas m3 de lodos retirados y gestionados

Coles

B1 Análisis de legionela

B2 Análisis de piscina climatizada

B3 Análisis de piscina no climatizada

B7 Remisión información Ministerio Sanidad (SILOE)

Consortio Os Peares

S13 Limpieza pozo EDAR compactas año

S14 Mantenimiento EDAR compactas año

Cortegada

A1 Análisis completo

A4 Análisis de grifo

A5 Análisis de control de red o depósito

A6 Análisis de microcistinas

A7 Análisis de radioactividad - DIT

A8 Análisis de radioactividad - radón

A9 Análisis de radionucleidos

A10 Análisis de trihalometanos

A11 Análisis de plaguicidas

A12 Análisis parámetro tubería (en grifo, en red o en depósito)

A13 Análisis resto parámetro

A14 Asesoramiento del personal mantenimiento

A18 Concesiones demaniales de abastecimiento de agua potable

A24 Explotación de servicios de abastecimiento sin potabilizadoras

A25 Lectura contadores, coste por abonado

A26 Limpieza y desinfección de depósitos incluyendo análisis control más certificado limpieza depósitos

A28 Mantenimiento mensual por técnico especializado agua caliente

A29 Memorias valoradas

A31 Realización del protocolo de autocontrol y gestión de los abastecimientos de agua de consumo de cada ayuntamiento

A34 Protocolo de autocontrol y gestión de los abastecimientos de agua de consumo modificación

A36 Gestión SINAC y programación anual

B1 Análisis de legionela

B2 Análisis de piscina climatizada

B3 Análisis de piscina no climatizada

B7 Remisión información Ministerio Sanidad (SILOE)

S5 Autorización vertido población mayor a 250 habitantes equivalentes

S6 Autorización vertido población menor a 250 habitantes equivalentes

S12 Limpieza de fosas sépticas m3 de lodos retirados y gestionados

Cualedro

O Íntegro

A1 Análisis completo

A2 Análisis de agua captación (rd140/2003) < 50 habitantes

A3 Análisis de agua captación (rd140/2003) > 50 habitantes

A4 Análisis de grifo

A5 Análisis de control de red o depósito

A6 Análisis de microcistinas

A7 Análisis de radioactividad - DIT.

A8 Análisis de radioactividad - radón

A9 Análisis de radionucleidos

A10 Análisis de trihalometanos

A11 Análisis de plaguicidas.

A12 Análisis parámetro tubería (en grifo, en red o en depósito)

A13 Análisis resto parámetro .

A14 Asesoramiento del personal mantenimiento

A15 Asistencia facturación y cobro, gestión comercial del ciclo hidráulico. Coste por abonado

A16 Carteles para fuentes sin control sanitario

A17 Carteles para el servicio de abastecimiento, captación, depósito, ETAP.

A18 Concesiones demaniales de abastecimiento de agua potable

A19 Contraanálisis de análisis de grifo.

A20 Contraanálisis de análisis de control

A21 Control alarmas

A22 Cortes y reanudación de suministro de servicio, coste por abonado

A23 Explotación de servicios de abastecimiento con potabilizadora

A24 Explotación de servicios de abastecimiento sin potabilizadoras

A25 Lectura contadores, coste por abonado

A26 Limpieza y desinfección de depósitos incluyendo análisis control más certificado limpieza depósitos.

A27 Limpieza y desinfección en instalaciones con acumulador de agua caliente sanitaria AQS

A28 Mantenimiento mensual por técnico especializado agua caliente

A29 Memorias valoradas

A30 Padrón de abastecimiento de los ayuntamientos coste por abonado

A31 Realización del protocolo de autocontrol y gestión de los abastecimientos de agua de consumo de cada ayuntamiento (PAG)

A32 Planes de emergencia seca

A33 Precintado contadores (con la lectura de contadores). Coste por contador.

A34 Modificación Protocolo de autocontrol y gestión de los abastecimientos de agua de consumo

A35 Realización de inspecciones necesarias en la gestión comercial del ciclo hidráulico, coste por periodo de lectura.

A36 Gestión SINAC y programación anual

B1 Análisis de legionela

B2 Análisis de piscina climatizada.

B3 Análisis de piscina no climatizada

B4 Modificación del protocolo de autocontrol de piscinas

B5 Protocolo de piscina aire libre.

B6 Protocolo de piscina cubierta.

B7 Remisión información Ministerio Sanidad (SILOE)

S1 Análisis de agua residual población mayor a 250 habitantes equivalentes, en la entrada y salida

S2 Análisis de agua residual población menor a 250 habitantes equivalentes, en la salida

S3 Análisis de comprobación ECA.

S4 Análisis de permiso de vertido

S5 Autorización vertido población mayor a 250 habitantes equivalentes.

S6 Autorización vertido población menor a 250 habitantes equivalentes.

S7 Control de alarmas.

S8 Control de estaciones de bombeo de agua residuales

S9 Explotación EDAR biológicas y biodiscos,

S10 Informe de permiso de vertido

S11 Informe ECA

S12 Limpieza de fosas sépticas m3 de lodos retirados y gestionados.



S13 Limpieza pozo EDAR compactas. Año
 S14 Mantenimiento EDAR compactas. Año
 S15 Memorias e informes.
 S16 Gestión residuos transporte y gestión de lodos EDAR; año
 S17 Padrón de saneamiento dos ayuntamientos, coste por abonado

Entrimo

A1 Análisis completo
 A4 Análisis de grifo
 A5 Análisis de control de red o depósito
 A6 Análisis de microcistinas
 A7 Análisis de radioactividad - DIT
 A8 Análisis de radioactividad - radón
 A9 Análisis de radionucleidos
 A10 Análisis de trihalometanos
 A11 Análisis de plaguicidas
 A12 Análisis parámetro tubería (en grifo, en red o en depósito)
 A13 Análisis resto parámetro
 A14 Asesoramiento del personal mantenimiento
 A31 Realización del protocolo de autocontrol y gestión de los abastecimientos de agua de consumo de cada ayuntamiento
 A34 Protocolo de autocontrol y gestión de los abastecimientos de agua de consumo modificación
 A36 Gestión SINAC y programación anual
 S5 Autorización vertido población mayor a 250 habitantes equivalentes
 S6 Autorización vertido población menor a 250 habitantes equivalentes

S13 Limpieza pozo EDAR compactas. Año
 S14 Mantenimiento EDAR compactas. Año

Esgos

A1 Análisis completo
 A4 Análisis de grifo
 A5 Análisis de control de red o depósito
 A6 Análisis de microcistinas
 A7 Análisis de radioactividad - DIT
 A8 Análisis de radioactividad - radón
 A9 Análisis de radionucleidos
 A10 Análisis de trihalometanos
 A11 Análisis de plaguicidas
 A12 Análisis parámetro tubería (en grifo, en red o en depósito)
 A13 Análisis resto parámetro
 A14 Asesoramiento del personal mantenimiento
 A18 Concesiones demaniales de abastecimiento de agua potable
 A36 Gestión SINAC y programación anual
 B1 Análisis de legionela
 B2 Análisis de piscina climatizada
 B3 Análisis de piscina no climatizada
 B7 Remisión información Ministerio Sanidad (SILOE)
 S5 Autorización vertido población mayor a 250 habitantes equivalentes
 S6 Autorización vertido población menor a 250 habitantes equivalentes

S12 Limpieza de fosas sépticas m3 de lodos retirados y gestionados

S13 Limpieza pozo EDAR compactas. Año
 S14 Mantenimiento EDAR compactas. Año

Gomesende

A1 Análisis completo
 A4 Análisis de grifo
 A5 Análisis de control de red o depósito
 A6 Análisis de microcistinas
 A7 Análisis de radioactividad - DIT
 A8 Análisis de radioactividad - radón

A9 Análisis de radionucleidos
 A10 Análisis de trihalometanos
 A11 Análisis de plaguicidas
 A12 Análisis parámetro tubería (en grifo, en red o en depósito)
 A13 Análisis resto parámetro
 A14 Asesoramiento del personal mantenimiento
 A24 Explotación de Servicios de Abastecimiento sin potabilizadoras
 A25 Lectura contadores, coste por abonado
 A26 Limpieza y desinfección de depósitos incluyendo análisis control más certificado limpieza depósitos.
 A28 Mantenimiento mensual por técnico especializado agua caliente

A29 Memorias valoradas

A36 Gestión SINAC y programación anual

Gudiña, A

A1 Análisis completo
 A4 Análisis de grifo
 A5 Análisis de control de red o depósito
 A6 Análisis de microcistinas
 A7 Análisis de radioactividad - DIT
 A8 Análisis de radioactividad - radón
 A9 Análisis de radionucleidos
 A10 Análisis de trihalometanos
 A11 Análisis de plaguicidas
 A12 Análisis parámetro tubería (en grifo, en red o en depósito)
 A13 Análisis resto parámetro
 A14 Asesoramiento del personal mantenimiento
 A18 Concesiones demaniales de abastecimiento de agua potable
 A31 Realización del protocolo de autocontrol y gestión de los abastecimientos de agua de consumo de cada ayuntamiento
 A34 Protocolo de autocontrol y gestión de los abastecimientos de agua de consumo modificación
 A36 Gestión SINAC y programación anual
 B1 Análisis de legionela
 B2 Análisis de piscina climatizada
 B3 Análisis de piscina no climatizada
 B4 Modificación del protocolo de autocontrol de piscinas
 B5 Protocolo de piscina aire libre
 B6 Protocolo de piscina cubierta
 B7 Remisión información Ministerio Sanidad (SILOE)
 S13 Limpieza pozo EDAR compactas. Año
 S14 Mantenimiento EDAR compactas. Año

Irixe, O

A1 Análisis completo
 A4 Análisis de grifo
 A5 Análisis de control de red o depósito
 A6 Análisis de microcistinas
 A7 Análisis de radioactividad - DIT
 A8 Análisis de radioactividad - radón
 A9 Análisis de radionucleidos
 A10 Análisis de trihalometanos
 A11 Análisis de plaguicidas
 A12 Análisis parámetro tubería (en grifo, en red o en depósito)
 A13 Análisis resto parámetro
 A14 Asesoramiento del personal mantenimiento
 A31 Realización del protocolo de autocontrol y gestión de los abastecimientos de agua de consumo de cada ayuntamiento
 A34 Protocolo de autocontrol e gestión dos abastecimientos de agua de consumo modificación
 A36 Gestión SINAC y programación anual
 S12 Limpieza de fosas sépticas m3 de lodos retirados y gestionados
 S13 Limpieza pozo EDAR compactas. Año
 S14 Mantenimiento EDAR compactas. Año

Larouco

- A1 Análisis completa
- A4 Análisis de grifo
- A5 Análisis de control de red o depósito
- A6 Análisis de microcistinas
- A7 Análisis de radioactividad - DIT
- A8 Análisis de radioactividad - radón
- A9 Análisis de radionucleidos
- A10 Análisis de trihalometanos
- A11 Análisis de plaguicidas
- A12 Análisis parámetro tubería (en grifo, en red o en depósito)
- A13 Análisis resto parámetro
- A14 Asesoramiento del personal mantenimiento
- A31 Realización del protocolo de autocontrol y gestión de los abastecimientos de agua de consumo de cada ayuntamiento
- A34 Protocolo de autocontrol y gestión de los abastecimientos de agua de consumo modificación
- A36 Gestión SINAC y programación anual
- B1 Análisis de legionela
- B2 Análisis de piscina climatizada
- B3 Análisis de piscina no climatizada
- B7 Remisión información ministerio sanidad (SILOE)

*Laza**O Íntegro*

- A1 Análisis completo
- A2 Análisis de agua captación (rd140/2003) < 50 habitantes
- A3 Análisis de agua captación (rd140/2003) > 50 habitantes
- A4 Análisis de grifo
- A5 Análisis de control de red o depósito
- A6 Análisis de microcistinas
- A7 Análisis de radioactividad - DIT
- A8 Análisis de radioactividad - radón
- A9 Análisis de radionucleidos
- A10 Análisis de trihalometanos
- A11 Análisis de plaguicidas
- A12 Análisis parámetro tubería (en grifo, en red o en depósito)
- A13 Análisis resto parámetro
- A14 Asesoramiento del personal mantenimiento
- A15 Asistencia facturación y cobro, gestión comercial del ciclo hidráulico. Coste por abonado
- A16 Carteles para fuentes sin control sanitario
- A17 Carteles para el servicio de abastecimiento, captación, depósito, ETAP.
- A18 Concesiones demaniales de abastecimiento de agua potable
- A19 Contraanálisis de análisis de grifo
- A20 Contraanálisis de análisis de control
- A21 Control alarmas
- A22 Cortes e reanudación de suministro de servicio, coste por abonado
- A23 Explotación de servicios de abastecimiento con potabilizadora
- A24 Explotación de servicios de abastecimiento sin potabilizadoras
- A25 Lectura contadores, coste por abonado
- A26 Limpieza y desinfección de depósitos incluyendo análisis control más certificado limpieza depósitos.
- A27 Limpieza y desinfección en instalaciones con acumulador de agua caliente sanitaria AQS
- A28 Mantenimiento mensual por técnico especializado agua caliente
- A29 Memorias valoradas
- A30 Padrón de abastecimiento de los ayuntamientos coste por abonado

A31 Realización del protocolo de autocontrol y gestión de los abastecimientos de agua de consumo de cada ayuntamiento (PAG)

- A32 Planes de emergencia seca
- A33 Precintado contadores (coa lectura de contadores). Coste por contador
- A34 Modificación protocolo de autocontrol e gestión dos abastecimientos de agua de consumo
- A35 Realización de inspecciones necesarias en la gestión comercial del ciclo hidráulico, coste por periodo de lectura
- A36 Gestión SINAC y programación anual
- B1 Análisis de legionela
- B2 Análisis de piscina climatizada
- B3 Análisis de piscina no climatizada
- B4 Modificación protocolo de autocontrol de piscinas
- B5 Protocolo de piscina aire libre
- B6 Protocolo de piscina cubierta
- B7 Remisión información ministerio sanidad (SILOE)
- S1 Análisis de agua residual población mayor a 250 habitantes equivalentes, en la entrada y salida
- S2 Análisis de agua residual población menor a 250 habitantes equivalentes, en la salida
- S3 Análisis de comprobación ECA
- S4 Análisis de permiso de vertido
- S5 Autorización vertido población mayor a 250 habitantes equivalentes
- S6 Autorización vertido población menor a 250 habitantes equivalentes
- S7 Control de alarmas
- S8 Control de estaciones de bombeo de agua residuales
- S9 Explotación EDAR biológicas y biodiscos
- S10 Informe de permiso de vertido
- S11 Informe ECA
- S12 Limpieza de fosas sépticas m3 de lodos retirados y gestionados
- S13 Limpieza pozo EDAR compactas. Año
- S14 Mantenimiento EDAR compactas. Año
- S15 Memorias e informes
- S16 Gestión residuos transporte y gestión de lodos EDAR; año
- S17 Padrón de saneamiento dos ayuntamientos, coste por abonado

Leiro

A18 Concesiones demaniales de abastecimiento de agua potable

Lobeira

- A1 Análisis completo
- A4 Análisis de grifo
- A5 Análisis de control de red o depósito
- A6 Análisis de microcistinas
- A7 Análisis de radioactividad - DIT
- A8 Análisis de radioactividad - radón
- A9 Análisis de radionucleidos
- A10 Análisis de trihalometanos
- A11 Análisis de plaguicidas
- A12 Análisis parámetro tubería (en grifo, en red o en depósito)
- A13 Análisis resto parámetro
- A14 Asesoramiento del personal mantenimiento
- A31 Realización del protocolo de autocontrol y gestión de los abastecimientos de agua de consumo de cada ayuntamiento
- A34 Protocolo de autocontrol e gestión dos abastecimientos de agua de consumo modificación
- A36 Gestión SINAC y programación anual
- S5 Autorización vertido población mayor a 250 habitantes equivalentes



S6 Autorización vertido población menor a 250 habitantes equivalentes

S12 Limpieza de fosas sépticas m3 de lodos retirados e gestionados

Lobios

A1 Análisis completa

A4 Análisis de grifo

A5 Análisis de control de red o depósito

A6 Análisis de microcistinas

A7 Análisis de radioactividad - DIT

A8 Análisis de radioactividad - radón

A9 Análisis de radionucleidos

A10 Análisis de trihalometanos

A11 Análisis de plaguicidas

A12 Análisis parámetro tubería (en grifo, en red o en depósito)

A13 Análisis resto parámetro

A14 Asesoramiento del personal mantenimiento

A18 Concesiones demaniales de abastecimiento de agua potable

A31 Realización del protocolo de autocontrol y gestión de los abastecimientos de agua de consumo de cada ayuntamiento

A34 Protocolo de autocontrol e gestión dos abastecimientos de agua de consumo modificación

A36 Gestión SINAC y programación anual

B4 Modificación del protocolo de autocontrol de piscinas

B5 Protocolo de piscina aire libre

B6 Protocolo de piscina cubierta

Maceda

A1 Análisis completa

A4 Análisis de grifo

A5 Análisis de control de red o depósito

A6 Análisis de microcistinas

A7 Análisis de radioactividad - DIT

A8 Análisis de radioactividad - radón

A9 Análisis de radionucleidos

A10 Análisis de trihalometanos

A11 Análisis de plaguicidas

A12 Análisis parámetro tubería (en grifo, en red o en depósito)

A13 Análisis resto parámetro

A14 Asesoramiento del personal mantenimiento

A18 Concesiones demaniales de abastecimiento de agua potable

A36 Gestión SINAC y programación anual

S13 Limpieza pozo EDAR compactas. Año

S14 Mantenimiento EDAR compactas. Año

Manzaneda

A1 Análisis completo

A4 Análisis de grifo

A5 Análisis de control de red o depósito

A6 Análisis de microcistinas

A7 Análisis de radioactividad - DIT

A8 Análisis de radioactividad - radón

A9 Análisis de radionucleidos

A10 Análisis de trihalometanos

A11 Análisis de plaguicidas

A12 Análisis parámetro tubería (en grifo, en red o en depósito)

A13 Análisis resto parámetro

A14 Asesoramiento del personal mantenimiento

A18 Concesiones demaniales de abastecimiento de agua potable

A31 Realización del protocolo de autocontrol y gestión de los abastecimientos de agua de consumo de cada ayuntamiento

A34 Protocolo de autocontrol e gestión de los abastecimientos de agua de consumo modificación

A36 Gestión SINAC y programación anual

B1 Análisis de legionela

B2 Análisis de piscina climatizada

B3 Análisis de piscina no climatizada

B7 Remisión información Ministerio Sanidad (SILOE)

S5 Autorización vertido población mayor a 250 habitantes equivalentes

S6 Autorización vertido población menor a 250 habitantes equivalentes

S9 Explotación EDARs biológicas y Biodiscos

Maside

A1 Análisis completo

A4 Análisis de grifo

A5 Análisis de control de red o depósito

A6 Análisis de microcistinas

A7 Análisis de radioactividad - DIT

A8 Análisis de radioactividad - radón

A9 Análisis de radionucleidos

A10 Análisis de trihalometanos

A11 Análisis de plaguicidas

A12 Análisis parámetro tubería (en grifo, en red o en depósito)

A13 Análisis resto parámetro

A14 Asesoramiento del personal mantenimiento

A18 Concesiones demaniales de abastecimiento de agua potable

A31 Realización del protocolo de autocontrol y gestión de los abastecimientos de agua de consumo de cada ayuntamiento

A34 Protocolo de autocontrol y gestión de los abastecimientos de agua de consumo modificación

A36 Gestión SINAC y programación anual

B1 Análisis de legionela

B2 Análisis de piscina climatizada

B3 Análisis de piscina no climatizada

B7 Remisión información Ministerio Sanidad (SILOE)

S12 Limpieza de fosas sépticas m3 de lodos retirados e gestionados

S13 Limpieza pozo EDAR compactas. Año

S14 Mantenimiento EDAR compactas. Año

Melón

A1 Análisis completo

A4 Análisis de grifo

A5 Análisis de control de red o depósito

A6 Análisis de microcistinas

A7 Análisis de radioactividad - DIT

A8 Análisis de radioactividad - radón

A9 Análisis de radionucleidos

A10 Análisis de trihalometanos

A11 Análisis de plaguicidas

A12 Análisis parámetro tubería (en grifo, en red o en depósito)

A13 Análisis resto parámetro

A14 Asesoramiento del personal mantenimiento

A18 Concesiones demaniales de abastecimiento de agua potable

A31 Realización del protocolo de autocontrol y gestión de los abastecimientos de agua de consumo de cada ayuntamiento

A34 Protocolo de autocontrol y gestión de los abastecimientos de agua de consumo modificación

A36 Gestión SINAC y programación anual

S12 Limpieza de fosas sépticas m3 de lodos retirados y gestionados

S13 Limpieza pozo EDAR compactas. Año

S14 Mantenimiento EDAR compactas. Año

Merca, A

A1 Análisis completo

A4 Análisis de grifo

A5 Análisis de control de red o depósito

A6 Análisis de microcistinas

A7 Análisis de radioactividad - DIT

A8 Análisis de radioactividad - radón

- A9 Análisis de radionucleidos
A10 Análisis de trihalometanos
A11 Análisis de plaguicidas
A12 Análisis parámetro tubería (en grifo, en red o en depósito)
A13 Análisis resto parámetro
A14 Asesoramiento del personal mantenimiento
A18 Concesiones demaniales de abastecimiento de agua potable
A23 Explotación de servicios de abastecimiento con potabilizadora
A24 Explotación de servicios de abastecimiento sin potabilizadoras
A31 Realización del protocolo de autocontrol y gestión de los abastecimientos de agua de consumo de cada ayuntamiento
A34 Protocolo de autocontrol y gestión de los abastecimientos de agua de consumo modificación
A36 Gestión SINAC y programación anual
B1 Análisis de legionela
B2 Análisis de piscina climatizada
B3 Análisis de piscina no climatizada
B7 Remisión información Ministerio Sanidad (SILOE)
S5 Autorización vertido población mayor a 250 habitantes equivalentes
S6 Autorización vertido población menor a 250 habitantes equivalentes
S9 Explotación EDAR biológicas y biodiscos
S12 Limpieza de fosas sépticas m3 de lodos retirados y gestionados
S13 Limpieza pozo EDAR compactas. Año
S14 Mantenimiento EDAR compactas. Año
- Mezquita, A
A1 Análisis completo
A4 Análisis de grifo
A5 Análisis de control de red o depósito
A6 Análisis de microcistinas
A7 Análisis de radioactividad - DIT
A8 Análisis de radioactividad - radón
A9 Análisis de radionucleidos
A10 Análisis de trihalometanos
A11 Análisis de plaguicidas
A12 Análisis parámetro tubería (en grifo, en red o en depósito)
A13 Análisis resto parámetro
A14 Asesoramiento del personal mantenimiento
A36 Gestión SINAC y programación anual
B4 Modificación del protocolo de autocontrol de piscinas
B5 Protocolo de piscina aire libre
B6 Protocolo de piscina cubierta
S13 Limpieza pozo EDAR compactas. Año
S14 Mantenimiento EDAR compactas. Año
- Montederramo
A1 Análisis completo
A4 Análisis de grifo
A5 Análisis de control de red o depósito
A6 Análisis de microcistinas
A7 Análisis de radioactividad - DIT
A8 Análisis de radioactividad - radón
A9 Análisis de radionucleidos
A10 Análisis de trihalometanos
A11 Análisis de plaguicidas
A12 Análisis parámetro tubería (en grifo, en red o en depósito)
A13 Análisis resto parámetro
A14 Asesoramiento del personal mantenimiento
A18 Concesiones demaniales de abastecimiento de agua potable
A31 Realización del protocolo de autocontrol y gestión de los abastecimientos de agua de consumo de cada ayuntamiento
- A34 Protocolo de autocontrol y gestión de los abastecimientos de agua de consumo modificación
A36 Gestión SINAC y programación anual
S5 Autorización vertido población mayor a 250 habitantes equivalentes
S6 Autorización vertido población menor a 250 habitantes equivalentes
S12 Limpieza de fosas sépticas m3 de lodos retirados y gestionados
- Monterrei
0 Íntegro
A1 Análisis completo
A2 Análisis de agua captación (rd140/2003) < 50 habitantes
A3 Análisis de agua captación (rd140/2003) > 50 habitantes
A4 Análisis de grifo
A5 Análisis de control de red o depósito
A6 Análisis de microcistinas
A7 Análisis de radioactividad - DIT.
A8 Análisis de radioactividad - radón
A9 Análisis de radionucleidos
A10 Análisis de trihalometanos
A11 Análisis de plaguicidas.
A12 Análisis parámetro tubería (en grifo, en red o en depósito).
A13 Análisis resto parámetro
A14 Asesoramiento del personal mantenimiento
A15 Asistencia facturación y cobro, gestión comercial del ciclo hidráulico. Coste por abonado
A16 Carteles para fuentes sin control sanitario
A17 Carteles para el servicio de abastecimiento, captación, depósito, ETAP.
A18 Concesiones demaniales de abastecimiento de agua potable
A19 Contraanálisis de análisis de grifo
A20 Contraanálisis de análisis de control
A21 Control alarmas
A22 Cortes y reanudación de suministro de servicio, coste por abonado
A23 Explotación de servicios de abastecimiento con potabilizadora
A24 Explotación de servicios de abastecimiento sin potabilizadoras
A25 Lectura contadores, coste por abonado
A26 Limpieza y desinfección de depósitos incluyendo análisis control más certificado limpieza depósitos.
A27 Limpieza y desinfección en instalaciones con acumulador de agua caliente sanitaria AQS
A28 Mantenimiento mensual por técnico especializado agua caliente
A29 Memorias valoradas
A30 Padrón de abastecimiento de los ayuntamientos coste por abonado
A31 Realización del protocolo de autocontrol y gestión de los abastecimientos de agua de consumo de cada ayuntamiento (PAG)
A32 Planes de emergencia seca
A33 Precintado contadores (con la lectura de contadores). Coste por contador
A34 Modificación Protocolo de autocontrol y gestión de los abastecimientos de agua de consumo
A35 Realización de inspecciones necesarias en la gestión comercial del ciclo hidráulico, coste por período de lectura.
A36 Gestión SINAC y programación anual
B1 Análisis de legionela
B2 Análisis de piscina climatizada.
B3 Análisis de piscina no climatizada



B4 Modificación del protocolo de autocontrol de piscinas
 B5 Protocolo de piscina aire libre.
 B6 Protocolo de piscina cubierta.
 B7 Remisión información Ministerio Sanidad (SILOE)
 S1 Análisis de agua residual población mayor a 250 habitantes equivalentes, en la entrada y salida
 S2 Análisis de agua residual población menor a 250 habitantes equivalentes, en la salida
 S3 Análisis de comprobación ECA
 S4 Análisis de permiso de vertido
 S5 Autorización vertido población mayor a 250 habitantes equivalentes
 S6 Autorización vertido población menor a 250 habitantes equivalentes
 S7 Control de alarmas
 S8 Control de estaciones de bombeo de agua residuales
 S9 Explotación EDARs biológicas y biodiscos
 S10 Informe de permiso de vertido
 S11 Informe ECA
 S12 Limpieza de fosas sépticas m3 de lodos retirados y gestionados.
 S13 Limpieza pozo EDAR compactas. Año
 S14 Mantenimiento EDAR compactas. Año
 S15 Memorias e informes.
 S16 Gestión residuos transporte y gestión de lodos EDARs; año
 S17 Padrón de saneamiento de los ayuntamientos, coste por abonado
 Muíños
 A1 Análisis completo
 A4 Análisis de grifo
 A5 Análisis de control de red o depósito
 A6 Análisis de microcistinas
 A7 Análisis de radioactividad - DIT
 A8 Análisis de radioactividad - radón
 A9 Análisis de radionucleidos
 A10 Análisis de trihalometanos
 A11 Análisis de plaguicidas
 A12 Análisis parámetro tubería (en grifo, en red o en depósito)
 A13 Análisis resto parámetro
 A14 Asesoramiento del personal mantenimiento
 A18 Concesiones demaniales de abastecimiento de agua potable
 A24 Explotación de servicios de abastecimiento sin potabilizadoras
 A25 Lectura contadores, coste por abonado
 A26 Limpieza y desinfección de depósitos incluyendo análisis control, más certificado limpieza depósitos.
 A28 Mantenimiento mensual por técnico especializado agua caliente
 A29 Memorias valoradas
 A31 Realización del protocolo de autocontrol y gestión de los abastecimientos de agua de consumo de cada ayuntamiento
 A34 Protocolo de autocontrol y gestión dos abastecimientos de agua de consumo modificación
 A36 Gestión SINAC y programación anual
 B1 Análisis de legionela
 B2 Análisis de piscina climatizada
 B3 Análisis de piscina no climatizada
 B7 Remisión información Ministerio Sanidad (SILOE)
 S5 Autorización vertido población mayor a 250 habitantes equivalentes
 S6 Autorización vertido población menor a 250 habitantes equivalentes
 S9 Explotación EDARs biológicas y biodiscos

S12 Limpieza de fosas sépticas m3 de lodos retirados y gestionados
 Nogueira de Ramuín
 A1 Análisis completo
 A4 Análisis de grifo
 A5 Análisis de control de red o depósito
 A6 Análisis de microcistinas
 A7 Análisis de radioactividad - DIT
 A8 Análisis de radioactividad - radón
 A9 Análisis de radionucleidos
 A10 Análisis de trihalometanos
 A11 Análisis de plaguicidas
 A12 Análisis parámetro tubería (en grifo, en red o en depósito)
 A13 Análisis resto parámetro
 A14 Asesoramiento del personal mantenimiento
 A36 Gestión SINAC y programación anual
 B1 Análisis de legionela
 B2 Análisis de piscina climatizada
 B3 Análisis de piscina no climatizada
 B7 Remisión información Ministerio Sanidad (SILOE)
 S5 Autorización vertido población mayor a 250 habitantes equivalentes
 S6 Autorización vertido población menor a 250 habitantes equivalentes
 S13 Limpieza pozo EDAR compactas. Año
 S14 Mantenimiento EDAR compactas. Año
 Oimbra
 0 Íntegro
 A1 Análisis completo
 A2 Análisis de agua captación (rd140/2003) < 50 habitantes
 A3 Análisis de agua captación (rd140/2003) > 50 habitantes
 A4 Análisis de grifo
 A5 Análisis de control de red o depósito
 A6 Análisis de microcistinas.
 A7 Análisis de radioactividad - DIT.
 A8 Análisis de radioactividad - radón
 A9 Análisis de radionucleidos
 A10 Análisis de trihalometanos
 A11 Análisis de plaguicidas
 A12 Análisis parámetro tubería (en grifo, en red o en depósito)
 A13 Análisis resto parámetro
 A14 Asesoramiento del personal mantenimiento
 A15 Asistencia facturación y cobro, gestión comercial del ciclo hidráulico. Coste por abonado
 A16 Carteles para fuentes sin control sanitario
 A17 Carteles para el servicio de abastecimiento, captación, depósito, ETAP.
 A18 Concesiones demaniales de abastecimiento de agua potable
 A19 Contraanálisis de análisis de grifo
 A20 Contraanálisis de análisis de control
 A21 Control alarmas
 A22 Cortes y reanudación de suministro de servicio, coste por abonado
 A23 Explotación de servicios de abastecimiento con potabilizadora
 A24 Explotación de servicios de abastecimiento sin potabilizadoras
 A25 Lectura contadores, coste por abonado
 A26 Limpieza y desinfección de depósitos incluyendo análisis control más certificado limpieza depósitos.
 A27 Limpieza y desinfección en instalaciones con acumulador de agua caliente sanitaria AQS
 A28 Mantenimiento mensual por técnico especializado agua caliente

A29 Memorias valoradas
 A30 Padrón de abastecimiento de los ayuntamientos coste por abonado
 A31 Realización del protocolo de autocontrol y gestión de los abastecimientos de agua de consumo de cada ayuntamiento (PAG)
 A32 Planes de emergencia seca
 A33 Precintado contadores (con la lectura de contadores). Coste por contador.
 A34 Modificación Protocolo de autocontrol y gestión de los abastecimientos de agua de consumo
 A35 Realización de inspecciones necesarias en la gestión comercial del ciclo hidráulico, coste por período de lectura.
 A36 Gestión SINAC y programación anual
 B1 Análisis de legionela
 B2 Análisis de piscina climatizada.
 B3 Análisis de piscina no climatizada
 B4 Modificación del protocolo de autocontrol de piscinas
 B5 Protocolo de piscina aire libre.
 B6 Protocolo de piscina cubierta.
 B7 Remisión información Ministerio Sanidad (SILOE)
 S1 Análisis de agua residual población mayor a 250 habitantes equivalentes, en la entrada y salida
 S2 Análisis de agua residual población menor a 250 habitantes equivalentes, en la salida
 S3 Análisis de comprobación ECA
 S4 Análisis de permiso de vertido
 S5 Autorización vertido población mayor a 250 habitantes equivalentes
 S6 Autorización vertido población menor a 250 habitantes equivalentes
 S7 Control de alarmas
 S8 Control de estaciones de bombeo de agua residuales
 S9 Explotación EDAR biológicas y biodiscos
 S10 Informe de permiso de vertido
 S11 Informe ECA
 S12 Limpieza de fosas sépticas m3 de lodos retirados y gestionados
 S13 Limpieza pozo EDAR compactas. Año
 S14 Mantenimiento EDAR compactas. Año
 S15 Memorias e informes
 S16 Gestión residuos transporte y gestión de lodos EDAR; año
 S17 Padrón de saneamiento de los ayuntamientos, coste por abonado

Paderne de Allariz
 A1 Análisis completo
 A4 Análisis de grifo
 A5 Análisis de control de red o depósito
 A6 Análisis de microcistinas
 A7 Análisis de radioactividad - DIT
 A8 Análisis de radioactividad - radón
 A9 Análisis de radionucleidos
 A10 Análisis de trihalometanos
 A11 Análisis de plaguicidas
 A12 Análisis parámetro tubería (en grifo, en red o en depósito)
 A13 Análisis resto parámetro
 A14 Asesoramiento del personal mantenimiento
 A18 Concesiones demaniales de abastecimiento de agua potable
 A31 Realización del protocolo de autocontrol y gestión de los abastecimientos de agua de consumo de cada ayuntamiento
 A34 Protocolo de autocontrol y gestión de los abastecimientos de agua de consumo modificación
 A36 Gestión SINAC y programación anual
 B1 Análisis de legionela

B2 Análisis de piscina climatizada
 B3 Análisis de piscina no climatizada
 B7 Remisión información Ministerio Sanidad (SILOE)
 S5 Autorización vertido población mayor a 250 habitantes equivalentes
 S6 Autorización vertido población menor a 250 habitantes equivalentes
 S12 Limpieza de fosas sépticas m3 de lodos retirados e gestionados
 S13 Limpieza pozo EDAR compactas. Año
 S14 Mantenimiento EDAR compactas. Año
 Padrenda
 O Íntegro
 A1 Análisis completo
 A2 Análisis de agua captación (rd140/2003) < 50 habitantes
 A3 Análisis de agua captación (rd140/2003) > 50 habitantes
 A4 Análisis de grifo
 A5 Análisis de control de red o depósito
 A6 Análisis de microcistinas
 A7 Análisis de radioactividad - DIT
 A8 Análisis de radioactividad - radón
 A9 Análisis de radionucleidos
 A10 Análisis de trihalometanos
 A11 Análisis de plaguicidas
 A12 Análisis parámetro tubería (en grifo en red o en depósito)
 A13 Análisis resto parámetro
 A14 Asesoramiento del personal mantenimiento
 A15 Asistencia facturación y cobro, gestión comercial del ciclo hidráulico. Coste por abonado
 A16 Carteles para fuentes sin control sanitario
 A17 Carteles para el servicio de abastecimiento, captación, depósito, ETAP.
 A18 Concesiones demaniales de abastecimiento de agua potable
 A19 Contraanálisis de análisis de grifo
 A20 Contraanálisis de análisis de control
 A21 Control alarmas
 A22 Cortes y reanudación de suministro de servicio, coste por abonado
 A23 Explotación de servicios de abastecimiento con potabilizadora
 A24 Explotación de servicios de abastecimiento sin potabilizadoras
 A25 Lectura contadores, coste por abonado
 A26 Limpieza y desinfección de depósitos incluyendo análisis control más certificado limpieza depósitos.
 A27 Limpieza y desinfección en instalaciones con acumulador de agua caliente sanitaria AQS
 A28 Mantenimiento mensual por técnico especializado agua caliente
 A29 Memorias valoradas
 A30 Padrón de abastecimiento de los ayuntamientos coste por abonado
 A31 Realización del protocolo de autocontrol y gestión de los abastecimientos de agua de consumo de cada ayuntamiento (PAG),
 A32 Planes de emergencia seca
 A33 Precintado contadores (coa lectura de contadores). Coste por contador.
 A34 Modificación protocolo de autocontrol e gestión dos abastecimientos de agua de consumo
 A35 Realización de inspecciones necesarias en la gestión comercial del ciclo hidráulico, coste por período de lectura.
 A36 Gestión SINAC y programación anual
 B1 Análisis de legionela



B2 Análisis de piscina climatizada
 B3 Análisis de piscina no climatizada
 B4 Modificación del protocolo de autocontrol de piscinas
 B5 Protocolo de piscina aire libre
 B6 Protocolo de piscina cubierta
 B7 Remisión información ministerio sanidad (SILOE)
 S1 Análisis de agua residual población mayor a 250 habitantes equivalentes, en la entrada y salida
 S2 Análisis de agua residual población menor a 250 habitantes equivalentes, en la salida
 S3 Análisis de comprobación ECA
 S4 Análisis de permiso de vertido
 S5 Autorización vertido población mayor a 250 habitantes equivalentes
 S6 Autorización vertido población menor a 250 habitantes equivalentes
 S7 Control de alarmas
 S8 Control de estaciones de bombeo de agua residuales
 S9 Explotación EDARs biológicas y biodiscos
 S10 Informe de permiso de vertido
 S11 Informe ECA
 S12 Limpieza de fosas sépticas m3 de lodos retirados y gestionados
 S13 Limpieza pozo EDAR compactas. Año
 S14 Mantenimiento EDAR compactas Año
 S15 Memorias e informes.
 S16 Gestión residuos transporte y gestión de lodos EDAR; año
 S17 Padrón de saneamiento de los ayuntamientos, coste por abonado

Parada de Sil

A1 Análisis completo
 A4 Análisis de grifo
 A5 Análisis de control de red o depósito
 A6 Análisis de microcistinas
 A7 Análisis de radioactividad - DIT
 A8 Análisis de radioactividad - radón
 A9 Análisis de radionucleidos
 A10 Análisis de trihalometanos
 A11 Análisis de plaguicidas
 A12 Análisis parámetro tubería (en grifo, en red o en depósito)
 A13 Análisis resto parámetro
 A14 Asesoramiento del personal mantenimiento
 A18 Concesiones demaniales de abastecimiento de agua potable
 A36 Gestión SINAC y programación anual
 S5 Autorización vertido población mayor a 250 habitantes equivalentes
 S6 Autorización vertido población menor a 250 habitantes equivalentes
 S12 Limpieza de fosas sépticas m3 de lodos retirados e gestionados

Pereiro de Aguiar, O

A1 Análisis completo
 A4 Análisis de grifo
 A5 Análisis de control de red o depósito
 A6 Análisis de microcistinas
 A7 Análisis de radioactividad - DIT
 A8 Análisis de radioactividad - radón
 A9 Análisis de radionucleidos
 A10 Análisis de trihalometanos
 A11 Análisis de plaguicidas
 A12 Análisis parámetro tubería (en grifo, en red o en depósito)
 A13 Análisis resto parámetro
 A14 Asesoramiento del personal mantenimiento
 A31 Realización del protocolo de autocontrol y gestión de los abastecimientos de agua de consumo de cada ayuntamiento

A34 Protocolo de autocontrol y gestión de los abastecimientos de agua de consumo modificación
 A36 Gestión SINAC y programación anual
 B1 Análisis de legionela
 B2 Análisis de piscina climatizada
 B3 Análisis de piscina no climatizada
 B7 Remisión información Ministerio Sanidad (SILOE)
 S5 Autorización vertido población mayor a 250 habitantes equivalentes
 S6 Autorización vertido población menor a 250 habitantes equivalentes
 S12 Limpieza de fosas sépticas m3 de lodos retirados y gestionados
 S13 Limpieza pozo EDAR compactas. Año
 S14 Mantenimiento EDAR compactas. Año

Peroxa, A

S12 Limpieza de fosas sépticas m3 de lodos retirados y gestionados
 S13 Limpieza pozo EDAR compactas. Año
 S14 Mantenimiento EDAR compactas. Año

Petín

A1 Análisis completo
 A4 Análisis de grifo
 A5 Análisis de control de red o depósito
 A6 Análisis de microcistinas
 A7 Análisis de radioactividad - DIT
 A8 Análisis de radioactividad - radón
 A9 Análisis de radionucleidos
 A10 Análisis de trihalometanos
 A11 Análisis de plaguicidas
 A12 Análisis parámetro tubería (en grifo, en red o en depósito)
 A13 Análisis resto parámetro
 A14 Asesoramiento del personal mantenimiento
 A18 Concesiones demaniales de abastecimiento de agua potable
 A31 Realización del protocolo de autocontrol y gestión de los abastecimientos de agua de consumo de cada ayuntamiento
 A34 Protocolo de autocontrol y gestión de los abastecimientos de agua de consumo modificación
 A36 Gestión SINAC y programación anual

Piñor

A1 Análisis completo
 A4 Análisis de grifo
 A5 Análisis de control de red o depósito
 A6 Análisis de microcistinas
 A7 Análisis de radioactividad - DIT
 A8 Análisis de radioactividad - radón
 A9 Análisis de radionucleidos
 A10 Análisis de trihalometanos
 A11 Análisis de plaguicidas
 A12 Análisis parámetro tubería (en grifo, en red o en depósito)
 A13 Análisis resto parámetro
 A14 Asesoramiento del personal mantenimiento
 A31 Realización del protocolo de autocontrol y gestión de los abastecimientos de agua de consumo de cada ayuntamiento
 A34 Protocolo de autocontrol y gestión de los abastecimientos de agua de consumo modificación
 A36 Gestión SINAC y programación anual
 S5 Autorización vertido población mayor a 250 habitantes equivalentes
 S6 Autorización vertido población menor a 250 habitantes equivalentes
 S12 Limpieza de fosas sépticas m3 de lodos retirados y gestionados

- Pobra de Trives, A*
- A1 Análisis completo
 - A4 Análisis de grifo
 - A5 Análisis de control de red o depósito
 - A6 Análisis de microcistinas
 - A7 Análisis de radioactividad - DIT
 - A8 Análisis de radioactividad - radón
 - A9 Análisis de radionucleidos
 - A10 Análisis de trihalometanos
 - A11 Análisis de plaguicidas
 - A12 Análisis parámetro tubería (en grifo, en red o en depósito)
 - A13 Análisis resto parámetro
 - A14 Asesoramiento del personal mantenimiento
 - A23 Explotación de servicios de abastecimiento con potabilizadora
 - A24 Explotación de servicios de abastecimiento sin potabilizadoras
 - A31 Realización del protocolo de autocontrol y gestión de los abastecimientos de agua de consumo de cada ayuntamiento
 - A34 Protocolo de autocontrol y gestión de los abastecimientos de agua de consumo modificación
 - A36 Gestión SINAC y programación anual
 - S5 Autorización vertido población mayor a 250 habitantes equivalentes
 - S6 Autorización vertido población menor a 250 habitantes equivalentes
 - S9 Explotación EDARs biológicas y Biodiscos
 - S12 Limpieza de fosas sépticas m3 de lodos retirados e gestionados
- Pontedeva*
- A1 Análisis completo
 - A4 Análisis de grifo
 - A5 Análisis de control de red o depósito
 - A6 Análisis de microcistinas
 - A7 Análisis de radioactividad - DIT
 - A8 Análisis de radioactividad - radón
 - A9 Análisis de radionucleidos
 - A10 Análisis de trihalometanos
 - A11 Análisis de plaguicidas
 - A12 Análisis parámetro tubería (en grifo, en red o en depósito)
 - A13 Análisis resto parámetro
 - A14 Asesoramiento del personal mantenimiento
 - A18 Concesiones demaniales de abastecimiento de agua potable
 - A31 Realización del protocolo de autocontrol y gestión de los abastecimientos de agua de consumo de cada ayuntamiento (PAG)
 - A34 Modificación Protocolo de autocontrol y gestión de los abastecimientos de agua de consumo
 - A36 Gestión SINAC y programación anual
 - S12 Limpieza de fosas sépticas m3 de lodos retirados y gestionados
 - S13 Limpieza pozo EDAR compactas. Año
 - S14 Mantenimiento EDAR compactas. Año
- Porqueira*
- A1 Análisis completo
 - A4 Análisis de grifo
 - A5 Análisis de control de red o depósito
 - A6 Análisis de microcistinas
 - A7 Análisis de radioactividad - DIT
 - A8 Análisis de radioactividad - radón
 - A9 Análisis de radionucleidos
 - A10 Análisis de trihalometanos
 - A11 Análisis de plaguicidas
- A12 Análisis parámetro tubería (en grifo, en red o en depósito)
 - A13 Análisis resto parámetro
 - A14 Asesoramiento del personal mantenimiento
 - A18 Concesiones demaniales de abastecimiento de agua potable
 - A23 Explotación de servicios de abastecimiento con potabilizadora
 - A24 Explotación de servicios de abastecimiento sin potabilizadoras
 - A36 Gestión SINAC y programación anual
 - S12 Limpieza de fosas sépticas m3 de lodos retirados y gestionados
 - S13 Limpieza pozo EDAR compactas. Año
 - S14 Mantenimiento EDAR compactas. Año
- Punxín*
- A1 Análisis completo
 - A4 Análisis de grifo
 - A5 Análisis de control de red o depósito
 - A6 Análisis de microcistinas
 - A7 Análisis de radioactividad - DIT
 - A8 Análisis de radioactividad - radón
 - A9 Análisis de radionucleidos
 - A10 Análisis de trihalometanos
 - A11 Análisis de plaguicidas
 - A12 Análisis parámetro tubería (en grifo, en red o en depósito)
 - A13 Análisis resto parámetro
 - A14 Asesoramiento del personal mantenimiento
 - A36 Gestión SINAC y programación anual
 - S5 Autorización vertido población mayor a 250 habitantes equivalentes
 - S6 Autorización vertido población menor a 250 habitantes equivalentes
- Quintela de Leirado*
- A1 Análisis completo
 - A4 Análisis de grifo
 - A5 Análisis de control de red o depósito
 - A6 Análisis de microcistinas
 - A7 Análisis de radioactividad - DIT
 - A8 Análisis de radioactividad - radón
 - A9 Análisis de radionucleidos
 - A10 Análisis de trihalometanos
 - A11 Análisis de plaguicidas
 - A12 Análisis parámetro tubería (en grifo, en red o en depósito)
 - A13 Análisis resto parámetro
 - A14 Asesoramiento del personal mantenimiento
 - A31 Realización del protocolo de autocontrol y gestión de los abastecimientos de agua de consumo de cada ayuntamiento
 - A34 Protocolo de autocontrol y gestión de los abastecimientos de agua de consumo modificación
 - A36 Gestión SINAC y programación anual
 - B4 Modificación del protocolo de autocontrol de piscinas
 - B5 Protocolo de piscina aire libre
 - B6 Protocolo de piscina cubierta
- Rairiz de Veiga*
- A1 Análisis completo
 - A4 Análisis de grifo
 - A5 Análisis de control de red o depósito
 - A6 Análisis de microcistinas
 - A7 Análisis de radioactividad - DIT
 - A8 Análisis de radioactividad - radón
 - A9 Análisis de radionucleidos
 - A10 Análisis de trihalometanos
 - A11 Análisis de plaguicidas
 - A12 Análisis parámetro tubería (en grifo, en red o en depósito)
 - A13 Análisis resto parámetro



A14 Asesoramiento del personal mantenimiento
 A18 Concesiones demaniales de abastecimiento de agua potable
 A31 Realización del protocolo de autocontrol y gestión de los abastecimientos de agua de consumo de cada ayuntamiento
 A34 Protocolo de autocontrol y gestión de los abastecimientos de agua de consumo modificación
 A36 Gestión SINAC y programación anual
 B1 Análisis de legionela
 B2 Análisis de piscina climatizada
 B3 Análisis de piscina no climatizada
 B4 Modificación del protocolo de autocontrol de piscinas
 B5 Protocolo de piscina aire libre
 B6 Protocolo de piscina cubierta
 B7 Remisión información Ministerio Sanidad (SILOE)
 S5 Autorización vertido población mayor a 250 habitantes equivalentes
 S6 Autorización vertido población menor a 250 habitantes equivalentes
 S12 Limpieza de fosas sépticas m3 de lodos retirados y gestionados

Ramirás

A1 Análisis completo
 A4 Análisis de grifo
 A5 Análisis de control de red o depósito
 A6 Análisis de microcistinas
 A7 Análisis de radioactividad - DIT
 A8 Análisis de radioactividad - radón
 A9 Análisis de radionucleidos
 A10 Análisis de trihalometanos
 A11 Análisis de plaguicidas
 A12 Análisis parámetro tubería (en grifo, en red o en depósito)
 A13 Análisis resto parámetro
 A14 Asesoramiento del personal mantenimiento
 A18 Concesiones demaniales de abastecimiento de agua potable
 A31 Realización del protocolo de autocontrol y gestión de los abastecimientos de agua de consumo de cada ayuntamiento
 A34 Protocolo de autocontrol y gestión de los abastecimientos de agua de consumo modificación
 A36 Gestión SINAC y programación anual
 S12 Limpieza de fosas sépticas m3 de lodos retirados y gestionados

S13 Limpieza pozo EDAR compactas. Año

S14 Mantenimiento EDAR compactas. Año

Riós

O Íntegro

A1 Análisis completo
 A2 Análisis de agua captación (rd140/2003) < 50 habitantes
 A3 Análisis de agua captación (rd140/2003) > 50 habitantes
 A4 Análisis de grifo
 A5 Análisis de control de red o depósito
 A6 Análisis de microcistinas.
 A7 Análisis de radioactividad - DIT.
 A8 Análisis de radioactividad - radón
 A9 Análisis de radionucleidos
 A10 Análisis de trihalometanos
 A11 Análisis de plaguicidas
 A12 Análisis parámetro tubería (en grifo, en red o en depósito)
 A13 Análisis resto parámetro
 A14 Asesoramiento del personal mantenimiento
 A15 Asistencia facturación y cobro, gestión comercial del ciclo hidráulico. Coste por abonado
 A16 Carteles para fuentes sin control sanitario
 A17 Carteles para el servicio de abastecimiento, captación, depósito, ETAP.

A18 Concesiones demaniales de abastecimiento de agua potable
 A19 Contraanálisis de análisis de grifo
 A20 Contraanálisis de análisis de control
 A21 Control alarmas
 A22 Cortes y reanudación de suministro de servicio, coste por abonado
 A23 Explotación de servicios de abastecimiento con potabilizadora
 A24 Explotación de servicios de abastecimiento sin potabilizadoras
 A25 Lectura contadores, coste por abonado
 A26 Limpieza y desinfección de depósitos incluyendo análisis control más certificado limpieza depósitos.
 A27 Limpieza y desinfección en instalaciones con acumulador de agua caliente sanitaria AQS
 A28 Mantenimiento mensual por técnico especializado agua caliente
 A29 Memorias valoradas
 A30 Padrón de abastecimiento de los ayuntamientos coste por abonado
 A31 Realización del protocolo de autocontrol y gestión de los abastecimientos de agua de consumo de cada ayuntamiento (PAG)
 A32 Planes de emergencia seca
 A33 Precintado contadores (con la lectura de contadores). Coste por contador.
 A34 Modificación Protocolo de autocontrol y gestión de los abastecimientos de agua de consumo
 A35 Realización de inspecciones necesarias en la gestión comercial del ciclo hidráulico, coste por período de lectura.
 A36 Gestión SINAC y programación anual
 B1 Análisis de legionela
 B2 Análisis de piscina climatizada.
 B3 Análisis de piscina no climatizada
 B4 Modificación del protocolo de autocontrol de piscinas
 B5 Protocolo de piscina aire libre
 B6 Protocolo de piscina cubierta
 B7 Remisión información Ministerio Sanidad (SILOE)
 S1 Análisis de agua residual población mayor a 250 habitantes equivalentes, en la entrada y salida
 S2 Análisis de agua residual población menor a 250 habitantes equivalentes, en la salida
 S3 Análisis de comprobación ECA
 S4 Análisis de permiso de vertido
 S5 Autorización vertido población mayor a 250 habitantes equivalentes
 S6 Autorización vertido población menor a 250 habitantes equivalentes
 S7 Control de alarmas
 S8 Control de estaciones de bombeo de agua residuales
 S9 Explotación EDAR biológicas y biodiscos
 S10 Informe de permiso de vertido
 S11 Informe ECA
 S12 Limpieza de fosas sépticas m3 de lodos retirados y gestionados.
 S13 Limpieza pozo EDAR compactas. Año
 S14 Mantenimiento EDAR compactas. Año
 S15 Memorias e informes
 S16 Gestión residuos transporte y gestión de lodos EDAR; año
 S17 Padrón de saneamiento de los ayuntamientos, coste por abonado
 Rúa, A
 A1 Análisis completo
 A4 Análisis de grifo

A5 Análisis de control de red o depósito
 A6 Análisis de microcistinas
 A7 Análisis de radioactividad - DIT
 A8 Análisis de radioactividad - radón
 A9 Análisis de radionucleidos
 A10 Análisis de trihalometanos
 A11 Análisis de plaguicidas
 A12 Análisis parámetro tubería (en grifo, en red o en depósito)
 A13 Análisis resto parámetro
 A14 Asesoramiento del personal mantenimiento
 A31 Realización del protocolo de autocontrol y gestión de los abastecimientos de agua de consumo de cada ayuntamiento
 A34 Protocolo de autocontrol y gestión de los abastecimientos de agua de consumo modificación
 A36 Gestión SINAC y programación anual

Rubia
 0 Íntegro
 A1 Análisis completo
 A2 Análisis de agua captación (rd140/2003) < 50 habitantes
 A3 Análisis de agua captación (rd140/2003) > 50 habitantes
 A4 Análisis de grifo
 A5 Análisis de control de red o depósito
 A6 Análisis de microcistinas
 A7 Análisis de radioactividad - DIT.
 A8 Análisis de radioactividad - radón
 A9 Análisis de radionucleidos
 A10 Análisis de trihalometanos
 A11 Análisis de plaguicidas
 A12 Análisis parámetro tubería (en grifo, en red o en depósito)
 A13 Análisis resto parámetro
 A14 Asesoramiento del personal mantenimiento
 A15 Asistencia facturación y cobro, gestión comercial del ciclo hidráulico. Coste por abonado
 A16 Carteles para fuentes sin control sanitario
 A17 Carteles para el servicio de abastecimiento, captación, depósito, ETAP.
 A18 Concesiones demaniales de abastecimiento de agua potable
 A19 Contraanálisis de análisis de grifo
 A20 Contraanálisis de análisis de control
 A21 Control alarmas
 A22 Cortes e reanudación de suministro de servicio, coste por abonado
 A23 Explotación de servicios de abastecimiento con potabilizadora
 A24 Explotación de servicios de abastecimiento sin potabilizadoras
 A25 Lectura contadores, coste por abonado
 A26 Limpieza y desinfección de depósitos incluyendo análisis control más certificado limpieza depósitos.
 A27 Limpieza y desinfección en instalaciones con acumulador de agua caliente sanitaria AQS
 A28 Mantenimiento mensual por técnico especializado agua caliente
 A29 Memorias valoradas
 A30 Padrón de abastecimiento de los ayuntamientos coste por abonado
 A31 Realización del protocolo de autocontrol y gestión de los abastecimientos de agua de consumo de cada ayuntamiento (PAG)
 A32 Planes de emergencia seca
 A33 Precintado contadores (con la lectura de contadores). Coste por contador.
 A34 Modificación Protocolo de autocontrol y gestión de los abastecimientos de agua de consumo

A35 Realización de inspecciones necesarias en la gestión comercial del ciclo hidráulico, coste por periodo de lectura
 A36 Gestión SINAC y programación anual
 B1 Análisis de legionela
 B2 Análisis de piscina climatizada
 B3 Análisis de piscina no climatizada
 B4 Modificación del protocolo de autocontrol de piscinas
 B5 Protocolo de piscina aire libre
 B6 Protocolo de piscina cubierta
 B7 Remisión información Ministerio Sanidad (SILOE)
 S1 Análisis de agua residual población mayor a 250 habitantes equivalentes, en la entrada y salida
 S2 Análisis de agua residual población menor a 250 habitantes equivalentes, en la salida
 S3 Análisis de comprobación ECA
 S4 Análisis de permiso de vertido
 S5 Autorización vertido población mayor a 250 habitantes equivalentes
 S6 Autorización vertido población menor a 250 habitantes equivalentes
 S7 Control de alarmas
 S8 Control de estaciones de bombeo de agua residuales
 S9 Explotación EDAR biológicas y biodiscos
 S10 Informe de permiso de vertido
 S11 Informe ECA
 S12 Limpieza de fosas sépticas m3 de lodos retirados y gestionados.
 S13 Limpieza pozo EDAR compactas. Año
 S14 Mantenimiento EDAR compactas. Año
 S15 Memorias e informes
 S16 Gestión residuos transporte y gestión de lodos EDAR; año
 S17 Padrón de saneamiento de los ayuntamientos, coste por abonado

San Amaro
 S12 Limpieza de fosas sépticas m3 de lodos retirados y gestionados

San Cibrao das Viñas
 S3 Análisis de comprobación ECA
 S11 Informe ECA
 S13 Limpieza pozo EDAR compactas. Año
 S14 Mantenimiento EDAR compactas. Año

San Cristovo de Cea
 A1 Análisis completo
 A4 Análisis de grifo
 A5 Análisis de control de red o depósito
 A6 Análisis de microcistinas
 A7 Análisis de radioactividad - DIT
 A8 Análisis de radioactividad - radón
 A9 Análisis de radionucleidos
 A10 Análisis de trihalometanos
 A11 Análisis de plaguicidas
 A12 Análisis parámetro tubería (en grifo, en red o en depósito)
 A13 Análisis resto parámetro
 A14 Asesoramiento del personal mantenimiento
 A31 Realización del protocolo de autocontrol y gestión de los abastecimientos de agua de consumo de cada ayuntamiento
 A34 Protocolo de autocontrol y gestión de los abastecimientos de agua de consumo modificación
 A36 Gestión SINAC y programación anual
 B1 Análisis de legionela
 B2 Análisis de piscina climatizada
 B3 Análisis de piscina no climatizada
 B4 Modificación del protocolo de autocontrol de piscinas
 B5 Protocolo de piscina aire libre



- B6 Protocolo de piscina cubierta*
B7 Remisión información Ministerio Sanidad (SILOE)
S13 Limpieza pozo EDAR compactas. Año
S14 Mantenimiento EDAR compactas. Año
- San Xoán de Río*
A1 Análisis completo
A4 Análisis de grifo
A5 Análisis de control de red o depósito
A6 Análisis de microcistinas
A7 Análisis de radioactividad - DIT
A8 Análisis de radioactividad - radón
A9 Análisis de radionucleidos
A10 Análisis de trihalometanos
A11 Análisis de plaguicidas
A12 Análisis parámetro tubería (en grifo, en red o en depósito)
A13 Análisis resto parámetro
A14 Asesoramiento del personal mantenimiento
A18 Concesiones demaniales de abastecimiento de agua potable
A36 Gestión SINAC y programación anual
S5 Autorización vertido población mayor a 250 habitantes equivalentes
S6 Autorización vertido población menor a 250 habitantes equivalentes
S12 Limpieza de fosas sépticas m3 de lodos retirados e gestionados
- Sandiás*
0 Íntegro
A1 Análisis completo
A2 Análisis de agua captación (rd140/2003) < 50 habitantes
A3 Análisis de agua captación (rd140/2003) > 50 habitantes
A4 Análisis de grifo
A5 Análisis de control de red o depósito
A6 Análisis de microcistinas
A7 Análisis de radioactividad - DIT
A8 Análisis de radioactividad - radón
A9 Análisis de radionucleidos
A10 Análisis de trihalometanos
A11 Análisis de plaguicidas.
A12 Análisis parámetro tubería (en grifo, en red o en depósito)
A13 Análisis resto parámetro
A14 Asesoramiento del personal mantenimiento
A15 Asistencia facturación y cobro, gestión comercial del ciclo hidráulico. Coste por abonado
A16 Carteles para fuentes sin control sanitario
A17 Carteles para el servicio de abastecimiento, captación, depósito, ETAP
A18 Concesiones demaniales de abastecimiento de agua potable
A19 Contraanálisis de análisis de grifo
A20 Contraanálisis de análisis de control
A21 Control alarmas
A22 Cortes y reanudación de suministro de servicio, coste por abonado
A23 Explotación de servicios de abastecimiento con potabilizadora
A24 Explotación de servicios de abastecimiento sin potabilizadoras
A25 Lectura contadores, coste por abonado
A26 Limpieza y desinfección de depósitos incluyendo análisis control, más certificado limpieza depósitos.
A27 Limpieza y desinfección en instalaciones con acumulador de agua caliente sanitaria AQS
A28 Mantenimiento mensual por técnico especializado agua caliente
A29 Memorias valoradas
- A30 Padrón de abastecimiento de los ayuntamientos coste por abonado*
A31 Realización del protocolo de autocontrol y gestión de los abastecimientos de agua de consumo de cada ayuntamiento (PAG)
A32 Planes de emergencia seca
A33 Precintado contadores (con la lectura de contadores). Coste por contador.
A34 Modificación Protocolo de autocontrol y gestión de los abastecimientos de agua de consumo
A35 Realización de inspecciones necesarias en la gestión comercial del ciclo hidráulico, coste por período de lectura.
A36 Gestión SINAC y programación anual
B1 Análisis de legionela
B2 Análisis de piscina climatizada.
B3 Análisis de piscina no climatizada
B4 Modificación del protocolo de autocontrol de piscinas
B5 Protocolo de piscina aire libre.
B6 Protocolo de piscina cubierta.
B7 Remisión información Ministerio Sanidad (SILOE)
S1 Análisis de agua residual población mayor a 250 habitantes equivalentes, en la entrada y salida
S2 Análisis de agua residual población menor a 250 habitantes equivalentes, en la salida
S3 Análisis de comprobación ECA
S4 Análisis de permiso de vertido
S5 Autorización vertido población mayor a 250 habitantes equivalentes
S6 Autorización vertido población menor a 250 habitantes equivalentes
S7 Control de alarmas
S8 Control de estaciones de bombeo de agua residuales
S9 Explotación EDARs biológicas y biodiscos
S10 Informe de permiso de vertido
S11 Informe ECA
S12 Limpieza de fosas sépticas m3 de lodos retirados e gestionados
S13 Limpieza pozo EDAR compactas. Año
S14 Mantenimiento EDAR compactas. Año
S15 Memorias e informes
S16 Gestión residuos transporte y gestión de lodos EDAR; año
S17 Padrón de saneamiento de los ayuntamientos, coste por abonado
- Sarreaus*
A1 Análisis completo
A4 Análisis de grifo
A5 Análisis de control de red o depósito
A6 Análisis de microcistinas
A7 Análisis de radioactividad - DIT
A8 Análisis de radioactividad - radón
A9 Análisis de radionucleidos
A10 Análisis de trihalometanos
A11 Análisis de plaguicidas
A12 Análisis parámetro tubería (en grifo, en red o en depósito)
A13 Análisis resto parámetro
A14 Asesoramiento del personal mantenimiento
A31 Realización del protocolo de autocontrol y gestión de los abastecimientos de agua de consumo de cada ayuntamiento
A34 Protocolo de autocontrol y gestión de los abastecimientos de agua de consumo modificación
A36 Gestión SINAC y programación anual
B1 Análisis de legionela
B2 Análisis de piscina climatizada
B3 Análisis de piscina no climatizada
B7 Remisión información Ministerio Sanidad (SILOE)

Taboadela

A18 Concesiones demaniales de abastecimiento de agua potable
S5 Autorización vertido población mayor a 250 habitantes equivalentes

S6 Autorización vertido población menor a 250 habitantes equivalentes

S12 Limpieza de fosas sépticas m3 de lodos retirados y gestionados

Teixeira, A

A1 Análisis completo

A4 Análisis de grifo

A5 Análisis de control de red o depósito

A6 Análisis de microcistinas

A7 Análisis de radioactividad - DIT

A8 Análisis de radioactividad - radón

A9 Análisis de radionucleidos

A10 Análisis de trihalometanos

A11 Análisis de plaguicidas

A12 Análisis parámetro tubería (en grifo, en red o en depósito)

A13 Análisis resto parámetro

A14 Asesoramiento del personal mantenimiento

A18 Concesiones demaniales de abastecimiento de agua potable

A31 Realización del protocolo de autocontrol y gestión de los abastecimientos de agua de consumo de cada ayuntamiento

A34 Protocolo de autocontrol y gestión de los abastecimientos de agua de consumo modificación

A36 Gestión SINAC y programación anual

B1 Análisis de legionela

B2 Análisis de piscina climatizada

B3 Análisis de piscina no climatizada

B4 Modificación del protocolo de autocontrol de piscinas

B5 Protocolo de piscina aire libre

B6 Protocolo de piscina cubierta

B7 Remisión información Ministerio Sanidad (SILOE)

S12 Limpieza de fosas sépticas m3 de lodos retirados y gestionados

S13 Limpieza pozo EDAR compactas. Año

S14 Mantenimiento EDAR compactas. Año

Toén

S5 Autorización vertido población mayor a 250 habitantes equivalentes

S6 Autorización vertido población menor a 250 habitantes equivalentes

S8 Control de estaciones de bombeo de agua residuales

S9 Explotación EDAR biológicas y biodiscos

S12 Limpieza de fosas sépticas m3 de lodos retirados y gestionados

Trasmiras

A1 Análisis completo

A4 Análisis de grifo

A5 Análisis de control de red o depósito

A6 Análisis de microcistinas

A7 Análisis de radioactividad - DIT

A8 Análisis de radioactividad - radón

A9 Análisis de radionucleidos

A10 Análisis de trihalometanos

A11 Análisis de plaguicidas

A12 Análisis parámetro tubería (en grifo, en red o en depósito)

A13 Análisis resto parámetro

A14 Asesoramiento del personal mantenimiento

A31 Realización del protocolo de autocontrol y gestión de los abastecimientos de agua de consumo de cada ayuntamiento

A34 Protocolo de autocontrol y gestión de los abastecimientos de agua de consumo modificación

A36 Gestión SINAC y programación anual

B1 Análisis de legionela

B2 Análisis de piscina climatizada

B3 Análisis de piscina no climatizada

B7 Remisión información Ministerio Sanidad (SILOE)

S5 Autorización vertido población mayor a 250 habitantes equivalentes

S6 Autorización vertido población menor a 250 habitantes equivalentes

S12 Limpieza de fosas sépticas m3 de lodos retirados y gestionados

S13 Limpieza pozo EDAR compactas. Año

S14 Mantenimiento EDAR compactas. Año

Veiga, A

A1 Análisis completo

A4 Análisis de grifo

A5 Análisis de control de red o depósito

A6 Análisis de microcistinas

A7 Análisis de radioactividad - DIT

A8 Análisis de radioactividad - radón

A9 Análisis de radionucleidos

A10 Análisis de trihalometanos

A11 Análisis de plaguicidas

A12 Análisis parámetro tubería (en grifo, en red o en depósito)

A13 Análisis resto parámetro

A14 Asesoramiento del personal mantenimiento

A18 Concesiones demaniales de abastecimiento de agua potable

A31 Realización del protocolo de autocontrol y gestión de los abastecimientos de agua de consumo de cada ayuntamiento

A34 Protocolo de autocontrol y gestión de los abastecimientos de agua de consumo modificación

A36 Gestión SINAC y programación anual

B1 Análisis de legionela

B2 Análisis de piscina climatizada

B3 Análisis de piscina no climatizada

B7 Remisión información Ministerio Sanidad (SILOE)

Verea

A1 Análisis completo

A4 Análisis de grifo

A5 Análisis de control de red o depósito

A6 Análisis de microcistinas

A7 Análisis de radioactividad - DIT

A8 Análisis de radioactividad - radón

A9 Análisis de radionucleidos

A10 Análisis de trihalometanos

A11 Análisis de plaguicidas

A12 Análisis parámetro tubería (en grifo en red o en depósito)

A13 Análisis resto parámetro

A14 Asesoramiento del personal mantenimiento

A18 Concesiones demaniales de abastecimiento de agua potable

A23 Explotación de servicios de abastecimiento con potabilizadora

A24 Explotación de servicios de abastecimiento sin potabilizadoras

A24 Explotación de servicios de abastecimiento sin potabilizadoras

A25 Lectura contadores, coste por abonado

A26 Limpieza y desinfección de depósitos incluyendo análisis control, más certificado limpieza depósitos.

A28 Mantenimiento mensual por técnico especializado agua caliente

A29 Memorias valoradas

A31 Realización del protocolo de autocontrol y gestión de los abastecimientos de agua de consumo de cada ayuntamiento



A34 Protocolo de autocontrol y gestión de los abastecimientos de agua de consumo modificación
 A36 Gestión SINAC y programación anual
 B1 Análisis de legionela
 B2 Análisis de piscina climatizada
 B3 Análisis de piscina no climatizada
 B4 Modificación del protocolo de autocontrol de piscinas
 B5 Protocolo de piscina aire libre
 B6 Protocolo de piscina cubierta
 B7 Remisión información Ministerio Sanidad (SILOE)
 S5 Autorización vertido población mayor a 250 habitantes equivalentes
 S6 Autorización vertido población menor a 250 habitantes equivalentes
 S12 Limpieza de fosas sépticas m3 de lodos retirados y gestionados
 Verín
 S13 Limpieza pozo EDAR compactas. Año
 S14 Mantenimiento EDAR compactas. Año
 Viana do Bolo
 S5 Autorización vertido población mayor a 250 habitantes equivalentes
 S6 Autorización vertido población menor a 250 habitantes equivalentes
 S12 Limpieza de fosas sépticas m3 de lodos retirados y gestionados
 Vilamarín
 A1 Análisis completo
 A4 Análisis de grifo
 A5 Análisis de control de red o depósito
 A6 Análisis de microcistinas
 A7 Análisis de radioactividad - DIT
 A8 Análisis de radioactividad - radón
 A9 Análisis de radionucleidos
 A10 Análisis de trihalometanos
 A11 Análisis de plaguicidas
 A12 Análisis parámetro tubería (en grifo, en red o en depósito)
 A13 Análisis resto parámetro
 A14 Asesoramiento del personal mantenimiento
 A31 Realización del protocolo de autocontrol y gestión de los abastecimientos de agua de consumo de cada ayuntamiento
 A34 Protocolo de autocontrol y gestión de los abastecimientos de agua de consumo modificación
 A36 Gestión SINAC y programación anual
 B1 Análisis de legionela
 B2 Análisis de piscina climatizada
 B3 Análisis de piscina no climatizada
 B7 Remisión información Ministerio Sanidad (SILOE)
 S5 Autorización vertido población mayor a 250 habitantes equivalentes
 S6 Autorización vertido población menor a 250 habitantes equivalentes
 S7 Control de alarmas.
 S9 Explotación EDAR biológicas y biodiscos
 S12 Limpieza de fosas sépticas m3 de lodos retirados y gestionados
 S13 Limpieza pozo EDAR compactas. Año
 S14 Mantenimiento EDAR compactas. Año
 S16 Gestión residuos transporte y gestión de lodos EDAR; año
 Vilamartín de Valdeorras
 O Íntegro

A1 Análisis completo
 A2 Análisis de agua captación (rd140/2003) < 50 habitantes
 A3 Análisis de agua captación (rd140/2003) > 50 habitantes
 A4 Análisis de grifo
 A5 Análisis de control de red o depósito
 A6 Análisis de microcistinas
 A7 Análisis de radioactividad - DIT
 A8 Análisis de radioactividad - radón
 A9 Análisis de radionucleidos
 A10 Análisis de trihalometanos
 A11 Análisis de plaguicidas
 A12 Análisis parámetro tubería (en grifo, en red o en depósito)
 A13 Análisis resto parámetro
 A14 Asesoramiento del personal mantenimiento
 A15 Asistencia facturación y cobro, gestión comercial del ciclo hidráulico. Coste por abonado
 A16 Carteles para fuentes sin control sanitario
 A17 Carteles para el servicio de abastecimiento, captación, depósito, ETAP
 A18 Concesiones demaniales de abastecimiento de agua potable
 A19 Contraanálisis de análisis de grifo
 A20 Contraanálisis de análisis de control
 A21 Control alarmas
 A22 Cortes e reanudación de suministro de servicio, coste por abonado
 A23 Explotación de servicios de abastecimiento con potabilizadora
 A24 Explotación de servicios de abastecimiento sin potabilizadoras
 A25 Lectura contadores, coste por abonado
 A26 Limpieza y desinfección de depósitos incluyendo análisis control más certificado limpieza depósitos
 A27 Limpieza y desinfección en instalaciones con acumulador de agua caliente sanitaria AQS
 A28 Mantenimiento mensual por técnico especializado agua caliente
 A29 Memorias valoradas
 A30 Padrón de abastecimiento de los ayuntamientos coste por abonado
 A31 Realización del protocolo de autocontrol y gestión de los abastecimientos de agua de consumo de cada ayuntamiento (PAG)
 A32 Planes de emergencia seca
 A33 Precintado contadores (con la lectura de contadores). Coste por contador
 A34 Modificación Protocolo de autocontrol y gestión de los abastecimientos de agua de consumo
 A35 Realización de inspecciones necesarias en la gestión comercial del ciclo hidráulico, coste por período de lectura.
 A36 Gestión SINAC y programación anual
 B1 Análisis de legionela
 B2 Análisis de piscina climatizada
 B3 Análisis de piscina no climatizada
 B4 Modificación del protocolo de autocontrol de piscinas
 B5 Protocolo de piscina aire libre
 B6 Protocolo de piscina cubierta
 B7 Remisión información Ministerio Sanidad (SILOE)
 S1 Análisis de agua residual población mayor a 250 habitantes equivalentes, en la entrada y salida
 S2 Análisis de agua residual población menor a 250 habitantes equivalentes, en la salida
 S3 Análisis de comprobación ECA

S4 Análisis de permiso de vertido
 S5 Autorización vertido población mayor a 250 habitantes equivalentes
 S6 Autorización vertido población menor a 250 habitantes equivalentes
 S7 Control de alarmas
 S8 Control de estaciones de bombeo de agua residuales
 S9 Explotación EDAR biológicas y biodiscos,
 S10 Informe de permiso de vertido
 S11 Informe ECA
 S12 Limpieza de fosas sépticas m3 de lodos retirados y gestionados.
 S13 Limpieza pozo EDAR compactas. Año
 S14 Mantenimiento EDAR compactas. Año
 S15 Memorias e informes
 S16 Gestión residuos transporte y gestión de lodos EDAR; año
 S17 Padrón de saneamiento de los ayuntamientos, coste por abonado

Vilar de Barrio
 A1 Análisis completo
 A4 Análisis de grifo
 A5 Análisis de control de red o depósito
 A6 Análisis de microcistinas
 A7 Análisis de radioactividad - DIT
 A8 Análisis de radioactividad - radón
 A9 Análisis de radionucleidos
 A10 Análisis de trihalometanos
 A11 Análisis de plaguicidas
 A12 Análisis parámetro tubería (en grifo, en red o en depósito)
 A13 Análisis resto parámetro
 A14 Asesoramiento del personal mantenimiento
 A18 Concesiones demaniales de abastecimiento de agua potable
 A31 Realización del protocolo de autocontrol y gestión de los abastecimientos de agua de consumo de cada ayuntamiento
 A34 Protocolo de autocontrol y gestión de los abastecimientos de agua de consumo modificación
 A36 Gestión SINAC y programación anual
 B1 Análisis de legionela
 B2 Análisis de piscina climatizada
 B3 Análisis de piscina no climatizada
 B4 Modificación del protocolo de autocontrol de piscinas
 B5 Protocolo de piscina aire libre
 B6 Protocolo de piscina cubierta
 B7 Remisión información Ministerio Sanidad (SILOE)
 S5 Autorización vertido población mayor a 250 habitantes equivalentes
 S6 Autorización vertido población menor a 250 habitantes equivalentes
 S12 Limpieza de fosas sépticas m3 de lodos retirados y gestionados

Vilar de Santos
 A1 Análisis completo
 A4 Análisis de grifo
 A5 Análisis de control de red o depósito
 A6 Análisis de microcistinas
 A7 Análisis de radioactividad - DIT
 A8 Análisis de radioactividad - radón
 A9 Análisis de radionucleidos
 A10 Análisis de trihalometanos
 A11 Análisis de plaguicidas
 A12 Análisis parámetro tubería (en grifo, en red o en depósito)
 A13 Análisis resto parámetro

A14 Asesoramiento del personal mantenimiento
 A18 Concesiones demaniales de abastecimiento de agua potable
 A31 Realización del protocolo de autocontrol y gestión de los abastecimientos de agua de consumo de cada ayuntamiento
 A34 Protocolo de autocontrol y gestión de los abastecimientos de agua de consumo modificación
 A36 Gestión SINAC y programación anual
 B4 Modificación del protocolo de autocontrol de piscinas
 B5 Protocolo de piscina aire libre
 B6 Protocolo de piscina cubierta
 S12 Limpieza de fosas sépticas m3 de lodos retirados y gestionados
 S13 Limpieza pozo EDAR compactas. Año
 S14 Mantenimiento EDAR compactas. Año

Vilardevós
 A1 Análisis completo
 A4 Análisis de grifo
 A5 Análisis de control de red o depósito
 A6 Análisis de microcistinas
 A7 Análisis de radioactividad - DIT
 A8 Análisis de radioactividad - radón
 A9 Análisis de radionucleidos
 A10 Análisis de trihalometanos
 A11 Análisis de plaguicidas
 A12 Análisis parámetro tubería (en grifo, en red o en depósito)
 A13 Análisis resto parámetro
 A14 Asesoramiento del personal mantenimiento
 A31 Realización del protocolo de autocontrol y gestión de los abastecimientos de agua de consumo de cada ayuntamiento
 A34 Protocolo de autocontrol y gestión de los abastecimientos de agua de consumo modificación
 A36 Gestión SINAC y programación anual
 B1 Análisis de legionela
 B2 Análisis de piscina climatizada
 B3 Análisis de piscina no climatizada
 B4 Modificación del protocolo de autocontrol de piscinas
 B5 Protocolo de piscina aire libre
 B6 Protocolo de piscina cubierta
 B7 Remisión información Ministerio Sanidad (SILOE)
 S13 Limpieza pozo EDAR compactas. Año
 S14 Mantenimiento EDAR compactas. Año

Vilariño de Conso
 A1 Análisis completo
 A4 Análisis de grifo
 A5 Análisis de control de red o depósito
 A6 Análisis de microcistinas
 A7 Análisis de radioactividad - DIT
 A8 Análisis de radioactividad - radón
 A9 Análisis de radionucleidos
 A10 Análisis de trihalometanos
 A11 Análisis de plaguicidas
 A12 Análisis parámetro tubería (en grifo, en red o en depósito)
 A13 Análisis resto parámetro
 A14 Asesoramiento del personal mantenimiento
 A18 Concesiones demaniales de abastecimiento de agua potable
 A31 Realización del protocolo de autocontrol y gestión de los abastecimientos de agua de consumo de cada ayuntamiento
 A34 Protocolo de autocontrol y gestión de los abastecimientos de agua de consumo modificación
 A36 Gestión SINAC y programación anual
 S12 Limpieza de fosas sépticas m3 de lodos retirados y gestionados

**Xinzo de Limia**

- A18 Concesiones demaniales de abastecimiento de agua potable
- B1 Análisis de legionela
- B2 Análisis de piscina climatizada
- B3 Análisis de piscina no climatizada
- B4 Modificación del protocolo de autocontrol de piscinas
- B5 Protocolo de piscina aire libre
- B6 Protocolo de piscina cubierta
- B7 Remisión información Ministerio Sanidad (SILOE)

Xunqueira de Ambía

- S5 Autorización vertido población mayor a 250 habitantes equivalentes
- S6 Autorización vertido población menor a 250 habitantes equivalentes

Xunqueira de Espadanedo

- A1 Análisis completo
 - A4 Análisis de grifo
 - A5 Análisis de control de red o depósito
 - A6 Análisis de microcistinas
 - A7 Análisis de radioactividad - DIT
 - A8 Análisis de radioactividad - radón
 - A9 Análisis de radionucleidos
 - A10 Análisis de trihalometanos
 - A11 Análisis de plaguicidas
 - A12 Análisis parámetro tubería (en grifo, en red o en depósito)
 - A13 Análisis resto parámetro
 - A14 Asesoramiento del personal mantenimiento
 - A31 Realización del protocolo de autocontrol y gestión de los abastecimientos de agua de consumo de cada ayuntamiento
 - A34 Protocolo de autocontrol y gestión de los abastecimientos de agua de consumo modificación
 - A36 Gestión SINAC y programación anual
 - S5 Autorización vertido población mayor a 250 habitantes equivalentes
 - S6 Autorización
- Ourense, 28 de enero de 2021. El presidente.
Fdo.: José Manuel Baltar Blanco.

R. 260**Deputación Provincial de Ourense****Expediente de modificación de créditos**

O Pleno da Corporación Provincial, en sesión ordinaria do día 29 de xaneiro de 2021, aprobou inicialmente o expediente número 1/2021, de modificación de créditos do orzamento xeral do exercicio 2021, mediante concesión dun crédito extraordinario e a modificación das bases de execución, financiado con cargo ao remanente de tesourería para gastos xerais calculado por estimación provisional por un importe de 498.349,67 euros.

En cumprimento do disposto no artigo 177.2, en relación co 169.1 do Real decreto legislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, o expediente exponse ao público polo prazo de 15 días hábiles, que comezará a contarse dende o día seguinte ao da publicación no BOP, para que os interesados poidan examinalo e formular as reclamacións que consideren oportunas. No caso de que transcorra o dito prazo sen que se produzan reclamacións, a aprobación inicial elevarase a definitiva, sen necesidade de adoptar novo acordo que o estableza, publicándose o orzamento resumido por capítulos.

Ourense, 01 de febreiro de 2021. O vicepresidente, deputado delegado de Economía e Facenda.

Asdo.: Rosendo Luís Fernández Fernández.
Asinado electronicamente.

Deputación Provincial de Ourense**Expediente de modificación de créditos**

El Pleno de la Corporación Provincial, en sesión ordinaria del día 29 de enero de 2021, aprobó inicialmente el expediente número 1/2021 de modificación de créditos del presupuesto general del ejercicio 2021, mediante concesión de un crédito extraordinario y la modificación de bases de ejecución, financiado con cargo al remanente de tesorería para gastos generales calculado por estimación provisional por un importe de 498.349,67 euros.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 177.2, en relación con el 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el expediente se expondrá al público, por el plazo de 15 días hábiles, que comenzará a contarse desde el día siguiente al de la publicación en el BOP, para que los interesados puedan examinarlo y formular las reclamaciones que consideren oportunas. En el caso de que transcurra dicho plazo sin que se produzcan dichas reclamaciones, la aprobación inicial se elevará a definitiva, sin necesidad de adoptar nuevo acuerdo que así lo establezca, publicándose el presupuesto modificado resumido por capítulos.

Ourense, 01 de febreiro de 2021. El Vicepresidente, diputado delegado de Economía y Hacienda.

Fdo.: Rosendo Luís Fernández Fernández.
Firmado electrónicamente.

R. 287**IV. ENTIDADES LOCAIS****IV. ENTIDADES LOCALES****Barbadás**

De conformidade co disposto no artigo 105 da Lei 30/92, do 26 de novembro de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, procédese á rectificación de erros contidos na publicación realizada o 31 de decembro de 2020.

Ordenanza fiscal reguladora da taxa pola prestación do servizo de vertidos de augas residuais de calquera clase

Título I. Fundamento e feito impoñible

Artigo 1º.

De conformidade co disposto nos artigos 15 a 19, en relación cos artigos 20 e seguintes do Real decreto legislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, este concello establece a taxa pola prestación dos servizos municipais de vertidos de augas residuais ao medio receptor da cunca hidrográfica nas condicións esixidas pola lexislación vixente, que se rexerá pola presente ordenanza fiscal.

Artigo 2º.

O feito impoñible está constituído pola realización dos vertidos derivados da produción de augas residuais.

Artigo 3º.

1.- Entenderase por augas residuais, aquelas augas usadas que, procedentes de vivendas, locais ou establecementos comerciais, industriais, sanitarios ou instalacións agrícolas, se evacúan polas instalacións públicas ou privadas de saneamento aos distintos medios receptivos, diluídas ou non con calquera auga subterránea, superficial ou pluvial que se lle incorporara.

2.- Entenderase por servizos municipais para os efectos da presente ordenanza, a evacuación final das augas residuais definidas no apartado 1 anterior, ao medio receptor da cunca hidrográfica correspondente, incluíndo a realización das actuacións correctoras sobre a calidade das ditas augas que poidan derivarse das limitacións dos vertidos impostas pola lexislación vixente.

Título II.- Obrigación de contribuír e suxeitos pasivos

Artigo 4º. Suxeitos pasivos

Terán a consideración de suxeitos pasivos, todos aqueles usuarios, persoas físicas ou xurídicas, así como as entidades que regula o artigo 35 da Lei xeral tributaria, titulares dunha vivenda, actividade, comercio ou industria que produzan augas residuais ou vertan a través da rede de colectores municipais.

Título III. Cota tributaria

Artigo 5º.

A contía da taxa reguladora nesa ordenanza será a fixada no seguinte cadro, efectuándose unha actualización das tarifas en función da variación do IPC que segundo o Instituto Nacional de Estatística, de setembro de 2018 a setembro de 2019 experimentou unha subida do 0,4 %

Vertidos; 2020; 2021

Cota de servizo; 1,680434 €/mes; 1,673712 €/mes

Consumo; 0,334960 €/mes; 0,333620 €/mes

Artigo 6º.- Réximes de obrigacións formais

1.- Excepcionalmente, dentro dos seis primeiros meses do ano, ou nos tres meses seguintes a producirse o feito impositivo no suposto de novas altas, os suxeitos pasivos a que se refire o artigo 4º e que realicen o feito impositivo definido no artigo 1º, virán obrigados a presentar a correspondente declaración de alta por cada unha das vivendas, locais, establecementos comerciais ou industriais, sanitarios, ou instalacións agrícolas, de acordo co modelo oficialmente aprobado.

2.- O concello, cos datos declarados polo contribuínte, e sen prexuízo da súa comprobación, procederá a liquidar e xirar, co carácter de provisional, a débeda tributaria que resulte conforme á declaración presentada.

3.- A Administración Tributaria, previos os informes técnicos, se é o caso, comprobará as declaracións formuladas, practicando, co que disto resulte, as liquidacións definitivas.

4.- Tanto as declaracións, coas súas liquidacións provisionais, como definitivas, producirán alta, con tal carácter, no padrón do tributo. Igualmente producirán alta no dito padrón, as actuacións derivadas das actas de Inspección de Tributos.

5.- Os contribuíntes que modifiquen as circunstancias que constitúen e configuran o feito impositivo, así como os elementos determinantes da débeda tributaria, incluído o cesamento da actividade deberán comunicar á Administración Tributaria Municipal as ditas variacións no prazo de trinta días a partir da dita alteración.

Artigo 7º. Período impositivo e devindicación

1.- Esta taxa integrarase nos recibos do subministración da auga.

2.- Devindicación: a devindicación producirase o primeiro día do bimestre natural.

Artigo 8º. Infraccións e sancións tributarias

En todo o relativo ás infraccións tributarias e á súa cualificación, así como ás sancións que lles correspondan, aplicaranse as normas da Lei xeral tributaria.

Disposición final

A presente ordenanza fiscal entrará en vigor o mesmo día da súa publicación íntegra no Boletín Oficial da Provincia, permanecendo ata a súa modificación expresa.

Barbadás, 26 de xaneiro de 2021. O alcalde.

Asdo.: Xosé Carlos Valcárcel Doval.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 105 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se procede a rectificación de errores contenidos en la publicación realizada a 31 de diciembre de 2020.

Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa de Prestación del Servicio Municipal de Vertidos de Aguas Residuales de Cualquier Clase.

Título I. Fundamento y hecho imponible

Artículo 1º.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19, en relación con los artículos 20 y siguientes de Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, este ayuntamiento establece la tasa por la prestación de los servicios municipales de vertidos de aguas residuales al medio receptor de la cuenca hidrográfica en las condiciones exigidas por la legislación vigente, que se regirá por la presente ordenanza fiscal.

Artículo 2º.

El hecho imponible está constituido por la realización de los vertidos derivados de la producción de aguas residuales.

Artículo 3º.

1 Se entenderá por aguas residuales, aquellas aguas usadas que, procedentes de viviendas, locales o establecimientos comerciales, industriales, sanitarios o instalaciones agrícolas, se evacúan por las instalaciones públicas o privadas de saneamiento a los distintos medios receptivos, diluidas o no con cualquier agua subterránea, superficial o pluvial que se le haya incorporado.

2 Se entenderá por servicios municipales de servicios a los efectos de la presente ordenanza, la evacuación final de las aguas residuales definidas en el apartado 1 anterior, al medio receptor de la cuenca hidrográfica correspondiente, incluyendo la realización de las actuaciones correctoras sobre la calidad de dichas aguas que puedan derivarse de las limitaciones de los vertidos impuestas por la legislación vigente.

Título II. - Obligación de contribuir y sujetos pasivos

Artículo 4º. Sujetos pasivos

Tendrán la consideración de sujetos pasivos, todos aquellos usuarios, personas físicas o jurídicas, así como las entidades que regula el artículo 35 de la Ley General Tributaria, titulares de una vivienda, actividad, comercio o industria que produzcan aguas residuales o viertan a través de la red de colectores municipales.

Título III. Cuota tributaria

Artículo 5º.

La cuantía de la tasa reguladora en esta ordenanza será la fijada en el siguiente cuadro, efectuándose una actualización de las tarifas en función de la variación del IPC que según el Instituto Nacional de Estadística, de septiembre de 2019 a septiembre de 2020 experimentó una variación del - 0,4 %.

Vertidos; 2020; 2021

Cuota de servizo; 1,680434 €/mes; 1,673712 €/mes

Consumo; 0,334960 €/mes; 0,333620 €/mes



Artículo 6º. - Regímenes de obligaciones formales

1 Excepcionalmente, dentro de los seis primeros meses del año, o en los tres meses siguientes a producirse el hecho imponible en el supuesto de nuevas altas, los sujetos pasivos a que se refiere el artículo 4º y que realicen el hecho imponible definido en el artículo 1º, vendrán obligados a presentar la correspondiente declaración de alta por cada una de las viviendas, locales, establecimientos comerciales o industriales, sanitarios, o instalaciones agrícolas, de acuerdo con el modelo oficialmente aprobado.

2 El ayuntamiento, con los datos declarados por el contribuyente, y sin perjuicio de su comprobación, procederá a liquidar y girar, con el carácter de provisional, la deuda tributaria que resulte conforme a la declaración presentada.

3 La Administración Tributaria, previos los informes técnicos, en su caso comprobará las declaraciones formuladas, practicando, con lo que de ello resulte, las liquidaciones definitivas.

4 Tanto las declaraciones, con sus liquidaciones provisionales, como definitivas, producirán alta, con tal carácter, en el padrón del tributo. Igualmente producirán alta en dicho padrón las actuaciones derivadas de las actas de Inspección de Tributos.

5 Los contribuyentes que modifiquen las circunstancias que constituyen y configuran el hecho imponible, así como los elementos determinantes de la deuda tributaria, incluido el cese de la actividad deberán comunicar a la Administración Tributaria Municipal dichas variaciones en el plazo de treinta días a partir de dicha alteración.

Artículo 7.- Período impositivo y devengo

1 Esta tasa se integrará en los recibos del suministro de agua.

2 Devengo: el devengo se producirá el primer día del bimestre natural

Artículo 8. Infracciones y sanciones tributarias

En todo lo relativo a las infracciones tributarias y su calificación, así como a las sanciones que a estas correspondan, se aplicarán las normas de la Ley General Tributaria.

Disposición final.

La presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor el mismo día de su publicación íntegra en el Boletín Oficial de la Provincia, permaneciendo hasta su modificación expresa.

Barbadás, 26 de enero de 2021. El alcalde.

Fdo.: Xosé Carlos Valcárcel Doval.

R. 271

Entrimo

Edicto

O Pleno do Concello de Entrimo aprobou inicialmente, na sesión que tivo lugar con data 29/01/2021, o orzamento para o exercicio 2021. De conformidade co disposto no artigo 169 do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais e disposicións concordantes, exponse ao público na Secretaría do concello polo prazo de quince (15) días hábiles, que se contarán a partir do seguinte ao da publicación do presente anuncio no Boletín Oficial da Provincia, para os efectos de que os interesados poidan examinar o expediente e presentar as reclamacións que consideren oportunas. De non presentaren reclamacións contra o orzamento do exercicio 2021 e concluído o prazo de exposición ao público, considerarase definitivamente aprobado; en caso contrario, o Pleno resolverá no prazo dun mes.

O alcalde. Asdo.: Ramón Alonso López.

Documento asinado electronicamente.

Edicto

El Pleno del Ayuntamiento de Entrimo aprobó inicialmente, en la sesión celebrada el día 29/01/2021, el presupuesto para el ejercicio 2021. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y disposiciones concordantes, se expone al público en la Secretaría del Ayuntamiento por el plazo de quince (15) días hábiles, que se contarán a partir del siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, a los efectos de que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que consideren pertinentes. De no presentarse reclamaciones al presupuesto del ejercicio 2021 y concluido el plazo de exposición al público, se considerará definitivamente aprobado; en caso contrario, el Pleno resolverá en el plazo de un mes.

El alcalde. Fdo.: Ramón Alonso López.

Documento firmado electrónicamente.

R. 270

San Cibrao das Viñas

Anuncio

Mediante Acordo da Xunta de Goberno Local, con data 18 de xaneiro de 2021, aprobouse o seguinte proxecto de obra:

- Denominación: "Mellora de vías en Belmonte, Muíños e Valiñas"

- Orzamento: 47.853,20 €.

- Autor: Alberto Ramírez Marín, enxeñeiro agrónomo.

Sométese a información pública polo prazo de 15 días, contados desde o día seguinte ao de publicación do presente anuncio no Boletín Oficial da Provincia, de conformidade co establecido no artigo 83 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

Durante o dito prazo poderá ser examinado por calquera interesado nas dependencias municipais, para que se formulen as alegacións que se estimen pertinentes. Así mesmo, estará a disposición dos interesados na sede electrónica deste concello <http://sancibrao.sedelectronica.es>

San Cibrao das Viñas, na data da sinatura electrónica.

O alcalde. Asdo.: Manuel Pedro Fernández Moreiras.

Anuncio

Mediante Acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de fecha 18 de enero de 2021, se aprobó el siguiente proyecto de obra:

- Denominación: "Mejora de viales en Belmonte, Muíños y Valiñas"

- Presupuesto: 47.853,20 €.

- Autor: Alberto Ramírez Marín, ingeniero agrónomo.

Someter a información pública por el plazo de 15 días, contados desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, de conformidad con lo establecido en el artículo 83 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales, para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes. Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este ayuntamiento [<http://sancibrao.sedelectronica.es>].

San Cibrao das Viñas, en la fecha de la firma electrónica

El alcalde. Fdo.: Manuel Pedro Fernández Moreiras.

R. 283

Verín

Anuncio de cobranza

Conceptos:

- Taxa de recollida de lixo
- Taxa de depuración de augas residuais

Período ao que corresponden: 4º trimestre 2020

Comunicáselles aos contribuíntes e suxeitos pasivos afectados polos conceptos sinalados, que queda aberto o período voluntario de cobranza nos seguintes termos:

- Inicio: 05/02/2021
- Remate: 05/04/2021

Ambas as dúas datas incluídas

Lugar para efectuar o pagamento:

Servizo de Recadación da Mancomunidade de Verín, situado na rúa Espido, 17-1º (edificio Estación Autobuses), teléfono 988 413 547

Días e horas de pagamento: de luns a venres de 9:00 a 14:00 h

O vencemento do prazo do ingreso en período voluntario sen satisfacer a débeda, determinará o inicio do período executivo e a devindicación dos xuros de demora e das recargas ás que se refiren os artigos 26 e 28 da Lei xeral tributaria.

Verín, 1 de febreiro de 2021. O concelleiro delegado.

Asdo.: Diego Lourenzo Moura

Anuncio de cobranza

Conceptos:

- Tasa de recogida de basura
- Tasa de depuración de augas residuais

Período al que corresponden: 4º trimestre DE 2020

Se comunica a los contribuyentes y sujetos pasivos afectados por los conceptos señalados, que queda abierto el periodo voluntario de cobranza en los siguientes términos:

- Iniciación: 05/02/2021
- Terminación: 05/04/2021

Ambas fechas incluídas.

Lugar para efectuar el pago:

Servicio de Recaudación de la Mancomunidad de Verín, situado en la calle Espido, 17-1º (edificio Estación de Autobuses), teléfono 988 413 547

Días y horas de pago: de lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 h

El vencimiento del plazo del ingreso en periodo voluntario sin satisfacer la deuda, determinará el inicio del periodo ejecutivo y el devengo de los intereses de demora y de los recargos a que se refieren los artículos 26 y 28 de la Ley General Tributaria.

Verín, 1 de febrero de 2021. El concejal delegado.

Fdo.: Diego Lourenzo Moura.

R. 272

Verín

De conformidade co disposto no artigo 102.3 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria, expóñense ao público para a súa notificación colectiva, os seguintes padróns cobratorios que aprobou a Xunta de Goberno Local o día 1 de febreiro de 2021.

Conceptos:

- Taxas pola recollida de lixo e depuración de augas residuais.

Período: 4º trimestre de 2020

Prazo de exposición: 20 días hábiles tras a publicación deste edicto no BOP

Lugar de exposición: tesouraría municipal.

Contra as liquidacións individualizadas que figuran nos devanditos padróns cabe interpor os seguintes recursos:

1.- De reposición ante a Xunta de Goberno Local deste concello no prazo dun mes dende o día seguinte ao da publicación deste edicto no BOP, que se entenderá desestimado se transcorre un mes dende a súa presentación sen que se resolva de maneira expresa.

2.- Contencioso-administrativo, ante o Xulgado do Contencioso-administrativo de Ourense, no prazo de dous meses se a resolución do recurso de reposición é expresa e no prazo de seis meses dende que deba entenderse desestimado presuntamente por silencio.

3.- Os interesados poderán interpor calquera outro recurso. Verín, 1 de febreiro de 2021. O concelleiro delegado.

Asdo.: Diego Lourenzo Moura.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 102,3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se exponen al público para su notificación colectiva, los siguientes padrones cobratorios que aprobó la Junta de Gobierno Local el día 1 de febrero de 2021.

Conceptos:

- Tasas por la recogida de basura y depuración de aguas residuales.

Período: 4º trimestre de 2020

Plazo de exposición: 20 días hábiles tras la publicación de este edicto en el BOP.

Lugar de exposición: tesorería municipal.

Contra las liquidaciones individualizadas que figuran en los referidos padrones cabe interponer los siguientes recursos:

1.- De reposición ante la Junta de Gobierno Local de este ayuntamiento en el plazo de un mes desde el día siguiente al de la publicación de este edicto en el BOP, que se entenderá desestimado si transcorre un mes desde su presentación sin que se resuelva de manera expresa.

2.- Contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-administrativo de Ourense, en el plazo de dos meses si la resolución del recurso de reposición es expresa y en el plazo de seis meses desde que deba entenderse desestimado presuntamente por silencio.

3.- Los interesados podrán interponer cualquier otro recurso. Verín, 1 de febrero de 2020. El concejal delegado.

Fdo.: Diego Lourenzo Moura.

R. 273

Verín

De conformidade co disposto no artigo 102.3 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria, expóñense ao público para a súa notificación colectiva, os seguintes padróns cobratorios que aprobou a Xunta de Goberno Local o día 01/02/2021.

Conceptos:

- Taxas polo abastecemento domiciliario de auga, rede de sumidoiros e canon de saneamento da Xunta de Galicia.

Período: 4º trimestre de 2020

Prazo de exposición: 20 días hábiles tras a publicación deste edicto no BOP

Lugar de exposición: tesouraría municipal.

Contra as liquidacións individualizadas que figuran nos mencionados padróns cabe interpoñer os seguintes recursos:

1.- De reposición ante a Xunta de Goberno Local deste concello no prazo dun mes desde o día seguinte ao da publicación deste edicto no BOP, que se entenderá desestimado se transco-



rre un mes desde a súa presentación sen que se resolva de maneira expresa.

2.- Contencioso-administrativo, ante o Xulgado do Contencioso-Administrativo de Ourense, no prazo de dous meses se a resolución do recurso de reposición é expresa e no prazo de seis meses desde que deba entenderse desestimado presuntamente por silencio.

3.- Poderase interpoñer calquera outro recurso que conveña aos interesados.

A falta de pago no período voluntario supoñerá a esixencia do canon da auga directamente ao contribuínte pola vía de constrinximento pola consellería competente en materia de Facenda da Xunta de Galicia. A repercusión do canon da auga poderá ser obxecto de reclamación económica administrativa da Comunidade Autónoma de Galicia no prazo dun mes desde que se entenda producida a notificación.

Verín, 1 de febreiro de 2021. O concelleiro delegado.

Asdo.: Diego Lourenzo Moura.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se exponen al público para su notificación colectiva, los siguientes padrones cobratorios que aprobó la Junta de Gobierno Local el día 01/02/2021.

Conceptos:

- Tasas por el abastecimiento domiciliario de agua, alcantariado y canon de saneamiento de la Xunta de Galicia.

Período: 4º trimestre de 2020

Plazo de exposición: 20 días hábiles tras la publicación de este edicto en el BOP

Lugar de exposición: tesorería municipal.

Contra las liquidaciones individualizadas que figuran en los mencionados padrones cabe interponer los siguientes recursos:

1.- *De reposición ante la Junta de Gobierno Local de este ayuntamiento en el plazo de un mes desde el día siguiente al de la publicación de este edicto en el BOP, que se entenderá desestimado si transcurre un mes desde su presentación sin que se resuelva de manera expresa.*

2.- *Contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Ourense, en el plazo de dos meses si la resolución del recurso de reposición es expresa y en el plazo de seis meses desde que deba entenderse desestimado presuntamente por silencio.*

3.- *Se podrá interponer cualquier otro recurso que convenga a los interesados.*

La falta de pago en el período voluntario supondrá la exigencia del canon del agua directamente al contribuyente por la vía de apremio por la consellería competente en materia de Hacienda de la Xunta de Galicia. La repercusión del canon del agua podrá ser objeto de reclamación económica administrativa de la Comunidad Autónoma de Galicia en el plazo de un mes desde que se entienda producida la notificación.

Verín, 1 de febrero de 2021. El concejal delegado.

Fdo.: Diego Lourenzo Moura.

R. 274

Verín

Anuncio de cobranza:

Conceptos:

- Tasas polo abastecemento domiciliario de auga, rede de sumidoiros e canon de saneamento da Xunta de Galicia.

Período ao que corresponden: 4º trimestre de 2020

Comunicase aos contribuíntes e suxeitos pasivos afectados polos conceptos sinalados, que queda aberto o período voluntario de cobranza nos seguintes termos:

- *Iniciación: 05/02/2021*

- *Terminación: 05/04/2021*

Ambas as datas incluídas.

Lugar para efectuar o pago:

Rúa Canella Cega, 41 - baixo (Verín)

Días e horas de pago: se luns a venres, de 9:00 a 13:30 h

O vencemento do prazo do ingreso en período voluntario sen satisfacer a débeda, determinará o inicio do período executivo e a devindicación dos xuros de demora e das recargas a que se refiren os artigos 26 e 28 da Lei xeral tributaria.

Verín, 1 de febreiro de 2021. O concelleiro delegado.

Asdo.: Diego Lourenzo Moura.

Anuncio de cobranza:

Conceptos:

Tasas por el abastecimiento domiciliario de agua, alcantariado y canon de saneamiento de la Xunta de Galicia.

Período al que corresponden: 4º trimestre de 2020

Se comunica a los contribuyentes y sujetos pasivos afectados por los conceptos señalados, que queda abierto el período voluntario de cobranza en los siguientes términos:

- Iniciación: 05/02/2021

- Terminación: 05/04/2021

Ambas fechas incluídas.

Lugar para efectuar el pago:

Calle Canella Cega, 41 - bajo (Verín)

Días y horas de pago: de lunes a viernes, de 9:00 a 13:30 h

El vencimiento del plazo del ingreso en período voluntario sin satisfacer la deuda, determinará el inicio del período ejecutivo y el devengo de los intereses de demora y de los recargos a que se refieren los artículos 26 y 28 de la Ley General Tributaria.

Verín, 1 de febrero de 2021. El concejal delegado.

Fdo.: Diego Lourenzo Moura.

R. 275

Vilardevós

Coa data 19 de xaneiro de 2021, o alcalde deste Concello de Vilardevós aprobou o padrón da taxa polo abastecemento da auga potable e do canon de auga da Xunta de Galicia, correspondente ao 4º trimestre do período impositivo de 2020, con expresión dos suxeitos pasivos fiscais e as liquidacións resultantes deste, o que se expón ao público na secretaría deste concello, durante o prazo de quince días hábiles, contados desde o seguinte ao que apareza inserido este anuncio no BOP para os efectos de exame e reclamacións polos/as interesados/as.

Esta exposición, polo prazo de quince días desde a correspondente publicación, servirá así mesmo de notificación colectiva a todos os contribuíntes, nos termos establecidos no artigo 102.3 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria. Contra esta resolución todos/as os/as interesados/as poderán interpoñer recurso de reposición ante esta Alcaldía ao amparo do disposto no artigo 14.2 do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o Texto refundido da Lei das facendas locais, no prazo dun (1) mes, contado desde o día seguinte ao termo da exposición pública do citado padrón; ou ben directamente, un recurso contencioso-administrativo no prazo de dous (2) meses, e non se poderán utilizar simultaneamente os dous tipos de recursos. A interposición do recurso non

suspende a eficacia das liquidacións correspondentes, agás que se solicite a súa suspensión e se presente garantía nos termos establecidos no apartado i) do artigo 14.2 do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o Texto refundido da Lei das facendas locais. O recurso entenderase desestimado se non se resolve expresamente no prazo dun (1) mes desde á súa interposición.

Contra a desestimación presunta do recurso poderase interpoñer recurso contencioso-administrativo ante o Xulgado do Contencioso-Administrativo de Ourense, no prazo de dous (2) meses desde a notificación da resolución expresa ou de seis (6) meses desde que se produza a desestimación presunta, tal e como establece o artigo 46.1 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa. Tamén se poderá interpoñer calquera outro recurso que se estime conveniente.

Respecto á repercusión do canon da auga, poderá ser obxecto de reclamación económico-administrativa ante o órgano económico-administrativo da Xunta de Galicia no prazo dun (1) mes, desde a publicación deste anuncio, de conformidade co establecido no artigo 49.7 do Decreto 136/2012, do 31 de maio, polo que se aproba o Regulamento do canon da auga e do coeficiente de vertedura a sistemas públicos de depuración de augas residuais.

O prazo de cobro en período voluntario será de dous meses, contados a partir do día seguinte ao da publicación deste edicto no BOP de Ourense e efectuarase nas oficinas do Servizo de Recadación da Mancomunidade de Municipios da comarca de Verín situada na rúa do Castro 4, baixo dereita. 32600 Verín (Ourense), en horario de atención ao público.

Tamén existe a posibilidade de domiciliar o pago das liquidacións nas entidades financeiras da localidade. Advírtese de que a falta de pagamento no período voluntario supoñerá a iniciación do expediente de constrinximento para o ingreso da débeda, devindicando desde ese momento a recarga de constrinximento (executivo, reducido ou ordinario, segundo corresponda, ao amparo do disposto no artigo 28 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria), o xuro de demora (no caso de recarga de constrinximento ordinaria) e no seu caso as costas que se produzan.

Respecto ao canon da auga, advírtese que a falta de pago no período voluntario sinalado supoñerá a esixencia deste directamente ao contribuínte pola vía de constrinximento, pola consellería competente en materia de facenda da Xunta de Galicia, de conformidade co establecido no artigo 49.7 do Decreto 136/2012, do 31 de maio, polo que se aproba o Regulamento do canon da auga e do coeficiente de vertedura a sistemas públicos de depuración de augas residuais.

Este edicto ten o carácter de notificación colectiva ao amparo do establecido no artigo 102.3 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria.

Publicase isto para xeral coñecemento.

Vilardévós, 19 de xaneiro de 2021. O alcalde.

Asdo.: Manuel Cardoso Pérez.

Con fecha 19 de enero de 2021 el alcalde de este Ayuntamiento de Vilardévós aprobó el padrón de la tasa por el abastecimiento del agua potable y del canon de agua de la Xunta de Galicia, correspondiente al 4º trimestre del periodo impositivo de 2020, con expresión de los sujetos pasivos fiscales y las liquidaciones resultantes del mismo, lo que se expone al público en la secretaría de este ayuntamiento, durante el plazo de quince días hábiles, contados desde el siguiente a que aparezca inserto este anuncio en el BOP, a los efectos de exa-

men y reclamaciones por los/as interesados/as. Esta exposición, por el plazo de quince días desde la correspondiente publicación, servirá así mismo de notificación colectiva a todos los contribuyentes, en los términos establecidos en el artículo 102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

Contra esta resolución todos/as os/as interesados/as podrán interponer recurso de reposición ante esta Alcaldía al amparo de lo dispuesto en el artículo 14.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de las Haciendas Locales, en el plazo de un (1) mes, contado desde el día siguiente al término de la exposición pública del citado padrón; o bien directamente, un recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos (2) meses, y no se podrán utilizar simultáneamente los dos tipos de recursos. La interposición del recurso no suspende la eficacia de las liquidaciones correspondientes, excepto que se solicite su suspensión y se presente garantía en los términos establecidos en el apartado i) del artículo 14.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, del 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de las Haciendas Locales. El recurso se entenderá desestimado se no se resuelve expresamente en el plazo de un (1) mes desde a su interposición. Contra la desestimación presunta del recurso se podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Ourense, en el plazo de dos (2) meses desde la notificación de la resolución expresa o de seis (6) meses desde que se produzca la desestimación presunta, tal y como establece el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. También se podrá interponer cualquier otro recurso que se estime conveniente.

Respecto a la repercusión del canon del agua, podrá ser objeto de reclamación económico-administrativa ante el órgano económico-administrativo de la Xunta de Galicia en el plazo de un (1) mes, desde la publicación de este anuncio, de conformidad con lo establecido en el artículo 49.7 del Decreto 136/2012, del 31 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento del Canon del Agua y del Coeficiente de Vertido a Sistemas Públicos de Depuración de Aguas Residuales.

El plazo de cobro en período voluntario será de dos meses contados a partir del día siguiente al de la publicación de este edicto en el BOP de Ourense, y se efectuará en las Oficinas Servicio de Recaudación de la Mancomunidade de Municipios de la comarca de Verín situado en la calle do Castro 4, bajo derecha 32600 Verín (Ourense), en horario de atención al público.

También existe la posibilidad de domiciliar el pago de las liquidaciones en las entidades financieras de la localidad. Se advierte que el impago en el periodo voluntario supondrá la iniciación del expediente de apremio para el ingreso de la deuda, devengando desde ese momento el recargo de apremio (ejecutivo, reducido u ordinario, según corresponda, al amparo de lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley 58/2003, del 17 de diciembre, General Tributaria), el interés de demora (en el caso de recargo de apremio ordinario) y en su caso las costas que se produzcan.

Respecto al canon del agua, se advierte que la falta de pago en el periodo voluntario señalado supondrá la exigencia de este directamente al contribuyente por la vía de apremio, por la consellería competente en materia de hacienda de la Xunta de Galicia, de conformidad con lo establecido en el artículo 49.7 del Decreto 136/2012, del 31 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento del Canon del Agua y del Coeficiente de Vertido a Sistemas Públicos de Depuración de Aguas Residuales.



El presente edicto tiene el carácter de notificación colectiva al amparo de lo establecido en el artículo 102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

Se publica esto para general conocimiento.

Vilardavós, 19 de enero de 2021. El alcalde.

Fdo.: Manuel Cardoso Pérez.

R. 132

VI. ANUNCIOS DE PARTICULARES E OUTROS

VI. ANUNCIOS DE PARTICULARES Y OTROS

Notaría Daniel Balboa Fernández

Daniel Balboa Fernández, notario do Ilustre Colexio de Galicia, con residencia na cidade de Ourense, rúa da Concordia, nº 13, 2º esquerda, fago constar:

Que nesta Notaría, baixo o número 11 do meu protocolo, con data 11 de xaneiro de 2021, por solicitude de don Florentino, dona Rosalía, don Avelino, dona Asunción e dona Rosa Rodríguez Rúa e dona Ana Belén Rodríguez Fernández estase a tramitar, ao abeiro dos artigos 295 e seguintes da Lei 2/2006, do 20 de xuño, de Dereito Civil de Galicia, acta de promoción de partición de herdanza do causante don Salustiano Rodríguez Rúa, de nacionalidade española e veciñanza civil galega, con domicilio último en España en Paciños - Mudelos, O Carballiño (Ourense), falecido en Villa del Cura, Estado Aragua (Venezuela). Polo que, por medio da presente, se lle notifica á interesada que resta en tal herdanza: dona Francisca Rodríguez Rúa, da que se descoñece o seu domicilio, na forma prevista no artigo 297 da Lei 2/2006 xa citada, para os efectos que en tal disposición e demais concordantes se establecen, advertíndoa de que durante o prazo dos trinta días hábiles seguintes a esta publicación ou exposición ao público, poderá propoñer ata un máximo de tres contadores-partidores e, logo de transcorrer tal prazo, procederase a designar un contador-partidor por insaculación

de entre os propostos polos herdeiros promoventes. O sorteo terá lugar o día 14 de abril de 2021 ás 10.00 nesta Notaría.

Ourense, 18 de xaneiro de 2021. O notario.

Asdo.: Daniel Balboa Fernández.

Notaría Daniel Balboa Fernández

Daniel Balboa Fernández, notario del Ilustre Colegio de Galicia, con residencia en la ciudad de Ourense, rúa da Concordia, nº 13, 2º izquierda, fago constar:

Que en esta Notaría, bajo el número 11 de mi protocolo, con fecha 12 de enero de 2021, a instancia de don Florentino, doña Rosalía, don Avelino, doña Asunción y doña Rosa Rodríguez Rúa y doña Ana Belén Rodríguez Fernández se tramita al amparo de los artículos 295 y siguientes de la Ley 2/2006, de 20 de junio, de Derecho Civil de Galicia, acta de promoción de partición de herencia del causante don Salustiano Rodríguez Rúa, de nacionalidad española y vecindad civil gallega, con domicilio último en España en Paciños - Mudelos, O Carballiño (Ourense), fallecido en Villa del Cura, Estado Aragua (Venezuela). Por lo que, por medio de la presente, se le notifica a la interesada que resta en dicha herencia: doña Francisca Rodríguez Rúa, cuyo domicilio se desconoce, en la forma prevenida en el artículo 297 de la Ley 2/2006 ya citada, a los efectos que en dicha disposición y demás concordantes se establece, advirtiéndole que durante el plazo de los treinta días hábiles siguientes a esta publicación o exposición al público, podrá proponer hasta un máximo de tres contadores-partidores y, una vez transcurrido dicho plazo, se procederá a designar un contador-partidor por insaculación de entre los propuestos por los herederos promoventes. El sorteo tendrá lugar el día 14 de abril de 2021 a las 10 horas en esta Notaría.

Ourense, 18 de enero de 2021. El notario.

Fdo.: Daniel Balboa Fernández.

R. 134

